

# АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2020

543-ПА

### **Об установлении целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых государственными (муниципальными) учреждениями энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2021 года по 2023 год**

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289-ПП «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях объема потребляемых ими дизельного или иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2020 года № 914-ПП «О внесении изменений в требования к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», с Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня снижения потребления государственным (муниципальным) учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды», статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа, администрация Асбестовского городского округа

#### **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Установить целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых государственными (муниципальными) учреждениями энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2021 года по 2023 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Асбестовский рабочий» и разместить полный текст настоящего постановления с приложением в

сетевом издании в сети «Интернет» по адресу ([www.arasb.ru](http://www.arasb.ru)) и на официальном сайте Асбестовского городского округа ([www.asbestadm.ru](http://www.asbestadm.ru)).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Асбестовского городского округа О.В. Кабанова.

Глава  
Асбестовского городского округа

Н.Р. Тихонова

Приложение  
к постановлению администрации  
Асбестовского городского округа  
от 30.09.2020 № 543-ПА  
«Об установлении целевого уровня  
снижения в сопоставимых условиях  
суммарного объема потребляемых  
государственными  
(муниципальными) учреждениями  
энергетических ресурсов и воды  
на трехлетний период с 2021 года  
по 2023 год»

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых государственными (муниципальными) учреждениями энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2021 года по 2023 год

1. Наименование учреждения: МКУ «Архив АГО»

1.1. Наименование здания, строения, сооружения: пристрой к жилому дому

Потребляемый ресурс	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
	Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Горячая вода	м3/чел	неприменимо	неприменимо	м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо



1	2	3	4	5	6	7	8
Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСОП	65,64	13%	Втч/м2/ГСОП	63,53	61,41	57,17
1	2	3	4	5	6	7	8
Горячая вода	м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Холодная вода	м3/чел	7,75	4%	м3/чел	7,68.	7,61.	7,47
Электрическая энергия	кВтч/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	6%	кВтч/м2	-	-	-
природный газ	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции	Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Иной энергетический ресурс на нужды отопления и	Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо

вентиляции		я					
Моторное топливо	тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо

...

## 3. Наименование учреждения: МБУ АГО «Центр спасения»

## 3.1. Наименование здания, строения, сооружения: ЕДДС ул. Московская, 23

Потребляемый ресурс	Удельное годовое потребление за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
	Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Горячая вода	м3/чел	3,25	6%	м3/чел	3,20	3,15	3,06
Холодная вода	м3/чел	10,63	6%	м3/чел	10,47	10,31	9,99
Электрическая энергия	кВтч/м2	94,0	6%	кВтч/м2	92,59	91,18	88,36
природный газ	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо

		устанавливается					
Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции	Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Иной энергетический ресурс на нужды отопления и вентиляции	Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
1	2	3	4	5	6	7	8
Моторное топливо	тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 3.2. Наименование здания, строения, сооружения: ул. Плеханова, 60

Потребляемый ресурс	Удельное годовое потребление за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
	Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	7	8	9
Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСОП	-	6%	Втч/м2/ГСОП	-	-	-
Горячая вода	м3/чел	требование по снижению потребления не	неприменимо	м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо

		устанавливается					
Холодная вода	м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Электрическая энергия	кВтч/м2	-	6%	кВтч/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
природный газ	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
1	2	3	4	5	6	7	8
Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции	Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Иной энергетический ресурс на нужды отопления и вентиляции	Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Моторное топливо	тут/л	5,68212	6%	тут/л	5,59689	5,51166	5,34120

## 4. Наименование учреждения: МКУ «Ритуал» АГО

## 4.1. Наименование здания, строения, сооружения: здание АБК кладбища № 2

Потребляемый ресурс	Удельное годовое расход за 2019 год	Целевой уровень экономии на	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)
---------------------	-------------------------------------	-----------------------------	---

	Единица измерения	Значение	трехлетний период, %	Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Горячая вода	м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Холодная вода	м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Электрическая энергия	кВтч/м2	111,21	22%	кВтч/м2	104,96	98,71	86,22
природный газ	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции	Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Иной энергетический ресурс на нужды отопления и	Втч/м2/ГСОП	57637,24	6%	Втч/м2/ГСОП	56772,86	55908,12	54179,01

вентиляции							
Моторное топливо	тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 4.2. Наименование здания, строения, сооружения: здание АБК кладбища № 3

Потребляемый ресурс	Удельное годовое потребление за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
	Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Горячая вода	м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Холодная вода	м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Электрическая энергия	кВтч/м2	3,91	0%	кВтч/м2	Здание эффективно. Требование по снижению потребления не	Здание эффективно. Требование по снижению потребления не	Здание эффективно. Требование по снижению потребления не



Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСОП	0,0	0%	Втч/м2/ ГСОП	Здание эффективно. Требование по снижению потребления не устанавливается	Здание эффективно. Требование по снижению потребления не устанавливается	Здание эффективно. Требование по снижению потребления не устанавливается
Горячая вода	м3/чел	0,13	2%	м3/чел	0,13	0,12	0,12
Холодная вода	м3/чел	1,67	12%	м3/чел	1,62	1,57	1,48
Электрическая энергия	кВтч/м2	0,98	0%	кВтч/м2	Здание эффективно. Требование по снижению потребления не устанавливается	Здание эффективно. Требование по снижению потребления не устанавливается	Здание эффективно. Требование по снижению потребления не устанавливается
природный газ	м3/м2			м3/м2			
Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции	Втч/м2/ГСОП			Втч/м2/ГСОП			
Иной энергетический ресурс на нужды отопления и вентиляции	Втч/м2/ГСОП			Втч/м2/ГСОП			
Моторное топливо	тут/л			тут/л			

6. Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Малахит» Асбестовского городского округа

6.1. Наименование здания, строения, сооружения: основное здание

Потребляемый ресурс	Удельное годовое расход за 2019 год	Целевой уровень	Целевой уровень снижения
---------------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------

			экономии на трехлетний период, %	(снижение удельного расхода)			
	Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСОП	55,76	6%	Втч/м2/ ГСОП	54,99	54,23	52,69
Горячая вода	м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Холодная вода	м3/чел	0,48	0%	м3/чел	Здание эффективно. Требование по снижению потребления не устанавливается	Здание эффективно. Требование по снижению потребления не устанавливается	Здание эффективно. Требование по снижению потребления не устанавливается
Электрическая энергия	кВтч/м2	9,30	0%	кВтч/м2	Здание эффективно. Требование по снижению потребления не устанавливается	Здание эффективно. Требование по снижению потребления не устанавливается	Здание эффективно. Требование по снижению потребления не устанавливается
природный газ	м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Твердое топливо на нужды	Втч/м2/ГСОП	Требование по снижению	неприменимо	Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо

отопления и вентиляции		потребления не устанавливается					
Иной энергетический ресурс на нужды отопления и вентиляции	Втч/м2/ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Моторное топливо	тут/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо

7. Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа Олимпийского резерва» Асбестовского городского округа

7.1. Наименование здания, строения, сооружения: спортивная школа

Потребляемый ресурс	Удельное годовое потребление за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
	Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСОП	45,69	3%	Втч/м2/ГСОП	45,35	45,01	44,34
Горячая вода	м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Холодная вода	м3/чел	1,50	0%	м3/чел	Здание эффективно. Требование по снижению потребления не устанавливается	Здание эффективно. Требование по снижению потребления не устанавливается	Здание эффективно. Требование по снижению потребления не устанавливается
Электрическая энергия	кВтч/м2	14,94	0%	кВтч/м2	Здание эффективно. Требование по снижению потребления не устанавливается	Здание эффективно. Требование по снижению потребления не устанавливается	Здание эффективно. Требование по снижению потребления не устанавливается
природный газ	м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции	Втч/м2/ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Иной энергетический ресурс на нужды отопления и вентиляции	Втч/м2/ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Моторное топливо	тут/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 8. Наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение культуры «Киноконцертный театр «Прогресс»

## 8.1. Наименование здания, строения, сооружения:

Потребляемый ресурс	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
	Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСОП	56,21	13%	Втч/м2/ГСОП	54,35	52,49	48,78
Горячая вода	м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Холодная вода	м3/чел	1,71	24%	м3/чел	1,60	1,50	1,29
Электрическая энергия	кВтч/м2	74,67	20%	кВтч/м2	71,01	67,35	60,02
природный газ	м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции	Втч/м2/ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Иной энергетический	Втч/м2/ГСОП	Требование по снижению	неприменимо	Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо

ресурс на нужды отопления и вентиляции		потребления не устанавливается					
Моторное топливо	тут/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо

9. Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Вороний брод» п. Белокаменный Асбестовского городского округа

9.1. Наименование здания, строения, сооружения:

Потребляемый ресурс	Удельное годовое расходом за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
	Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСОП	41,86	3%	Втч/м2/ГСОП	41,57	41,28	40,70
Горячая вода	м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Холодная вода	м3/чел	0,0	0%	м3/чел	Здание эффективно. Требование по снижению потребления не	Здание эффективно. Требование по снижению	Здание эффективно. Требование по снижению

					устанавливается	потребления не устанавливается	потребления не устанавливается
Электрическая энергия	кВтч/м2	5,04	0%	кВтч/м2	Здание эффективно. Требование по снижению потребления не устанавливается	Здание эффективно. Требование по снижению потребления не устанавливается	Здание эффективно. Требование по снижению потребления не устанавливается
природный газ	м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции	Втч/м2/ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Иной энергетический ресурс на нужды отопления и вентиляции	Втч/м2/ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Моторное топливо	тут/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо

10. Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского округа

10.1. Наименование здания, строения, сооружения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского округа

Потребляемый	Удельное годовое потребление за 2019 год	Целевой	Целевой уровень снижения
--------------	--	---------	--------------------------

ресурс			уровень экономии на трехлетний период, %	(снижение удельного расхода)			
	Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСОП	65,10	12%	Втч/м2/ ГСОП	63,07	61,05	57,00
Горячая вода	м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Холодная вода	м3/чел	4,90	30%	м3/чел	4,54	4,17	3,43
Электрическая энергия	кВтч/м2	22,46	17%	кВтч/м2	21,52	20,58	18,71
природный газ	м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции	Втч/м2/ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Иной энергетический ресурс на нужды отопления и вентиляции	Втч/м2/ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Моторное топливо	тут/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
------------------	-------	---	-------------	-------	-------------	-------------	-------------

10. Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского округа

10.2. Наименование здания, строения, сооружения: ЦНК «Лад» АГО

Потребляемый ресурс	Удельное годовое потребление за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
	Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСОП	80,25	17%	Втч/м2/ ГСОП	76,79	73,32	66,39
Горячая вода	м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Холодная вода	м3/чел	356,36	39%	м3/чел	321,71	287,06	217,76
Электрическая энергия	кВтч/м2	20,64	15%	кВтч/м2	19,98	19,13	17,62

природный газ	м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции	Втч/м2/ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Иной энергетический ресурс на нужды отопления и вентиляции	Втч/м2/ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Моторное топливо	тут/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо

10. Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью «Молодежный досуговый центр» Асбестовского городского округа

10.2. Наименование здания, строения, сооружения: МБУ «МДЦ» АГО

Потребляемый ресурс	Удельное годовое расходом за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
	Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Тепловая энергия на	Втч/м2/ГСОП	Требование по снижению	неприменимо	Втч/м2/	неприменимо	неприменимо	неприменимо

отопление и вентиляцию		потребления не устанавливается		ГСОП			
Горячая вода	м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Холодная вода	м3/чел	0,57	0%	м3/чел	Здание эффективно. Требование по снижению потребления не устанавливается	Здание эффективно. Требование по снижению потребления не устанавливается	Здание эффективно. Требование по снижению потребления не устанавливается
Электрическая энергия	кВтч/м2	6,13	0%	кВтч/м2	Здание эффективно. Требование по снижению потребления не устанавливается	Здание эффективно. Требование по снижению потребления не устанавливается	Здание эффективно. Требование по снижению потребления не устанавливается
природный газ	м3/м2	-	-	м3/м2	-	-	-
Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции	Втч/м2/ГСОП	-	-	Втч/м2/ГСОП	-	-	-
Иной энергетический ресурс на нужды отопления и вентиляции	Втч/м2/ГСОП	-	-	Втч/м2/ГСОП	-	-	-
Моторное топливо	тут/л	-	-	тут/л	-	-	-

