КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: 66:34:0301008, СНТ Солнечный

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Соглашение о предоставлении субсидии ППК «Роскадастр», "30" января 2026 г. , 321-20-2026-006

3. Дата подготовки карты-плана территории: "29" мая 2026 г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Заказчик работ Управление Росреестра по Свердловской области
основной государственный регистрационный номер: 1046603570386
идентификационный номер налогоплательщика: 6670073005

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): -
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): -

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: -
Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): kkr@ural.kadastr.ru

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: филиал ППК «Роскадастр» «Центр геодезии, картографии и кадастра по Уральскому федеральному округу», 620026, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, стр.92А

Фамилия, имя. отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Емельянова Марина Владимировна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): -

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 126-091-065 32

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: А-2007, 2024-04-24

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: СРО Ассоциация «Союз кадастровых инженеров»

Контактный телефон: +73432950700

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 620026, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, стр. 92а kkr@ural.kadastr.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	27.04.2026	КУВИ-001/2026-57570214	Кадастровый план территории кадастрового квартала 66:34:0301008	-
2	Кадастровый план территории	27.04.2026	КУВИ-001/2026-57570214	Кадастровый план территории кадастрового квартала 66:34:0301008	-
3	Кадастровая выписка о здании, сооружении, объекте незавершённого строительства	25.05.2026	КУВИ-001/2026-70874199	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0000000:9208	-
4	Кадастровая выписка о здании, сооружении, объекте незавершённого строительства	25.05.2026	КУВИ-001/2026-70887459	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0000000:9307	-
5	Кадастровая выписка о земельном участке	26.05.2026	КУВИ-001/2026-71594473	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:170	-
6	Кадастровая выписка о земельном участке	26.05.2026	КУВИ-001/2026-71594479	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:200	-
7	Кадастровая выписка о земельном участке	26.05.2026	КУВИ-001/2026-71594465	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:39	-
8	Кадастровая выписка о земельном участке	26.05.2026	КУВИ-001/2026-71594455	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:132	-
9	Кадастровая выписка о земельном участке	26.05.2026	КУВИ-001/2026-71594454	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:166	-
10	Кадастровая выписка о земельном участке	26.05.2026	КУВИ-001/2026-71594460	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:211	-
11	Кадастровая выписка о здании, сооружении, объекте незавершённого строительства	25.05.2026	КУВИ-001/2026-70874199	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0000000:9208	-
12	Кадастровая выписка о здании, сооружении, объекте незавершённого строительства	25.05.2026	КУВИ-001/2026-70887459	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0000000:9307	-
13	Кадастровая выписка о здании, сооружении, объекте незавершённого строительства	25.05.2026	КУВИ-001/2026-70905302	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301001:201	-

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
14	Кадастровая выписка о здании, сооружении, объекте незавершённого строительства	27.05.2026	КУВИ-001/2026-72143587	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0101005:68	-
15	Кадастровая выписка о здании, сооружении, объекте незавершённого строительства	28.05.2026	КУВИ-001/2026-72552359	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0000000:8339	-
16	Кадастровая выписка о земельном участке	08.05.2026	б/н	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:100	-
17	Кадастровая выписка о земельном участке	02.02.2026	б/н	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:118	-
18	Кадастровый план территории	27.04.2026	КУВИ-001/2026-57570214	Кадастровый план территории кадастрового квартала 66:34:0301008	-
19	Кадастровый план территории	27.04.2026	КУВИ-001/2026-57570214	Кадастровый план территории кадастрового квартала 66:34:0301008	-
20	Кадастровая выписка о здании, сооружении, объекте незавершённого строительства	29.04.2026	б/н	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:266	-
21	Кадастровая выписка о земельном участке	26.05.2026	б/н	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:2	-
22	Кадастровая выписка о земельном участке	05.08.2026	б/н	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:79	-
23	Кадастровая выписка о земельном участке	05.08.2026	б/н	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:80	-
24	Кадастровая выписка о земельном участке	23.09.2026	б/н	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:11	-
25	Кадастровая выписка о земельном участке	23.09.2026	б/н	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:115	-
26	ПРОЧИЕ	11.03.2025	б/н	Акт приема-передачи пространственных данных и материалов	-
27	ПРОЧИЕ	20.01.2026	170-1000/2026	Выписка о пунктах государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети и геодезических сетей специального назначения на бумажном носители и в электроном виде	-

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
28	ПРОЧИЕ	25.12.2025	16/16	Генеральный план	-
29	ПРОЧИЕ	27.06.2017	92/1	Правила землепользования и застройки Асбестовского муниципального округа	-
30	ПРОЧИЕ	15.01.2026	44-04-124/26	Ответ администрации на запрос о территориальных зонах	-

7. Пояснения к карте-плану территории

1. Комплексные кадастровые работы (далее - ККР) в отношении объектов недвижимости, расположенных в границах кадастрового квартала 66:34:0301008 на территории сдт «Солнечный» г. Асбеста Свердловской области выполнены филиалом ППК «Роскадастр» «Центр геодезии, картографии и кадастра по Уральскому федеральному округу» в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии ППК «Роскадастр» от 30.01.2026 № 321-20-2026-006.
По данным ЕГРН, при заключении договора на территории выполнения работ, расположено 202 земельных участков и 146 объектов капитального строительства.
Объектами ККР являются 191 земельный участок и 133 объекта капитального строительства.
- Проведено уточнение границ 99 ранее учтенных земельных участка.
- Исправлены реестровые ошибки в границах 92 земельных участках.
- В рамках ККР уточнено местоположение границ 128 объектов капитального строительства сведения о которых включены в раздел "Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке".
- Исправлена реестровая ошибки в 5-х объектах капитального строительства.

Формирование земельных участков выполнено с учетом утвержденной градостроительной документации, границ земельных участков, предоставленных физическим лицам под различные виды деятельности, фактического использования территории, обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним Размеры вновь создаваемых земельных участков, установлены согласно Правила землепользования и застройки Асбестовского муниципального округа утвержденное постановлением от 15 мая 2025 г. N 277-ПА.
На территории кадастрового квартала 66:34:0301008 проект планировки и межевания территории не разрабатывался.
В ходе выполнения ККР получены и проанализированы:
1. сведения ЕГРН (кадастровые планы территории № 66:34:0301008),
2. правила землепользования и застройки Асбестовского муниципального округа
3. генеральный план Асбестовского муниципального округа
4. 3D стереомодели местности; Размер пикселя на местности 6 см,
5. Правоустанавливающие / правоудостоверяющие документы, подтверждающие право и (или) местоположение границ уточняемых или изменяемых земельных участков,
6. технические паспорта на объекты капитального строительства,
7. документы, послужившие основанием для установления границ земельных участков (землеустроительные дела, межевые дела, описания земельных участков, межевые планы, постановления/распоряжения об утверждении схем расположения границ земельных участков),
Проведение ККР сопровождалось сбором и анализом содержащихся в ЕГРН сведений об объектах недвижимости, расположенных в пределах кадастрового квартала 66:34:0301008. В ходе данных мероприятий выявлены и исправлены технические ошибки в сведениях ЕГРН о характеристиках объектов недвижимости, расположенных в пределах кадастрового квартала 66:34:0301008 приведены в соответствие характеристики земельных участков и объектов капитального строительства (приведен в соответствие адрес, внесены сведения об объектах недвижимости расположенных в пределах земельного участка).
Для определения координат объектов недвижимости в рамках выполнения ККР федерального значения были использованы единые 3D-стереомодели, в качестве опознаков были выбраны четкие контурные точки местности в соответствии с ГОСТ Р 58854-2020. Четкие контурные точки местности обеспечивают их уверенное опознавание на аэрофотоснимке и точность наведения измерительной марки при фотограмметрических наблюдениях не хуже 0,5 размера пикселя.
Масштаб аэрофотосъёмки населенных пунктов обеспечивает размер проекции пикселя на местности не более 0,06 м.

Кадастровый квартал 66:34:0301008 относиться к зоне дачного хозяйства и садоводства ДС и предельные

7. Пояснения к карте-плану территории

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков составляют 200 и 1000 кв. м.

На территории проведения ККР выявлены сведения о 99 ранее учтенных земельных участка с кадастровыми номерами 66:34:0301008:33, 66:34:0301008:53, 66:34:0301008:55, 66:34:0301008:57, 66:34:0301008:59, 66:34:0301008:76, 66:34:0301008:78, 66:34:0301008:1, 66:34:0301008:81, 66:34:0301008:85, 66:34:0301008:8, 66:34:0301008:90, 66:34:0301008:92, 66:34:0301008:94, 66:34:0301008:96, 66:34:0301008:98, 66:34:0301008:102, 66:34:0301008:104, 66:34:0301008:109, 66:34:0301008:111, 66:34:0301008:113, 66:34:0301008:116, 66:34:0301008:121, 66:34:0301008:119, 66:34:0301008:6, 66:34:0301008:128, 66:34:0301008:132, 66:34:0301008:170, 66:34:0301008:130, 66:34:0301008:140, 66:34:0301008:141, 66:34:0301008:147, 66:34:0301008:14, 66:34:0301008:164, 66:34:0301008:166, 66:34:0301008:168, 66:34:0301008:174, 66:34:0301008:172, 66:34:0301008:180, 66:34:0301008:200, 66:34:0301008:187, 66:34:0301008:206, 66:34:0301008:208, 66:34:0301008:211, 66:34:0301008:207, 66:34:0301008:201, 66:34:0301008:186, 66:34:0301008:159, 66:34:0301008:157, 66:34:0301008:152, 66:34:0301008:150, 66:34:0301008:148, 66:34:0301008:142, 66:34:0301008:139, 66:34:0301008:137, 66:34:0301008:133, 66:34:0301008:131, 66:34:0301008:129, 66:34:0301008:127, 66:34:0301008:123, 66:34:0301008:122, 66:34:0301008:117, 66:34:0301008:115, 66:34:0301008:110, 66:34:0301008:3, 66:34:0301008:107, 66:34:0301008:105, 66:34:0301008:99, 66:34:0301008:93, 66:34:0301008:91, 66:34:0301008:88, 66:34:0301008:84, 66:34:0301008:77, 66:34:0301008:10, 66:34:0301008:62, 66:34:0301008:60, 66:34:0301008:58, 66:34:0301008:52, 66:34:0301008:50, 66:34:0301008:48, 66:34:0301008:44, 66:34:0301008:40, 66:34:0301008:12, 66:34:0301008:37, 66:34:0301008:9, 66:34:0301008:34, 66:34:0301008:5, 66:34:0301008:29, 66:34:0301008:27, 66:34:0301008:24, 66:34:0301008:20, 66:34:0301008:18, 66:34:0301008:16, 66:34:0301008:15, 66:34:0301008:199, 66:34:0301008:25, 66:34:0301008:41, 66:34:0301008:79, 66:34:0301008:218 местоположение границ которых подлежит уточнению в соответствии с требованиями земельного законодательства, сведения о которых включены в раздел карта-плана территории "Сведения об уточняемых земельных участках".
Земельные участки с лежащие в кадастровом квартале 66:34:0301008 согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) пересекают границу пригородного участкового лесничества Сухоложского лесничества Свердловской области с реестровым номером 66:00-15.14. В связи с тем, что права на данные земельные участки возникли до 1 января 2016 года, и в соответствии с ч.1 ст.60.2 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее - Закон о регистрации) данное обстоятельство не является препятствием для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков в связи с уточнением местоположения их границ. В соответствии с ч.3 ст.60.2 Закона о регистрации орган регистрации прав вносит в ЕГРН изменения описания местоположения границ и площади лесного участка, описания местоположения границ лесничества в целях приведения их в соответствие с описанием местоположения границ земельных участков, содержащихся в карта-плане территории."
При определении описания местоположения границ ранее учтенных земельных участков, расположенных в границах кадастрового квартала 66:34:0301008 использованы документы, послужившие основанием для установления границ земельных участков (землеустроительные дела, межевые дела, описания земельных участков, межевые планы, постановления / распоряжения об утверждении схем расположения границ земельных участков), правоустанавливающие / правоудостоверяющие документы, подтверждающие право и (или) местоположение границ уточняемых или изменяемых земельных участков, адресные планы.
Расположение границ землепользования подтверждаются также 3D стереомодели местности, хранящиеся в государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства. Таким образом, границы установлены по существующим на местности 15 и более лет забору и соответствуют сложившемуся землепользованию и застройке.
Площади земельных участков изменены с учетом требований, предусмотренных ч.3 ст. 42.8 федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", т.е. не более, чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного правилами землепользования и застройки, а в случае отсутствия установленных предельных минимальных размеров, на величину не более чем на 10% от площади земельного участка, указанной в ЕГРН.
При анализе территории квартала 66:34:0301008 в рамках проведения комплексных кадастровых работ было выявлено 10 (ЗУ 1 – ЗУ 12) земельных участков, не стоящих на кадастровом учете и не являющихся территориями общего пользования. Фактические границы данных участков визуально определяются по существующим границам землепользования. В связи с изложенным, данные участки не включены в состав земель общего пользования, новые земельные участки не образованы. Сведения о выявленных земельных участках направляются в соответствии с п. 4.1 ст. 42.1 Федерального закона №221-ФЗ от 24.07.2007 г.
В ходе проведения ККР у земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:218 площадь уменьшается более чем 10%, требуется согласие.

Земельные участки кадастрового квартала 66:34:0301008 согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) пересекают границу пригородного участкового лесничества

7. Пояснения к карте-плану территории

Сухоложского лесничества Свердловской области с реестровым номером 66:00-15.14. В связи с тем, что права на земельные участки возникли до 1 января 2016 года, и в соответствии с ч.1 ст.60.2 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее - Закон о регистрации) данное обстоятельство не является препятствием для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков в связи с уточнением местоположения их границ. В соответствии с ч.3 ст.60.2 Закона о регистрации орган регистрации прав вносит в ЕГРН изменения описания местоположения границ и площади лесного участка, описания местоположения границ лесничества в целях приведения их в соответствие с описанием местоположения границ земельных участков, содержащихся в карта-плане территории."

В границах 91 земельного участка с кадастровыми номерами 66:34:0301008:179, 66:34:0301008:181, 66:34:0301008:184, 66:34:0301008:183, 66:34:0301008:17, 66:34:0301008:19, 66:34:0301008:21, 66:34:0301008:23, 66:34:0301008:13, 66:34:0301008:26, 66:34:0301008:28, 66:34:0301008:30, 66:34:0301008:31, 66:34:0301008:35, 66:34:0301008:36, 66:34:0301008:38, 66:34:0301008:45, 66:34:0301008:47, 66:34:0301008:49, 66:34:0301008:51, 66:34:0301008:61, 66:34:0301008:63, 66:34:0301008:65, 66:34:0301008:67, 66:34:0301008:69, 66:34:0301008:71, 66:34:0301008:73, 66:34:0301008:74, 66:34:0301008:83, 66:34:0301008:87, 66:34:0301008:106, 66:34:0301008:108, 66:34:0301008:114, 66:34:0301008:118, 66:34:0301008:485, 66:34:0301008:124, 66:34:0301008:143, 66:34:0301008:145, 66:34:0301008:151, 66:34:0301008:149, 66:34:0301008:176, 66:34:0301008:7, 66:34:0301008:196, 66:34:0301008:193, 66:34:0301008:191, 66:34:0301008:189, 66:34:0301008:185, 66:34:0301008:2, 66:34:0301008:182, 66:34:0301008:202, 66:34:0301008:209, 66:34:0301008:203, 66:34:0301008:205, 66:34:0301008:188, 66:34:0301008:190, 66:34:0301008:192, 66:34:0301008:194, 66:34:0301008:195, 66:34:0301008:197, 66:34:0301008:169, 66:34:0301008:171, 66:34:0301008:175, 66:34:0301008:173, 66:34:0301008:177, 66:34:0301008:161, 66:34:0301008:163, 66:34:0301008:165, 66:34:0301008:146, 66:34:0301008:144, 66:34:0301008:4, 66:34:0301008:135, 66:34:0301008:101, 66:34:0301008:103, 66:34:0301008:97, 66:34:0301008:89, 66:34:0301008:80, 66:34:0301008:64, 66:34:0301008:66, 66:34:0301008:68, 66:34:0301008:70, 66:34:0301008:56, 66:34:0301008:54, 66:34:0301008:46, 66:34:0301008:32, 66:34:0301008:39, 66:34:0301008:43, 66:34:0301008:204, 66:34:0301008:178, 66:34:0301008:75, 66:34:0301008:72, 66:34:0301008:22 при выезде геодезиста выявлена реестровая ошибка, заключающаяся в смещении границ.
В ходе проведения ККР в местоположении границ земельных участков с кадастровыми номерами 66:34:0301008:479 выявлена реестровая ошибка, заключающаяся в несоответствии площади, сведения о которых содержатся в ЕГРН площади, формируемой в соответствии координатным описанием местоположения границ контура земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН.
Рекомендуется земельным участкам с кадастровыми номерами 66:34:0301008:208, 66:34:0301008:206, 66:34:0301008:154, 66:34:0301008:158, 66:34:0301008:156, 66:34:0301008:162, 66:34:0301008:134, 66:34:0301008:136 перераспределяться с не разграниченными землями.
Проведены работы по исправлению реестровой ошибки в местоположении границ данных объектов. В отношении земельных участков в карте-плане территории заполнен раздел "Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ".
Земельные участки с кадастровыми номерами 66:34:0301008:11, 66:34:0301008:112, 66:34:0301008:100, 66:34:0301008:154, 66:34:0301008:156, 66:34:0301008:158, 66:34:0301008:160, 66:34:0301008:162, 66:34:0301008:134, 66:34:0301008:136, 66:34:0301008:478 сохраняются в исходных границах, так как местоположение границ определено верно.
Земельный участок 66:34:0301008:11 исключен из ККР уточнен по межевому плану 2026 года и сохраняются в исходных границах.
Местоположение земельных участков с кадастровыми номерами 66:34:0301008:214 (участок 109), 66:34:0301008:216 (участок 110) не входят в состав сада, что подтверждено письменно председателем сдт «Солнечный» .

В рамках ККР уточнено местоположение границ 128 объектов капитального строительства с кадастровыми номерами 66:34:0301008:274, 66:34:0000000:9208, 66:34:0301008:284, 66:34:0301008:247, 66:34:0301008:305, 66:34:0301008:259, 66:34:0301001:201, 66:34:0301008:234, 66:34:0301008:258, 66:34:0301008:257, 66:34:0301008:245, 66:34:0301008:243, 66:34:0301008:221, 66:34:0301008:222, 66:34:0301008:269, 66:34:0301008:287, 66:34:0000000:9307, 66:34:0301008:276, 66:34:0301008:246, 66:34:0301008:232, 66:34:0301008:323, 66:34:0301008:338, 66:34:0301008:231, 66:34:0301008:272, 66:34:0301008:238, 66:34:0301008:322, 66:34:0301008:342, 66:34:0301008:220, 66:34:0101005:68, 66:34:0301008:350, 66:34:0301008:240, 66:34:0301008:271, 66:34:0301008:339, 66:34:0301008:244, 66:34:0301008:256, 66:34:0301008:311, 66:34:0301008:251, 66:34:0301008:296, 66:34:0301008:261, 66:34:0301008:335, 66:34:0301008:235, 66:34:0301008:328, 66:34:0301008:267, 66:34:0301008:264, 66:34:0301008:298, 66:34:0301008:241, 66:34:0301008:315, 66:34:0301008:229, 66:34:0301008:242, 66:34:0301008:254, 66:34:0301008:300, 66:34:0301008:250, 66:34:0301008:301, 66:34:0301008:302, 66:34:0301008:248,

7. Пояснения к карте-плану территории

66:34:0301008:462, 66:34:0301008:282, 66:34:0301008:294, 66:34:0301008:227, 66:34:0301008:310, 66:34:0301008:312, 66:34:0301008:480, 66:34:0301008:304, 66:34:0301008:236, 66:34:0301008:317, 66:34:0301008:228, 66:34:0301008:252, 66:34:0301008:224, 66:34:0301008:321, 66:34:0301008:340, 66:34:0301008:263, 66:34:0301008:273, 66:34:0301008:303, 66:34:0301008:325, 66:34:0301008:320, 66:34:0301008:316, 66:34:0301008:326, 66:34:0301008:341, 66:34:0301008:319, 66:34:0301008:306, 66:34:0301008:299, 66:34:0301008:237, 66:34:0301008:308, 66:34:0301008:318, 66:34:0301008:307, 66:34:0301008:268, 66:34:0301008:309, 66:34:0301008:297, 66:34:0301008:225, 66:34:0000000:8339, 66:34:0301008:255, 66:34:0301008:233, 66:34:0301008:295, 66:34:0301008:285, 66:34:0301008:314, 66:34:0301008:265, 66:34:0301008:239, 66:34:0301008:292, 66:34:0301008:278, 66:34:0301008:291, 66:34:0301008:290, 66:34:0301008:289, 66:34:0301008:336, 66:34:0301008:293, 66:34:0301008:333, 66:34:0301008:230, 66:34:0301008:288, 66:34:0301008:332, 66:34:0301008:223, 66:34:0301008:337, 66:34:0301008:324, 66:34:0301008:275, 66:34:0301008:329, 66:34:0301008:283, 66:34:0301008:334, 66:34:0301008:286, 66:34:0301008:343, 66:34:0301008:279, 66:34:0301008:281, 66:34:0301008:327, 66:34:0301008:280, 66:34:0301008:226, 66:34:0301008:262, 66:34:0301008:249, 66:34:0301008:270, 66:34:0301008:331, 66:34:0301008:330, 66:34:0301008:219 сведения о которых включены в раздел "Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке".

В объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 66:34:0301008:345, 66:34:0301008:277 выявлено, что границы в техническом плане описаны некорректно, а именно как контур с элементами. Объекты капитального строительства включены в КПТР для корректного описания границ, как несколько контуров, координаты не изменились.

В объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 66:34:0301008:260, 66:34:0301008:481, 66:34:0301008:266 выявлена реестровая ошибка, заключающаяся в смещении границ.

12 объектов капитального строительства с кадастровыми номерами 66:34:0301008:313 , 66:34:0301008:344 , 66:34:0301008:347 , 66:34:0301008:348 , 66:34:0301008:349 , 66:34:0301008:461 , 66:34:0301008:463 , 66:34:0301008:464 , 66:34:0301008:465, 66:34:0301008:482 , 66:34:0301008:483 , 66:34:0301008:484, сохраняются в исходных границах, так как местоположение границ определено верно.

Объект с кадастровым номером 66:34:0301008:253 не найден на местности (снесен).

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

1. Сведения о пунктах геодезической сети:

№ п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования "21" января 2026 г.		
						Сведения о состоянии		
				X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	дифференциальная геодезическая станция, 3	Кириловский Кордон 3 кл, -	МСК-66, зона 1	420608.99	1597248.19	Отсутствует	Сохранился	Сохранился
2	дифференциальная геодезическая станция, 3	Старковский Кордон 3кл, -	МСК-66, зона 1	418456.49	1584909.20	Отсутствует	Сохранился	Сохранился
3	дифференциальная геодезическая станция, 3	Черемша 3 кл, -	МСК-66, зона 1	412943.48	1583488.48	Отсутствует	Сохранился	Сохранился

2. Сведения об использованных средствах измерений

№ п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)	Заводской или серийный номер средства измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая PrinCe i90	3494355	78688-20

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:33 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
61	-	-	405302.78	1590046.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н13У	-	-	405306.01	1590033.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
63	-	-	405314.56	1590034.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
62	-	-	405362.86	1590044.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
59	-	-	405359.90	1590056.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
61	-	-	405302.78	1590046.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:33 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
61	н13У	13.08	-	-
н13У	63	8.56	-	-
63	62	49.31	-	-
62	59	12.31	-	-
59	61	57.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:33 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	763 ± 19

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:33 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√763=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	163
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719 66:34:0301008:234
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:33 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:53 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
92	-	-	405386.44	1589920.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
91	-	-	405380.34	1589918.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
90	-	-	405330.11	1589907.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н14У	-	-	405332.86	1589894.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н15У	-	-	405388.77	1589906.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
92	-	-	405386.44	1589920.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:53 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
92	91	6.27	-	-
91	90	51.40	-	-
90	н14У	14.04	-	-
н14У	н15У	57.17	-	-
н15У	92	14.37	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:53 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	812 ± 20

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:53 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√812=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	815
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719 66:34:0000000:9307
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:53 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:55 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н15У	-	-	405388.77	1589906.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н14У	-	-	405332.86	1589894.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н16У	-	-	405334.63	1589883.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н17У	-	-	405391.39	1589893.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н15У	-	-	405388.77	1589906.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:55 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н15У	н14У	57.17	-	-
н14У	н16У	10.76	-	-
н16У	н17У	57.56	-	-
н17У	н15У	13.24	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:55 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	688 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{688}=18$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:55 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	684
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719 66:34:0301008:276
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:55 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:57 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н17У	-	-	405391.39	1589893.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н16У	-	-	405334.63	1589883.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н18У	-	-	405336.73	1589871.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н19У	-	-	405393.66	1589880.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н17У	-	-	405391.39	1589893.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:57 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н17У	н16У	57.56	-	-
н16У	н18У	12.45	-	-
н18У	н19У	57.75	-	-
н19У	н17У	12.39	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:57 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	716 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{716}=19$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:57 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	726
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	10
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:57 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:59 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
95	-	-	405397.04	1589867.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н19У	-	-	405393.66	1589880.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н18У	-	-	405336.73	1589871.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
98	-	-	405339.38	1589858.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
97	-	-	405348.69	1589860.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
96	-	-	405377.31	1589864.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
95	-	-	405397.04	1589867.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:59 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
95	н19У	14.30	-	-
н19У	н18У	57.75	-	-
н18У	98	12.89	-	-
98	97	9.43	-	-
97	96	28.90	-	-
96	95	19.95	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:59 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:59 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	786 ± 20
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√786=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	186
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719 66:34:0301008:246
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:59 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:76 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
125	-	-	405416.57	1589768.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
124	-	-	405404.75	1589765.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
123	-	-	405403.58	1589765.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
122	-	-	405359.46	1589759.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н20У	-	-	405361.91	1589747.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н21У	-	-	405418.00	1589754.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
125	-	-	405416.57	1589768.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:76 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
125	124	12.03	-	-
124	123	1.18	-	-
123	122	44.52	-	-
122	н20У	12.66	-	-
н20У	н21У	56.61	-	-
н21У	125	13.13	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:76 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:76 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	722 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√722=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	122
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719 66:34:0301008:231
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:76 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:78 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н21У	-	-	405418.00	1589754.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н20У	-	-	405361.91	1589747.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н22У	-	-	405364.09	1589734.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н23У	-	-	405421.37	1589743.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н21У	-	-	405418.00	1589754.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:78 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н21У	н20У	56.61	-	-
н20У	н22У	13.35	-	-
н22У	н23У	57.96	-	-
н23У	н21У	12.43	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:78 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	735 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{735}=19$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:78 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	135
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719 66:34:0301008:313
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:78 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:1 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
437	405445.43	1589661.59	405421.37	1589743.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
438	405382.93	1589653.44	405364.09	1589734.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
439	405385.84	1589637.50	405366.17	1589721.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
440	405447.93	1589645.97	405423.56	1589730.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
437	405445.43	1589661.59	405421.37	1589743.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:1 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
437	438	57.96	-	-
438	439	12.86	-	-
439	440	58.07	-	-
440	437	12.91	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:1 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	747 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{747}=19$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:1 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	147
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:272
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:1 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:81 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
440	-	-	405423.56	1589730.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
439	-	-	405366.17	1589721.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
128	-	-	405369.27	1589709.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
127	-	-	405425.96	1589717.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
440	-	-	405423.56	1589730.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:81 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
440	439	58.07	-	-
439	128	12.64	-	-
128	127	57.28	-	-
127	440	13.12	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:81 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	741 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{741}=19$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:81 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	141
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719 66:34:0301008:238
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:81 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:85 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
126	-	-	405428.78	1589704.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
129	-	-	405371.25	1589696.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
132	-	-	405373.97	1589682.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
131	-	-	405431.38	1589690.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
126	-	-	405428.78	1589704.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:85 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
126	129	58.07	-	-
129	132	14.69	-	-
132	131	58.00	-	-
131	126	14.37	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:85 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	842 ± 20
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{842}=20$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:85 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	832
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	10
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719 66:34:0301008:322
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:85 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:8 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
130	-	-	405434.16	1589678.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
133	-	-	405376.34	1589670.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н24У	-	-	405378.56	1589658.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н25У	-	-	405435.74	1589667.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
130	-	-	405434.16	1589678.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:8 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
130	133	58.27	-	-
133	н24У	12.11	-	-
н24У	н25У	57.81	-	-
н25У	130	10.73	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:8 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	662 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{662}=18$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:8 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	62
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719 66:34:0301008:220
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:8 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:90 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
441	405394.84	1589577.59	405435.74	1589667.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
442	405396.30	1589566.30	405378.56	1589658.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
443	405460.53	1589575.32	405381.40	1589643.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
444	405458.41	1589586.83	405438.41	1589652.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
441	405394.84	1589577.59	405435.74	1589667.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:90 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
441	442	57.81	-	-
442	443	15.60	-	-
443	444	57.77	-	-
444	441	14.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:90 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	877 ± 21
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{877}=21$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:90 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	812
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	65
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719 66:34:0101005:68
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:90 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:92 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
444	-	-	405438.41	1589652.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
443	-	-	405381.40	1589643.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н26У	-	-	405383.88	1589630.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н27У	-	-	405441.29	1589639.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
444	-	-	405438.41	1589652.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:92 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
444	443	57.77	-	-
443	н26У	13.12	-	-
н26У	н27У	58.13	-	-
н27У	444	13.43	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:92 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	768 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{768}=19$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:92 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	168
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719 66:34:0301008:350
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:92 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:94 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н27У	-	-	405441.29	1589639.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н26У	-	-	405383.88	1589630.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н28У	-	-	405385.81	1589618.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н29У	-	-	405443.74	1589628.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н27У	-	-	405441.29	1589639.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:94 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н27У	н26У	58.13	-	-
н26У	н28У	11.87	-	-
н28У	н29У	58.63	-	-
н29У	н27У	12.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:94 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	697 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{697}=18$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:94 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	97
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719 66:34:0301008:483
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:94 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:96 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н29У	-	-	405443.74	1589628.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н28У	-	-	405385.81	1589618.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н30У	-	-	405388.98	1589606.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н31У	-	-	405446.21	1589615.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н29У	-	-	405443.74	1589628.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:96 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н29У	н28У	58.63	-	-
н28У	н30У	13.11	-	-
н30У	н31У	58.02	-	-
н31У	н29У	12.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:96 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	745 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{745}=19$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:96 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	145
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719 66:34:0301008:240
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:96 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:98 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н31У	-	-	405446.21	1589615.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н30У	-	-	405388.98	1589606.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н32У	-	-	405391.40	1589593.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н33У	-	-	405397.52	1589595.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н34У	-	-	405409.41	1589597.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н35У	-	-	405437.36	1589601.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н36У	-	-	405449.24	1589603.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н31У	-	-	405446.21	1589615.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:98 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н31У	н30У	58.02	-	-
н30У	н32У	12.53	-	-
н32У	н33У	6.25	-	-
н33У	н34У	12.12	-	-
н34У	н35У	28.28	-	-
н35У	н36У	11.99	-	-
н36У	н31У	12.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:98 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:98 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	713 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√713=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	113
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719 66:34:0301008:271 66:34:0301008:219
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:98 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:102 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
445	405406.27	1589504.85	405452.18	1589591.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н37У	-	-	405400.04	1589583.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н38У	-	-	405399.20	1589583.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н39У	-	-	405399.64	1589580.66	Фотограмметрический метод	0.2	-
н40У	-	-	405401.81	1589568.84	Фотограмметрический метод	0.2	-
446	405411.81	1589505.72	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
447	405467.37	1589514.44	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
448	405473.58	1589515.41	405453.71	1589577.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
449	405471.31	1589526.24	-	-	-	-	-
450	405403.46	1589515.92	-	-	-	-	-
445	405406.27	1589504.85	405452.18	1589591.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:102 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
445	н37У	52.81	-	-
н37У	н38У	0.86	-	-
н38У	н39У	2.42	-	-
н39У	н40У	12.02	-	-
н40У	448	52.60	-	-
448	445	14.30	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:102 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:102 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	764 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√764=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	164
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719 66:34:0301008:339
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:102 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:104 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
135	-	-	405456.15	1589564.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
448	-	-	405453.71	1589577.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н40У	-	-	405401.81	1589568.84	Фотограмметрический метод	0.2	-
н41У	-	-	405395.96	1589567.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
136	-	-	405398.91	1589554.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
135	-	-	405456.15	1589564.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:104 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
135	448	12.98	-	-
448	н40У	52.60	-	-
н40У	н41У	5.93	-	-
н41У	136	13.27	-	-
136	135	58.05	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:104 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	764 ± 19

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:104 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√764=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	164
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719 66:34:0301008:349
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:104 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:109 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
141	-	-	405450.20	1589537.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
140	-	-	405449.18	1589537.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
139	-	-	405448.36	1589537.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
138	-	-	405404.07	1589530.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н42У	-	-	405406.51	1589517.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н43У	-	-	405463.73	1589526.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
142	-	-	405461.52	1589539.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
141	-	-	405450.20	1589537.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:109 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
141	140	1.06	-	-
140	139	0.92	-	-
139	138	44.88	-	-
138	н42У	12.32	-	-
н42У	н43У	57.91	-	-
н43У	142	12.58	-	-
142	141	11.48	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:109 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:109 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	725 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√725=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	125
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719 66:34:0301008:311
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:109 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:111 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
451	405497.68	1589392.95	405463.73	1589526.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
452	405440.18	1589382.05	405406.51	1589517.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
453	405441.72	1589375.03	405408.21	1589506.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
454	405499.23	1589386.88	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
н44У	-	-	405466.24	1589514.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
451	405497.68	1589392.95	405463.73	1589526.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:111 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
451	452	57.91	-	-
452	453	11.83	-	-
453	н44У	58.58	-	-
н44У	451	12.88	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:111 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	719 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{719}=19$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:111 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	119
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719 66:34:0301008:251
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:111 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:113 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
145	405413.52	1589495.90	405468.76	1589502.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
144	405469.35	1589504.54	405466.24	1589514.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
447	405467.37	1589514.44	405408.21	1589506.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
446	405411.81	1589505.72	405410.44	1589493.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
145	405413.52	1589495.90	405468.76	1589502.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:113 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
145	144	11.81	-	-
144	447	58.58	-	-
447	446	12.67	-	-
446	145	59.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:113 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	719 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{719}=19$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:113 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	119
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:113 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:116 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
147	405415.92	1589469.21	405471.58	1589489.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
146	-	-	405415.20	1589481.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
150	405474.58	1589477.90	405413.02	1589480.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
143	405472.17	1589491.05	405415.33	1589467.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
146	405415.79	1589482.85	405473.99	1589476.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
147	405415.92	1589469.21	405471.58	1589489.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:116 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
147	146	56.97	-	-
146	150	2.21	-	-
150	143	13.50	-	-
143	146	59.30	-	-
146	147	13.37	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:116 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	796 ± 20

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:116 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√Р=3.5*0,2*√796=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	196
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:116 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:121 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
455	405496.47	1589403.95	405479.55	1589448.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
159	405489.99	1589400.36	405421.56	1589440.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
158	405476.44	1589398.24	405424.33	1589427.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
157	405475.55	1589398.34	405481.94	1589436.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
156	405431.61	1589392.92	-	-	-	-	-
456	405429.44	1589394.08	-	-	-	7.5	-
457	405430.33	1589382.83	-	-	-	7.5	-
451	405497.68	1589392.95	-	-	-	7.5	-
455	405496.47	1589403.95	405479.55	1589448.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:121 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
455	159	58.59	-	-
159	158	12.84	-	-
158	157	58.27	-	-
157	455	12.41	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:121 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	736 ± 19

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:121 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√736=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	136
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719 66:34:0301008:482
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:121 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:119 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
148	405418.41	1589456.13	405417.82	1589454.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
458	405422.12	1589445.26	405421.56	1589440.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
459	405480.72	1589452.66	405479.55	1589448.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
149	405477.87	1589464.57	405477.28	1589462.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
148	405418.41	1589456.13	405417.82	1589454.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:119 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
148	458	14.39	-	-
458	459	58.59	-	-
459	149	14.16	-	-
149	148	60.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:119 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	844 ± 20
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{844}=20$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:119 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	805
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	39
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:119 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:6 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
460	405483.65	1589435.69	405485.12	1589422.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
461	405424.43	1589428.00	405481.94	1589436.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
163	405426.67	1589417.31	405424.33	1589427.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
162	405479.77	1589424.32	405426.10	1589415.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
161	405479.80	1589424.12	405479.20	1589422.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
160	405485.69	1589424.87	405479.23	1589422.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
460	405483.65	1589435.69	405485.12	1589422.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:6 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
460	461	14.16	-	-
461	163	58.27	-	-
163	162	12.76	-	-
162	161	53.56	-	-
161	160	0.20	-	-
160	460	5.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:6 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:6 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	786 ± 20
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√786=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	186
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719 66:34:0301008:296
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:6 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:128 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
159	-	-	405489.42	1589398.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
158	-	-	405475.87	1589396.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
157	-	-	405474.98	1589396.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
156	-	-	405431.04	1589390.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н45У	-	-	405433.55	1589377.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н46У	-	-	405491.76	1589386.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
159	-	-	405489.42	1589398.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:128 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
159	158	13.71	-	-
158	157	0.90	-	-
157	156	44.27	-	-
156	н45У	13.85	-	-
н45У	н46У	58.87	-	-
н46У	159	12.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:128 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:128 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	767 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√767=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	167
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719 66:34:0301008:335
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:128 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:132 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
462	405497.17	1589367.11	405498.32	1589362.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
463	405446.37	1589359.71	405493.59	1589373.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
464	405449.58	1589355.26	405436.02	1589365.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
465	405498.32	1589362.55	405437.96	1589353.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
464	-	-	405449.58	1589355.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
462	405497.17	1589367.11	405498.32	1589362.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:132 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
462	463	12.16	-	-
463	464	58.23	-	-
464	465	11.60	-	-
465	464	11.74	-	-
464	462	49.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:132 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	698 ± 18

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:132 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√698=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	98
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:132 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:170 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
466	405557.75	1589116.42	405486.90	1589111.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
467	405554.64	1589130.22	405489.23	1589099.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
468	405486.41	1589117.00	405547.90	1589107.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
469	405489.13	1589103.98	405545.39	1589119.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
466	405557.75	1589116.42	405486.90	1589111.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:170 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
466	467	13.03	-	-
467	468	59.24	-	-
468	469	12.73	-	-
469	466	59.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:170 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	760 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{760}=19$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:170 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	160
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:170 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:130 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н46У	-	-	405491.76	1589386.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н45У	-	-	405433.55	1589377.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
464	-	-	405436.02	1589365.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
463	-	-	405493.59	1589373.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н46У	-	-	405491.76	1589386.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:130 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н46У	н45У	58.87	-	-
н45У	464	12.45	-	-
464	463	58.23	-	-
463	н46У	12.40	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:130 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	727 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{727}=19$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:130 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	127
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719 66:34:0301008:235
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:130 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:140 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
164	405504.41	1589324.51	405504.41	1589324.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
172	405452.41	1589316.17	405452.41	1589316.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
470	405453.34	1589304.49	405449.41	1589315.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
471	405507.14	1589311.89	405451.77	1589302.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н47У	-	-	405506.59	1589310.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
164	405504.41	1589324.51	405504.41	1589324.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:140 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
164	172	52.66	-	-
172	470	3.04	-	-
470	471	13.56	-	-
471	н47У	55.37	-	-
н47У	164	14.57	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:140 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	782 ± 20

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:140 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√782=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	182
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	садоводство
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719 66:34:0301008:267
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:140 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:141 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
471	405507.14	1589311.89	405506.59	1589310.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
470	405453.34	1589304.49	405451.77	1589302.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
176	405452.53	1589291.35	405451.98	1589289.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
175	405467.60	1589293.04	405467.05	1589291.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
174	405509.74	1589299.37	405509.19	1589297.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
471	405507.14	1589311.89	405506.59	1589310.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:141 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
471	470	55.37	-	-
470	176	12.74	-	-
176	175	15.16	-	-
175	174	42.61	-	-
174	471	12.79	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:141 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	731 ± 19

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:141 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√Р=3.5*0,2*√731=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	131
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:141 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:147 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
178	405514.71	1589272.92	405516.45	1589258.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
180	405458.06	1589265.72	405514.16	1589271.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
192	405460.92	1589251.90	405457.51	1589263.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
191	405481.63	1589255.06	405460.58	1589250.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
191	-	-	405481.29	1589253.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
190	-	-	405503.11	1589256.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
190	405503.45	1589258.48	-	-	-	0.2	-
189	405516.79	1589260.07	-	-	-	0.2	-
178	405514.71	1589272.92	405516.45	1589258.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:147 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
178	180	13.04	-	-
180	192	57.11	-	-
192	191	14.15	-	-
191	191	20.95	-	-
191	190	22.09	-	-
190	178	13.43	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:147 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:147 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	761 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√761=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	161
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719 66:34:0301008:241
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:147 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:14 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
185	-	-	405522.31	1589231.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
188	-	-	405465.56	1589223.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н48У	-	-	405467.28	1589212.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н49У	-	-	405474.44	1589214.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н50У	-	-	405520.07	1589220.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н51У	-	-	405525.41	1589221.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
185	-	-	405522.31	1589231.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:14 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
185	188	57.29	-	-
188	н48У	10.94	-	-
н48У	н49У	7.26	-	-
н49У	н50У	46.06	-	-
н50У	н51У	5.46	-	-
н51У	185	10.48	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:14 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:14 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	623 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√623=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	23
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:14 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:164 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
472	405549.19	1589156.85	405539.15	1589157.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.1$	-
473	405546.08	1589168.90	405533.78	1589156.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.1$	-
474	405539.15	1589157.66	405501.07	1589152.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.1$	-
475	405533.78	1589156.47	405482.81	1589150.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.1$	-
476	405501.07	1589152.57	405480.69	1589150.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.1$	-
477	405482.81	1589150.35	405483.19	1589137.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.1$	-
478	405479.02	1589154.52	405501.99	1589139.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.1$	-
479	405481.55	1589142.86	405541.00	1589145.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.1$	-
472	405549.19	1589156.85	405539.15	1589157.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:164 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
472	473	5.50	-	-
473	474	32.94	-	-
474	475	18.39	-	-
475	476	2.15	-	-
476	477	12.76	-	-
477	478	18.96	-	-
478	479	39.40	-	-
479	472	12.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:164 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:164 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	727 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√727=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	127
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719 66:34:0301008:250
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:164 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:166 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
480	405551.72	1589143.83	405541.00	1589145.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
472	405549.19	1589156.85	405501.99	1589139.96	Фотограмметрический метод	0.2	-
479	405481.55	1589142.86	405483.19	1589137.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
481	405484.27	1589129.44	405484.49	1589124.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н52У	-	-	405543.09	1589132.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
480	405551.72	1589143.83	405541.00	1589145.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:166 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
480	472	39.40	-	-
472	479	18.96	-	-
479	481	12.76	-	-
481	н52У	59.07	-	-
н52У	480	13.48	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:166 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	766 ± 19

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:166 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√766=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	675
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	91
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:166 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:168 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
467	405554.64	1589130.22	405484.49	1589124.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
480	405551.72	1589143.83	405486.90	1589111.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
481	405484.27	1589129.44	405545.39	1589119.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
468	405486.41	1589117.00	405543.09	1589132.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
467	405554.64	1589130.22	405484.49	1589124.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:168 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
467	480	13.13	-	-
480	481	59.01	-	-
481	468	12.68	-	-
468	467	59.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:168 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	761 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{761}=19$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:168 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	161
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719 66:34:0301008:301
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:168 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:174 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
194	405554.26	1589083.86	405553.62	1589082.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
482	405560.47	1589103.79	405550.45	1589093.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
483	405491.46	1589092.32	405491.87	1589086.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
196	405495.46	1589076.06	405494.82	1589074.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
195	405540.68	1589081.12	405540.04	1589079.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
194	405554.26	1589083.86	405553.62	1589082.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:174 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
194	482	12.07	-	-
482	483	59.05	-	-
483	196	12.41	-	-
196	195	45.50	-	-
195	194	13.85	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:174 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	746 ± 19

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:174 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√746=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	146
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:174 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:172 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
483	405491.46	1589092.32	405547.90	1589107.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
482	405560.47	1589103.79	405489.23	1589099.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
466	405557.75	1589116.42	405491.87	1589086.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
469	405489.13	1589103.98	405550.45	1589093.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
483	405491.46	1589092.32	405547.90	1589107.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:172 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
483	482	59.24	-	-
482	466	13.01	-	-
466	469	59.05	-	-
469	483	13.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:172 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	790 ± 20
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{790}=20$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:172 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	743
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	47
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	садоводство
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719 66:34:0301008:302
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:172 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:180 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
225	-	-	405560.84	1589041.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
407	-	-	405559.72	1589055.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н7У	-	-	405501.63	1589049.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
229	-	-	405504.63	1589035.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
228	-	-	405512.77	1589036.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
227	-	-	405515.57	1589036.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
226	-	-	405517.81	1589037.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
225	-	-	405560.84	1589041.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:180 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
225	407	13.96	-	-
407	н7У	58.40	-	-
н7У	229	14.01	-	-
229	228	8.25	-	-
228	227	2.81	-	-
227	226	2.41	-	-
226	225	43.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:180 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:180 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	784 ± 20
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√784=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	184
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719 66:34:0301008:282
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:180 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:200 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н53У	-	-	405585.50	1588920.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н54У	-	-	405528.83	1588910.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
233	-	-	405531.31	1588897.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
232	-	-	405588.88	1588907.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н55У	-	-	405585.55	1588920.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н53У	-	-	405585.50	1588920.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:200 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н53У	н54У	57.67	-	-
н54У	233	13.26	-	-
233	232	58.41	-	-
232	н55У	14.03	-	-
н55У	н53У	0.23	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:200 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	798 ± 20

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:200 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√798=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	198
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:200 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:187 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
219	-	-	405568.27	1589005.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
218	-	-	405509.54	1588996.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
216	-	-	405511.89	1588984.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
215	-	-	405570.28	1588996.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
219	-	-	405568.27	1589005.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:187 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
219	218	59.40	-	-
218	216	12.49	-	-
216	215	59.54	-	-
215	219	9.72	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:187 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	660 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{660}=18$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:187 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	60
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719 66:34:0301008:310
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:187 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:206 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
405	-	-	405593.91	1588881.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н6У	-	-	405540.34	1588872.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н56У	-	-	405542.81	1588857.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н57У	-	-	405589.62	1588865.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н58У	-	-	405596.24	1588866.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
405	-	-	405593.91	1588881.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:206 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
405	н6У	54.33	-	-
н6У	н56У	14.91	-	-
н56У	н57У	47.52	-	-
н57У	н58У	6.72	-	-
н58У	405	14.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:206 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	800 ± 20

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:206 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√800=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	200
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719 66:34:0301008:252
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:206 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:208 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
484	405564.75	1588822.79	405546.17	1588838.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
485	405561.86	1588851.60	405574.23	1588845.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н59У	-	-	405582.07	1588848.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
486	405541.19	1588847.23	405587.08	1588852.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
487	405546.52	1588820.13	405591.91	1588856.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н57У	-	-	405589.62	1588865.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н56У	-	-	405542.81	1588857.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
484	405564.75	1588822.79	405546.17	1588838.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:208 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
484	485	28.79	-	-
485	н59У	8.59	-	-
н59У	486	6.40	-	-
486	487	6.37	-	-
487	н57У	9.18	-	-
н57У	н56У	47.52	-	-
н56У	484	19.09	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:208 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:208 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	799 ± 20
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√799=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	199
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8719 66:34:0301008:224
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:208 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:211 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
236	-	-	405484.05	1588833.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н60У	-	-	405488.15	1588815.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н61У	-	-	405519.68	1588822.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н62У	-	-	405517.87	1588829.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н63У	-	-	405525.82	1588832.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
237	-	-	405524.71	1588839.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
236	-	-	405484.05	1588833.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:211 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
236	н60У	18.60	-	-
н60У	н61У	32.30	-	-
н61У	н62У	7.32	-	-
н62У	н63У	8.77	-	-
н63У	237	7.02	-	-
237	236	41.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:211 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:211 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	640 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√640=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	40
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:211 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:207 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
239	-	-	405525.35	1588854.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н64У	-	-	405532.19	1588856.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
248	-	-	405528.69	1588869.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
255	-	-	405522.21	1588868.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
254	-	-	405499.66	1588864.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
253	-	-	405479.55	1588860.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н65У	-	-	405478.36	1588860.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
235	-	-	405481.15	1588847.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
241	-	-	405482.07	1588847.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
240	-	-	405513.19	1588852.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
239	-	-	405525.35	1588854.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:207 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
239	н64У	6.98	-	-
н64У	248	14.10	-	-
248	255	6.60	-	-
255	254	22.95	-	-
254	253	20.46	-	-
253	н65У	1.22	-	-
н65У	235	13.31	-	-
235	241	0.94	-	-
241	240	31.58	-	-
240	239	12.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:207 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	706 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√706=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	106
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:321
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:207 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:201 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
243	405524.95	1588897.18	405524.98	1588895.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
488	405518.37	1588912.53	405522.36	1588908.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
489	405471.48	1588899.61	405468.46	1588897.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
244	405471.50	1588886.38	405471.53	1588884.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
243	405524.95	1588897.18	405524.98	1588895.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:201 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
243	488	13.52	-	-
488	489	55.08	-	-
489	244	13.07	-	-
244	243	54.53	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:201 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	728 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{728}=19$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:201 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	128
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:201 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:186 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
15	405499.33	1589008.62	405503.18	1588997.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
18	405448.73	1588999.50	405500.91	1589008.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
260	405449.20	1588987.83	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
259	405453.83	1588988.58	405449.79	1588999.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
258	405462.08	1588990.48	405446.90	1588999.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
257	405503.61	1588998.87	405449.21	1588986.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
259	-	-	405453.40	1588986.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
258	-	-	405461.65	1588988.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
15	405499.33	1589008.62	405503.18	1588997.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:186 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
15	18	11.92	-	-
18	259	51.93	-	-
259	258	2.95	-	-
258	257	13.15	-	-
257	259	4.24	-	-
259	258	8.47	-	-
258	15	42.37	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:186 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:186 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	691 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√691=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	91
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:273
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:186 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:159 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
297	-	-	405468.88	1589176.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н66У	-	-	405466.27	1589188.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н67У	-	-	405411.88	1589177.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
298	-	-	405414.54	1589165.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
297	-	-	405468.88	1589176.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:159 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
297	н66У	12.83	-	-
н66У	н67У	55.46	-	-
н67У	298	12.80	-	-
298	297	55.40	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:159 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	710 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{710}=19$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:159 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	110
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:237
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:159 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:157 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
490	405463.99	1589190.29	405466.27	1589188.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
491	405461.56	1589205.03	405463.65	1589200.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
492	405408.12	1589193.55	405409.25	1589189.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
493	405410.41	1589178.53	405411.88	1589177.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
490	405463.99	1589190.29	405466.27	1589188.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:157 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
490	491	12.28	-	-
491	492	55.43	-	-
492	493	12.45	-	-
493	490	55.46	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:157 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	686 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{686}=18$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:157 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	86
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:157 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:152 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
494	405456.82	1589231.20	405458.47	1589226.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
495	405453.75	1589243.98	405455.77	1589240.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
496	405400.91	1589234.31	405400.91	1589229.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
497	405403.85	1589221.30	405403.68	1589216.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
494	405456.82	1589231.20	405458.47	1589226.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:152 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
494	495	14.74	-	-
495	496	55.94	-	-
496	497	13.94	-	-
497	494	55.71	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:152 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	800 ± 20
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{800}=20$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:152 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	200
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:308
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:152 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:150 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
495	405453.75	1589243.98	405452.53	1589252.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
498	405449.66	1589257.52	405398.61	1589242.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
499	405397.56	1589245.85	405400.91	1589229.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
496	405400.91	1589234.31	405455.77	1589240.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
495	405453.75	1589243.98	405452.53	1589252.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:150 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
495	498	54.84	-	-
498	499	12.60	-	-
499	496	55.94	-	-
496	495	11.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:150 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	678 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{678}=18$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:150 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	78
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:150 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:148 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
495	-	-	405452.53	1589252.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
305	-	-	405450.44	1589265.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
313	-	-	405442.03	1589264.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
312	-	-	405397.23	1589256.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н68У	-	-	405395.57	1589256.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
498	-	-	405398.61	1589242.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
495	-	-	405452.53	1589252.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:148 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
495	305	13.90	-	-
305	313	8.54	-	-
313	312	45.52	-	-
312	н68У	1.69	-	-
н68У	498	14.20	-	-
498	495	54.84	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:148 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:148 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	777 ± 20
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√777=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	177
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:318
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:148 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:142 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
317	-	-	405442.41	1589305.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
325	-	-	405401.56	1589297.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
324	-	-	405387.71	1589296.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
316	-	-	405391.37	1589282.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
315	-	-	405425.37	1589288.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
314	-	-	405443.44	1589292.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н69У	-	-	405444.71	1589292.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
317	-	-	405442.41	1589305.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:142 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
317	325	41.46	-	-
325	324	13.91	-	-
324	316	14.88	-	-
316	315	34.60	-	-
315	314	18.39	-	-
314	н69У	1.29	-	-
н69У	317	12.92	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:142 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:142 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	737 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√737=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	137
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:309
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:142 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:139 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
318	-	-	405439.48	1589318.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н70У	-	-	405436.97	1589329.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н71У	-	-	405381.82	1589319.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н72У	-	-	405384.34	1589307.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
319	-	-	405385.69	1589307.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
318	-	-	405439.48	1589318.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:139 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
318	н70У	12.06	-	-
н70У	н71У	56.14	-	-
н71У	н72У	12.39	-	-
н72У	319	1.38	-	-
319	318	54.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:139 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	686 ± 18

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:139 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√Р=3.5*0,2*√686=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	86
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:225
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:139 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:137 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
500	405434.01	1589334.99	405436.97	1589329.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
326	405431.17	1589343.48	405434.46	1589342.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
331	405380.79	1589333.29	405430.06	1589342.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
501	405382.24	1589324.93	405388.10	1589334.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
331	-	-	405379.68	1589332.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н71У	-	-	405381.82	1589319.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
500	405434.01	1589334.99	405436.97	1589329.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:137 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
500	326	13.11	-	-
326	331	4.41	-	-
331	501	42.80	-	-
501	331	8.60	-	-
331	н71У	13.10	-	-
н71У	500	56.14	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:137 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:137 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	750 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√750=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	150
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:8339
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:137 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:133 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
327	405428.60	1589355.07	405426.35	1589367.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
502	405424.84	1589376.29	405375.43	1589357.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
330	-	-	405377.52	1589345.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
503	405373.96	1589366.82	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
330	405378.63	1589346.56	405389.11	1589348.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
329	405390.22	1589349.00	405406.90	1589351.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
328	405408.01	1589351.99	405427.49	1589354.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
327	405428.60	1589355.07	405426.35	1589367.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:133 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
327	502	51.88	-	-
502	330	12.36	-	-
330	330	11.84	-	-
330	329	18.04	-	-
329	328	20.82	-	-
328	327	13.66	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:133 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:133 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	650 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√650=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	719
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	69
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:277
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:133 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:131 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
502	405424.84	1589376.29	405429.70	1589368.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
504	405423.07	1589390.85	405427.58	1589379.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
505	405371.35	1589381.17	405423.42	1589378.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
503	405373.96	1589366.82	405373.37	1589370.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
502	-	-	405375.43	1589357.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
327	-	-	405426.35	1589367.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
502	405424.84	1589376.29	405429.70	1589368.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:131 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
502	504	11.62	-	-
504	505	4.25	-	-
505	503	50.82	-	-
503	502	12.40	-	-
502	327	51.88	-	-
327	502	3.39	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:131 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:131 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	656 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√656=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	56
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:131 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:129 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
504	405423.07	1589390.85	405423.42	1589378.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
506	405420.40	1589404.47	405427.58	1589379.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
507	405368.74	1589394.57	405425.39	1589391.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
505	405371.35	1589381.17	405370.96	1589383.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
503	-	-	405373.37	1589370.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
504	405423.07	1589390.85	405423.42	1589378.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:129 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
504	506	4.25	-	-
506	507	12.36	-	-
507	505	55.13	-	-
505	503	13.30	-	-
503	504	50.82	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:129 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	710 ± 19

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:129 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√710=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	110
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:255
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:129 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:127 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
506	405420.40	1589404.47	405423.18	1589404.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
508	405416.80	1589419.25	405368.74	1589394.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
509	405366.77	1589409.25	405370.96	1589383.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
507	405368.74	1589394.57	405425.39	1589391.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
506	405420.40	1589404.47	405423.18	1589404.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:127 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
506	508	55.32	-	-
508	509	11.62	-	-
509	507	55.13	-	-
507	506	12.65	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:127 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	670 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{670}=18$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:127 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	714
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	44
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:127 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:123 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
510	405414.79	1589431.53	405418.18	1589430.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
511	405413.15	1589443.83	405364.51	1589421.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
512	405362.76	1589433.27	405363.37	1589421.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
513	405364.36	1589421.52	405366.06	1589408.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н73У	-	-	405420.90	1589416.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
510	405414.79	1589431.53	405418.18	1589430.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:123 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
510	511	54.35	-	-
511	512	1.17	-	-
512	513	13.49	-	-
513	н73У	55.47	-	-
н73У	510	13.99	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:123 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	764 ± 19

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:123 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√Р=3.5*0,2*√764=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	164
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:233
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:123 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:122 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
511	405413.15	1589443.83	405415.72	1589442.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
514	405410.52	1589456.75	405362.22	1589434.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
515	405361.16	1589445.54	405364.51	1589421.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
512	405362.76	1589433.27	405418.18	1589430.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
511	405413.15	1589443.83	405415.72	1589442.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:122 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
511	514	54.16	-	-
514	515	12.78	-	-
515	512	54.35	-	-
512	511	12.67	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:122 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	690 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{690}=18$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:122 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	90
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	садоводство
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:295
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:122 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:117 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
516	405407.99	1589469.95	405389.32	1589475.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
517	405404.46	1589482.66	405354.53	1589468.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
518	405355.29	1589471.15	405359.46	1589446.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н74У	-	-	405394.45	1589454.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н75У	-	-	405392.48	1589462.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
519	405357.96	1589458.35	405391.90	1589466.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
516	405407.99	1589469.95	405389.32	1589475.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:117 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
516	517	35.52	-	-
517	518	22.65	-	-
518	н74У	35.83	-	-
н74У	н75У	8.06	-	-
н75У	519	3.97	-	-
519	516	10.14	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:117 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:117 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	800 ± 20
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√800=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	200
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:117 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:115 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
517	405404.46	1589482.66	405405.43	1589493.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н76У	-	-	405405.61	1589495.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н77У	-	-	405353.05	1589484.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
520	405402.08	1589494.81	405350.85	1589484.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
521	405352.89	1589483.32	405354.53	1589468.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
516	-	-	405389.32	1589475.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
518	405355.29	1589471.15	405407.95	1589478.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
517	405404.46	1589482.66	405405.43	1589493.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:115 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
517	н76У	1.86	-	-
н76У	н77У	53.61	-	-
н77У	520	2.25	-	-
520	521	16.15	-	-
521	516	35.52	-	-
516	518	18.78	-	-
518	517	15.58	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:115 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:115 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	893 ± 21
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√893=21
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	779
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	114
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:314
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:115 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:110 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н78У	-	-	405400.95	1589520.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н79У	-	-	405398.36	1589532.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
525	-	-	405343.82	1589520.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н80У	-	-	405346.61	1589509.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н78У	-	-	405400.95	1589520.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:110 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н78У	н79У	11.54	-	-
н79У	525	55.80	-	-
525	н80У	10.90	-	-
н80У	н78У	55.46	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:110 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	624 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{624}=17$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:110 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	24
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:239
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:110 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:3 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
522	405393.80	1589531.90	405398.36	1589532.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
523	405390.78	1589544.18	405395.87	1589544.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
524	405340.62	1589533.21	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
525	405343.82	1589520.40	405340.62	1589533.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
525	-	-	405343.82	1589520.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
522	405393.80	1589531.90	405398.36	1589532.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:3 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
522	523	12.89	-	-
523	525	56.46	-	-
525	525	13.20	-	-
525	522	55.80	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:3 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	732 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{732}=19$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:3 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	671
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	61
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:292
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:3 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:107 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
523	405390.78	1589544.18	405395.87	1589544.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
526	405388.29	1589556.71	405393.11	1589558.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
527	405338.48	1589544.95	405338.17	1589546.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
524	405340.62	1589533.21	405340.62	1589533.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
523	405390.78	1589544.18	405395.87	1589544.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:107 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
523	526	14.21	-	-
526	527	56.19	-	-
527	524	13.99	-	-
524	523	56.46	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:107 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	794 ± 20
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{794}=20$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:107 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	194
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:107 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:105 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
526	405388.29	1589556.71	405393.11	1589558.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
528	405384.85	1589570.15	405390.36	1589570.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
529	405336.35	1589558.94	405386.18	1589569.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
527	405338.48	1589544.95	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
339	-	-	405335.89	1589558.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
527	-	-	405338.17	1589546.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
526	405388.29	1589556.71	405393.11	1589558.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:105 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
526	528	12.02	-	-
528	529	4.24	-	-
529	339	51.47	-	-
339	527	12.06	-	-
527	526	56.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:105 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	679 ± 18

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:105 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√679=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	79
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:278
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:105 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:99 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
334	405385.23	1589598.00	405384.47	1589596.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
530	405377.15	1589607.36	405382.12	1589608.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
344	405327.43	1589597.38	405377.74	1589607.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
335	405330.23	1589586.00	405327.26	1589596.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
335	-	-	405330.51	1589584.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
334	405385.23	1589598.00	405384.47	1589596.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:99 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
334	530	12.47	-	-
530	344	4.51	-	-
344	335	51.82	-	-
335	335	11.71	-	-
335	334	55.23	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:99 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	673 ± 18

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:99 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√673=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	73
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	садоводство
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:290
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:99 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:93 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
531	405377.03	1589641.55	405377.14	1589633.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
532	405321.34	1589630.41	405374.84	1589645.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
533	405324.46	1589616.60	405320.54	1589634.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
534	405379.70	1589628.19	405323.17	1589622.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
531	405377.03	1589641.55	405377.14	1589633.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:93 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
531	532	12.33	-	-
532	533	55.34	-	-
533	534	12.47	-	-
534	531	55.04	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:93 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	684 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{684}=18$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:93 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	84
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:93 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:91 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
532	-	-	405374.84	1589645.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
345	-	-	405372.68	1589658.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
351	-	-	405350.01	1589653.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
350	-	-	405330.67	1589647.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
349	-	-	405318.33	1589644.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
533	-	-	405320.54	1589634.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
532	-	-	405374.84	1589645.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:91 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
532	345	13.44	-	-
345	351	23.32	-	-
351	350	20.05	-	-
350	349	12.69	-	-
349	533	10.53	-	-
533	532	55.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:91 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:91 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	669 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√669=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	656
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	13
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:289
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:91 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:88 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
346	-	-	405369.90	1589670.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н81У	-	-	405367.66	1589683.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н82У	-	-	405312.86	1589670.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
348	-	-	405315.34	1589657.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
347	-	-	405323.84	1589659.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
346	-	-	405369.90	1589670.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:88 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
346	н81У	12.85	-	-
н81У	н82У	56.23	-	-
н82У	348	13.17	-	-
348	347	8.69	-	-
347	346	47.37	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:88 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	735 ± 19

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:88 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√Р=3.5*0,2*√735=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	135
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:88 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:84 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
535	405368.52	1589699.63	405364.91	1589697.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
536	405315.08	1589687.92	405362.15	1589709.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
537	405311.44	1589687.12	405307.11	1589696.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
538	405313.36	1589676.03	405310.01	1589683.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
539	405370.34	1589686.99	-	-	-	7.5	-
535	405368.52	1589699.63	405364.91	1589697.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:84 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
535	536	12.46	-	-
536	537	56.58	-	-
537	538	13.12	-	-
538	535	56.59	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:84 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	724 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{724}=19$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:84 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	124
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:336
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:84 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:77 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н83У	-	-	405355.63	1589745.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
417	-	-	405352.61	1589758.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
423	-	-	405327.66	1589752.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
422	-	-	405308.14	1589748.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
421	-	-	405296.24	1589745.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н84У	-	-	405299.22	1589733.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н83У	-	-	405355.63	1589745.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:77 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н83У	417	13.22	-	-
417	423	25.57	-	-
423	422	20.05	-	-
422	421	12.16	-	-
421	н84У	12.76	-	-
н84У	н83У	57.72	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:77 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:77 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	747 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√747=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	147
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:77 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:10 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н8У	-	-	405349.04	1589769.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н85У	-	-	405346.26	1589782.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н11У	-	-	405346.16	1589782.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н10У	-	-	405345.06	1589782.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
426	-	-	405320.30	1589777.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
425	-	-	405304.11	1589773.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
424	-	-	405292.53	1589771.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н9У	-	-	405296.30	1589758.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
419	-	-	405309.82	1589761.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н8У	-	-	405349.04	1589769.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:10 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н8У	н85У	13.33	-	-
н85У	н11У	0.38	-	-
н11У	н10У	1.12	-	-
н10У	426	25.32	-	-
426	425	16.57	-	-
425	424	11.82	-	-
424	н9У	13.54	-	-
н9У	419	13.82	-	-
419	н8У	40.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:10 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	737 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√737=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	137
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:288
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:10 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:62 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
356	-	-	405335.59	1589846.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н86У	-	-	405333.29	1589858.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н87У	-	-	405276.31	1589849.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
358	-	-	405278.59	1589836.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
357	-	-	405291.11	1589838.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
356	-	-	405335.59	1589846.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:62 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
356	н86У	11.87	-	-
н86У	н87У	57.67	-	-
н87У	358	13.13	-	-
358	357	12.72	-	-
357	356	45.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:62 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	723 ± 19

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:62 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√723=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	123
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:62 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:60 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н86У	-	-	405333.29	1589858.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н88У	-	-	405330.29	1589871.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н89У	-	-	405273.96	1589860.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н87У	-	-	405276.31	1589849.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н86У	-	-	405333.29	1589858.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:60 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н86У	н88У	13.24	-	-
н88У	н89У	57.32	-	-
н89У	н87У	11.45	-	-
н87У	н86У	57.67	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:60 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	709 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{709}=19$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:60 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	109
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:60 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:58 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н88У	-	-	405330.29	1589871.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
379	-	-	405327.21	1589884.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
378	-	-	405301.66	1589879.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
377	-	-	405283.57	1589876.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
376	-	-	405277.28	1589874.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
375	-	-	405271.10	1589872.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н89У	-	-	405273.96	1589860.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н88У	-	-	405330.29	1589871.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:58 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н88У	379	13.64	-	-
379	378	25.94	-	-
378	377	18.45	-	-
377	376	6.50	-	-
376	375	6.40	-	-
375	н89У	12.77	-	-
н89У	н88У	57.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:58 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:58 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	783 ± 20
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√783=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	183
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:58 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:52 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
380	-	-	405322.67	1589908.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н90У	-	-	405319.83	1589921.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н91У	-	-	405262.43	1589912.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
383	-	-	405265.16	1589898.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
382	-	-	405271.23	1589899.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
381	-	-	405282.89	1589902.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
380	-	-	405322.67	1589908.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:52 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
380	н90У	13.18	-	-
н90У	н91У	58.20	-	-
н91У	383	13.65	-	-
383	382	6.21	-	-
382	381	11.86	-	-
381	380	40.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:52 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:52 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	768 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√768=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	168
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:465
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:52 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:50 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н90У	-	-	405319.83	1589921.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н92У	-	-	405318.02	1589934.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н93У	-	-	405260.02	1589924.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н94У	-	-	405258.73	1589924.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н95У	-	-	405261.09	1589911.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н91У	-	-	405262.43	1589912.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н90У	-	-	405319.83	1589921.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:50 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н90У	н92У	12.76	-	-
н92У	н93У	58.81	-	-
н93У	н94У	1.33	-	-
н94У	н95У	12.70	-	-
н95У	н91У	1.36	-	-
н91У	н90У	58.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:50 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:50 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	763 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√763=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	163
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:329 66:34:0301008:331 66:34:0301008:330
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:50 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:48 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н92У	-	-	405318.02	1589934.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
385	-	-	405315.63	1589946.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
392	-	-	405298.28	1589944.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
391	-	-	405270.73	1589939.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
390	-	-	405259.83	1589938.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н96У	-	-	405257.24	1589937.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н93У	-	-	405260.02	1589924.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н92У	-	-	405318.02	1589934.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:48 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н92У	385	12.73	-	-
385	392	17.56	-	-
392	391	27.85	-	-
391	390	11.02	-	-
390	н96У	2.64	-	-
н96У	н93У	13.52	-	-
н93У	н92У	58.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:48 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:48 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	774 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√774=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	174
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:283
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:48 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:44 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
386	-	-	405313.26	1589960.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н97У	-	-	405310.47	1589972.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н98У	-	-	405253.29	1589962.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
389	-	-	405256.87	1589949.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
388	-	-	405268.36	1589952.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
387	-	-	405309.09	1589959.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
386	-	-	405313.26	1589960.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:44 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
386	н97У	11.95	-	-
н97У	н98У	57.90	-	-
н98У	389	13.94	-	-
389	388	11.88	-	-
388	387	41.35	-	-
387	386	4.25	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:44 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:44 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	725 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√725=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	125
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:334
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:44 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:40 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н99У	-	-	405308.84	1589983.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н100У	-	-	405305.77	1589996.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н101У	-	-	405248.17	1589987.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н102У	-	-	405250.64	1589974.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н99У	-	-	405308.84	1589983.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:40 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н99У	н100У	13.64	-	-
н100У	н101У	58.41	-	-
н101У	н102У	12.97	-	-
н102У	н99У	58.91	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:40 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	779 ± 20
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{779}=20$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:40 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	767
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	12
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	садоводство
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:286
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:40 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:12 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н100У	-	-	405305.77	1589996.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н103У	-	-	405303.84	1590008.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н104У	-	-	405246.17	1589998.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н101У	-	-	405248.17	1589987.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н100У	-	-	405305.77	1589996.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:12 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н100У	н103У	11.92	-	-
н103У	н104У	58.49	-	-
н104У	н101У	11.87	-	-
н101У	н100У	58.41	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:12 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	695 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{695}=18$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:12 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	95
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:285
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:12 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:37 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н103У	-	-	405303.84	1590008.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н105У	-	-	405301.19	1590021.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н106У	-	-	405243.94	1590011.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н104У	-	-	405246.17	1589998.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н103У	-	-	405303.84	1590008.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:37 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н103У	н105У	12.94	-	-
н105У	н106У	58.15	-	-
н106У	н104У	12.46	-	-
н104У	н103У	58.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:37 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	741 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{741}=19$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:37 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	141
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:343
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:37 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:9 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н105У	-	-	405301.19	1590021.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н107У	-	-	405297.99	1590034.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н108У	-	-	405246.41	1590025.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н109У	-	-	405240.96	1590023.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н106У	-	-	405243.94	1590011.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н105У	-	-	405301.19	1590021.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:9 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н105У	н107У	13.49	-	-
н107У	н108У	52.43	-	-
н108У	н109У	5.60	-	-
н109У	н106У	12.91	-	-
н106У	н105У	58.15	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:9 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	773 ± 19

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:9 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√773=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	173
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:279
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:9 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:34 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н107У	-	-	405297.99	1590034.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
393	-	-	405295.74	1590047.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
397	-	-	405242.48	1590036.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н108У	-	-	405246.41	1590025.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н107У	-	-	405297.99	1590034.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:34 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н107У	393	13.08	-	-
393	397	54.28	-	-
397	н108У	12.44	-	-
н108У	н107У	52.43	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:34 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	678 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{678}=18$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:34 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	78
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:34 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:5 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
394	-	-	405293.65	1590058.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н110У	-	-	405291.55	1590071.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н111У	-	-	405234.95	1590060.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
395	-	-	405235.94	1590050.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
394	-	-	405293.65	1590058.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:5 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
394	н110У	13.33	-	-
н110У	н111У	57.74	-	-
н111У	395	10.15	-	-
395	394	58.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:5 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	680 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{680}=18$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:5 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	649
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	31
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:5 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:29 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н110У	-	-	405291.55	1590071.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н112У	-	-	405289.25	1590083.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н113У	-	-	405233.04	1590072.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н111У	-	-	405234.95	1590060.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н110У	-	-	405291.55	1590071.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:29 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н110У	н112У	12.02	-	-
н112У	н113У	57.36	-	-
н113У	н111У	11.91	-	-
н111У	н110У	57.74	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:29 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	688 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{688}=18$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:29 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	88
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:281
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:29 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:27 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н112У	-	-	405289.25	1590083.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н114У	-	-	405286.80	1590096.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н115У	-	-	405280.59	1590094.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н116У	-	-	405224.60	1590083.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н117У	-	-	405227.15	1590071.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н113У	-	-	405233.04	1590072.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н112У	-	-	405289.25	1590083.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:27 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н112У	н114У	12.84	-	-
н114У	н115У	6.43	-	-
н115У	н116У	57.10	-	-
н116У	н117У	12.51	-	-
н117У	н113У	5.99	-	-
н113У	н112У	57.36	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:27 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:27 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	796 ± 20
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√796=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	196
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:327
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:27 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:24 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н12У	-	-	405274.41	1590122.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
436	-	-	405219.14	1590109.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н118У	-	-	405221.92	1590096.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н119У	-	-	405277.72	1590108.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н12У	-	-	405274.41	1590122.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:24 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н12У	436	56.77	-	-
436	н118У	13.66	-	-
н118У	н119У	57.14	-	-
н119У	н12У	14.45	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:24 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	800 ± 20
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{800}=20$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:24 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	200
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:226
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:24 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:20 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н120У	-	-	405274.20	1590147.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н121У	-	-	405212.54	1590135.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н122У	-	-	405212.25	1590135.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
435	-	-	405215.38	1590122.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
434	-	-	405233.39	1590126.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
433	-	-	405276.50	1590135.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н120У	-	-	405274.20	1590147.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:20 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н120У	н121У	62.95	-	-
н121У	н122У	0.30	-	-
н122У	435	13.13	-	-
435	434	18.49	-	-
434	433	44.04	-	-
433	н120У	12.48	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:20 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:20 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	796 ± 20
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√796=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	196
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:20 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:18 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н123У	-	-	405273.30	1590161.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н124У	-	-	405210.44	1590146.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н121У	-	-	405212.54	1590135.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н120У	-	-	405274.20	1590147.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н125У	-	-	405274.73	1590148.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н123У	-	-	405273.30	1590161.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:18 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н123У	н124У	64.74	-	-
н124У	н121У	11.23	-	-
н121У	н120У	62.95	-	-
н120У	н125У	0.54	-	-
н125У	н123У	13.84	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:18 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	800 ± 20

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:18 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√800=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	200
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:18 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:16 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н126У	-	-	405270.90	1590173.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н127У	-	-	405208.01	1590158.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н128У	-	-	405209.94	1590146.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н124У	-	-	405210.44	1590146.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н123У	-	-	405273.30	1590161.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-
н126У	-	-	405270.90	1590173.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:16 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н126У	н127У	64.45	-	-
н127У	н128У	12.84	-	-
н128У	н124У	0.51	-	-
н124У	н123У	64.74	-	-
н123У	н126У	11.43	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:16 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	786 ± 20

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:16 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√786=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	186
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:249
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:16 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:15 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
540	405282.93	1590187.37	405269.13	1590184.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
541	405218.43	1590175.69	405205.49	1590171.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
542	405220.64	1590162.86	405208.01	1590158.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
543	405284.69	1590175.89	405270.90	1590173.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
540	405282.93	1590187.37	405269.13	1590184.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:15 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
540	541	64.81	-	-
541	542	13.27	-	-
542	543	64.45	-	-
543	540	11.30	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:15 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	793 ± 20
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{793}=20$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:15 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	193
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:15 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:199 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
488	-	-	405522.36	1588908.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
276	-	-	405519.89	1588921.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
278	-	-	405466.10	1588910.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
489	-	-	405468.46	1588897.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
488	-	-	405522.36	1588908.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:199 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
488	276	12.86	-	-
276	278	54.92	-	-
278	489	13.13	-	-
489	488	55.08	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:199 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	715 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{715}=19$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:199 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	115
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:199 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:25 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н119У	-	-	405277.72	1590108.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н118У	-	-	405221.92	1590096.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н116У	-	-	405224.60	1590083.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н115У	-	-	405280.59	1590094.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н119У	-	-	405277.72	1590108.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:25 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н119У	н118У	57.14	-	-
н118У	н116У	13.16	-	-
н116У	н115У	57.10	-	-
н115У	н119У	14.26	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:25 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	783 ± 20
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{783}=20$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:25 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	183
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:280
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:25 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:41 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
401	-	-	405375.01	1589981.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
398	-	-	405372.88	1589994.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н4У	-	-	405317.05	1589986.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
н5У	-	-	405319.60	1589970.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
403	-	-	405333.81	1589974.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
402	-	-	405364.25	1589979.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
401	-	-	405375.01	1589981.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:41 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
401	398	12.90	-	-
398	н4У	56.48	-	-
н4У	н5У	15.50	-	-
н5У	403	14.58	-	-
403	402	30.93	-	-
402	401	11.02	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:41 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:41 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	798 ± 20
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√798=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	198
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:41 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:79 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
353	405358.19	1589735.68	405357.87	1589733.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
544	405353.75	1589747.18	405355.63	1589745.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
545	405301.57	1589736.78	405299.22	1589733.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
354	405302.03	1589723.24	405301.71	1589721.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-
353	405358.19	1589735.68	405357.87	1589733.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:79 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
353	544	11.73	-	-
544	545	57.72	-	-
545	354	11.99	-	-
354	353	57.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:79 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	683 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{683}=18$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:79 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	83
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:333
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:79 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:218 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
540	-	-	405269.13	1590184.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н126У	-	-	405270.90	1590173.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н123У	-	-	405273.30	1590161.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н129У	-	-	405275.86	1590148.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н130У	-	-	405278.55	1590135.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н131У	-	-	405281.20	1590123.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н132У	-	-	405284.00	1590109.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н114У	-	-	405286.80	1590096.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н112У	-	-	405289.25	1590083.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н110У	-	-	405291.55	1590071.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:218 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
394	-	-	405293.65	1590058.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
393	-	-	405295.74	1590047.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н133У	-	-	405297.80	1590035.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н105У	-	-	405301.19	1590021.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н103У	-	-	405303.84	1590008.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н100У	-	-	405305.77	1589996.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н99У	-	-	405308.84	1589983.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н97У	-	-	405310.47	1589972.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
386	-	-	405313.26	1589960.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
385	-	-	405315.63	1589946.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н92У	-	-	405318.02	1589934.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:218 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н90У	-	-	405319.83	1589921.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
380	-	-	405322.67	1589908.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
371	-	-	405326.01	1589896.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
379	-	-	405327.21	1589884.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н88У	-	-	405330.29	1589871.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н86У	-	-	405333.29	1589858.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
356	-	-	405335.59	1589846.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
360	-	-	405338.19	1589834.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
361	-	-	405340.29	1589822.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
366	-	-	405343.43	1589809.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
367	-	-	405345.83	1589796.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:218 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2У	-	-	405345.24	1589796.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
427	-	-	405347.84	1589783.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н11У	-	-	405346.16	1589782.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н85У	-	-	405346.26	1589782.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н8У	-	-	405349.04	1589769.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
418	-	-	405350.68	1589769.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
417	-	-	405352.61	1589758.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н83У	-	-	405355.63	1589745.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
353	-	-	405357.87	1589733.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
352	-	-	405360.51	1589721.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
536	-	-	405362.15	1589709.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:218 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
535	-	-	405364.91	1589697.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н81У	-	-	405367.66	1589683.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
346	-	-	405369.90	1589670.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
345	-	-	405372.68	1589658.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
532	-	-	405374.84	1589645.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
531	-	-	405377.14	1589633.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н134У	-	-	405379.80	1589623.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
530	-	-	405382.12	1589608.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
334	-	-	405384.47	1589596.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
333	-	-	405387.10	1589583.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
528	-	-	405390.36	1589570.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:218 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
526	-	-	405393.11	1589558.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
523	-	-	405395.87	1589544.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н79У	-	-	405398.36	1589532.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н78У	-	-	405400.95	1589520.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н135У	-	-	405403.02	1589508.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н76У	-	-	405405.61	1589495.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
517	-	-	405405.43	1589493.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
518	-	-	405407.95	1589478.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
516	-	-	405389.32	1589475.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
519	-	-	405391.90	1589466.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н75У	-	-	405392.48	1589462.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:218 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н74У	-	-	405394.45	1589454.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н136У	-	-	405410.95	1589458.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
511	-	-	405415.72	1589442.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
510	-	-	405418.18	1589430.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н73У	-	-	405420.90	1589416.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
506	-	-	405423.18	1589404.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
507	-	-	405425.39	1589391.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
504	-	-	405427.58	1589379.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
502	-	-	405429.70	1589368.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н137У	-	-	405432.25	1589354.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
326	-	-	405434.46	1589342.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:218 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н70У	-	-	405436.97	1589329.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
318	-	-	405439.48	1589318.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
317	-	-	405442.41	1589305.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н69У	-	-	405444.71	1589292.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
314	-	-	405443.44	1589292.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
307	-	-	405445.59	1589280.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
306	-	-	405447.78	1589281.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
305	-	-	405450.44	1589265.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
495	-	-	405452.53	1589252.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
495	-	-	405455.77	1589240.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
494	-	-	405458.47	1589226.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:218 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н138У	-	-	405461.86	1589213.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
491	-	-	405463.65	1589200.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н66У	-	-	405466.27	1589188.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
297	-	-	405468.88	1589176.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
296	-	-	405471.81	1589162.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
300	-	-	405473.95	1589150.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
303	-	-	405476.47	1589137.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
280	-	-	405478.60	1589125.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
279	-	-	405481.55	1589112.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
283	-	-	405483.91	1589100.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
290	-	-	405486.57	1589088.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:218 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
286	-	-	405483.87	1589087.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
285	-	-	405486.04	1589075.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
295	-	-	405487.46	1589067.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
294	-	-	405483.38	1589066.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
293	-	-	405484.01	1589062.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
292	-	-	405488.15	1589063.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
3	-	-	405488.32	1589062.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
2	-	-	405490.69	1589063.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
1	-	-	405493.23	1589050.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
11	-	-	405496.06	1589036.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
16	-	-	405498.91	1589022.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:218 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	-	405500.91	1589008.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
257	-	-	405503.18	1588997.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
256	-	-	405506.23	1588984.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
266	-	-	405507.83	1588971.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
265	-	-	405510.47	1588957.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
277	-	-	405517.39	1588933.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
276	-	-	405519.89	1588921.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
488	-	-	405522.36	1588908.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
243	-	-	405524.98	1588895.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
242	-	-	405526.95	1588882.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
248	-	-	405528.69	1588869.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:218 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н64У	-	-	405532.19	1588856.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
239	-	-	405525.35	1588854.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
238	-	-	405528.05	1588840.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
237	-	-	405524.71	1588839.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н63У	-	-	405525.82	1588832.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н62У	-	-	405517.87	1588829.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н61У	-	-	405519.68	1588822.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н60У	-	-	405488.15	1588815.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н139У	-	-	405489.97	1588806.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н140У	-	-	405566.53	1588819.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н141У	-	-	405609.75	1588869.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:218 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н142У	-	-	405598.30	1588925.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н55У	-	-	405585.55	1588920.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
232	-	-	405588.88	1588907.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
231	-	-	405591.53	1588893.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
405	-	-	405593.91	1588881.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н58У	-	-	405596.24	1588866.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н143У	-	-	405597.31	1588860.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н144У	-	-	405587.76	1588850.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н145У	-	-	405584.31	1588848.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н146У	-	-	405567.61	1588838.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н147У	-	-	405553.31	1588833.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:218 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н148У	-	-	405547.96	1588832.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н149У	-	-	405544.56	1588833.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н150У	-	-	405541.60	1588839.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н151У	-	-	405538.40	1588856.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
406	-	-	405536.21	1588871.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
234	-	-	405533.95	1588883.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
233	-	-	405531.31	1588897.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н54У	-	-	405528.83	1588910.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н53У	-	-	405585.50	1588920.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
208	-	-	405583.36	1588934.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
207	-	-	405576.09	1588932.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:218 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
206	-	-	405526.34	1588922.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
201	-	-	405523.08	1588934.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
205	-	-	405519.70	1588947.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н1У	-	-	405521.35	1588947.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
210	-	-	405518.49	1588959.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
214	-	-	405517.31	1588958.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
213	-	-	405514.52	1588972.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
216	-	-	405511.89	1588984.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
218	-	-	405509.54	1588996.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
217	-	-	405507.36	1589009.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н152У	-	-	405504.31	1589023.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:218 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
412	-	-	405499.58	1589048.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
411	-	-	405498.20	1589057.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
410	-	-	405502.60	1589058.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
409	-	-	405502.27	1589061.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
408	-	-	405513.19	1589062.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
198	-	-	405512.98	1589064.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
197	-	-	405497.21	1589062.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
196	-	-	405494.82	1589074.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
483	-	-	405491.87	1589086.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
467	-	-	405489.23	1589099.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
466	-	-	405486.90	1589111.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:218 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
481	-	-	405484.49	1589124.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н153У	-	-	405482.43	1589135.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н154У	-	-	405480.10	1589148.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н155У	-	-	405477.99	1589163.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н156У	-	-	405475.27	1589175.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н157У	-	-	405472.35	1589186.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н48У	-	-	405467.28	1589212.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
188	-	-	405465.56	1589223.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
187	-	-	405463.33	1589236.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
192	-	-	405460.58	1589250.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
180	-	-	405457.51	1589263.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:218 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
179	-	-	405456.72	1589267.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
177	-	-	405454.66	1589275.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
176	-	-	405451.98	1589289.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н158У	-	-	405443.05	1589326.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н159У	-	-	405440.02	1589340.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
465	-	-	405437.96	1589353.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
464	-	-	405436.02	1589365.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н45У	-	-	405433.55	1589377.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
156	-	-	405431.04	1589390.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
155	-	-	405428.60	1589402.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
163	-	-	405426.10	1589415.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:218 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
158	-	-	405424.33	1589427.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
159	-	-	405421.56	1589440.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
148	-	-	405417.82	1589454.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
147	-	-	405415.33	1589467.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
150	-	-	405413.02	1589480.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
446	-	-	405410.44	1589493.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
453	-	-	405408.21	1589506.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н42У	-	-	405406.51	1589517.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
138	-	-	405404.07	1589530.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
137	-	-	405401.65	1589541.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
136	-	-	405398.91	1589554.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:218 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н41У	-	-	405395.96	1589567.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н160У	-	-	405393.55	1589579.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н39У	-	-	405399.64	1589580.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.2	-
н38У	-	-	405399.20	1589583.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н37У	-	-	405400.04	1589583.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.2	-
н33У	-	-	405397.52	1589595.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н32У	-	-	405391.40	1589593.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н30У	-	-	405388.98	1589606.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н28У	-	-	405385.81	1589618.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н161У	-	-	405383.60	1589629.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н162У	-	-	405381.10	1589643.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:218 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н163У	-	-	405375.44	1589670.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н164У	-	-	405373.30	1589682.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н165У	-	-	405370.12	1589696.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н166У	-	-	405368.26	1589708.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н167У	-	-	405365.52	1589721.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н168У	-	-	405363.61	1589733.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н169У	-	-	405361.01	1589746.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н170У	-	-	405358.65	1589759.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н171У	-	-	405356.33	1589770.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н172У	-	-	405354.26	1589783.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
117	-	-	405350.93	1589795.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:218 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н173У	-	-	405346.00	1589820.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н174У	-	-	405341.00	1589845.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н175У	-	-	405338.94	1589858.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н176У	-	-	405333.77	1589883.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н177У	-	-	405329.15	1589908.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н178У	-	-	405326.63	1589920.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н179У	-	-	405321.93	1589946.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н180У	-	-	405319.03	1589958.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н181У	-	-	405316.43	1589971.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н182У	-	-	405313.77	1589985.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н183У	-	-	405309.95	1590008.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:218 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н184У	-	-	405309.79	1590009.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н185У	-	-	405307.09	1590021.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н186У	-	-	405301.26	1590047.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
60	-	-	405300.24	1590059.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
58	-	-	405312.00	1590061.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
57	-	-	405311.65	1590063.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
53	-	-	405311.53	1590064.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
52	-	-	405299.75	1590062.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н187У	-	-	405296.86	1590072.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н188У	-	-	405294.42	1590085.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н189У	-	-	405289.60	1590110.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:218 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н190У	-	-	405286.81	1590123.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
36	-	-	405285.53	1590137.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н191У	-	-	405281.78	1590149.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н192У	-	-	405279.96	1590163.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
29	-	-	405281.45	1590164.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
28	-	-	405322.48	1590171.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
27	-	-	405322.51	1590171.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
26	-	-	405337.11	1590174.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н193У	-	-	405331.97	1590198.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н194У	-	-	405274.99	1590185.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н195У	-	-	405274.15	1590185.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:218 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
540	-	-	405269.13	1590184.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:218 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
540	н126У	11.30	-	-
н126У	н123У	11.43	-	-
н123У	н129У	13.92	-	-
н129У	н130У	12.54	-	-
н130У	н131У	13.12	-	-
н131У	н132У	13.79	-	-
н132У	н114У	13.51	-	-
н114У	н112У	12.84	-	-
н112У	н110У	12.02	-	-
н110У	394	13.33	-	-
394	393	11.60	-	-
393	н133У	11.66	-	-
н133У	н105У	14.89	-	-
н105У	н103У	12.94	-	-
н103У	н100У	11.92	-	-
н100У	н99У	13.64	-	-
н99У	н97У	11.70	-	-
н97У	386	11.95	-	-
386	385	13.94	-	-
385	н92У	12.73	-	-
н92У	н90У	12.76	-	-
н90У	380	13.18	-	-
380	371	12.55	-	-
371	379	12.34	-	-
379	н88У	13.64	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:218 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н88У	н86У	13.24	-	-
н86У	356	11.87	-	-
356	360	12.47	-	-
360	361	12.19	-	-
361	366	13.19	-	-
366	367	13.15	-	-
367	н2У	0.60	-	-
н2У	427	13.58	-	-
427	н11У	1.72	-	-
н11У	н85У	0.38	-	-
н85У	н8У	13.33	-	-
н8У	418	1.67	-	-
418	417	11.51	-	-
417	н83У	13.22	-	-
н83У	353	11.73	-	-
353	352	12.53	-	-
352	536	12.39	-	-
536	535	12.46	-	-
535	н81У	14.21	-	-
н81У	346	12.85	-	-
346	345	12.55	-	-
345	532	13.44	-	-
532	531	12.33	-	-
531	н134У	10.39	-	-
н134У	530	14.45	-	-
530	334	12.47	-	-
334	333	13.30	-	-
333	528	13.43	-	-
528	526	12.02	-	-
526	523	14.21	-	-
523	н79У	12.89	-	-
н79У	н78У	11.54	-	-
н78У	н135У	12.27	-	-
н135У	н76У	13.64	-	-
н76У	517	1.86	-	-
517	518	15.58	-	-
518	516	18.78	-	-
516	519	10.14	-	-
519	н75У	3.97	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:218 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н75У	н74У	8.06	-	-
н74У	н136У	16.96	-	-
н136У	511	16.34	-	-
511	510	12.67	-	-
510	н73У	13.99	-	-
н73У	506	12.30	-	-
506	507	12.65	-	-
507	504	12.36	-	-
504	502	11.62	-	-
502	н137У	13.63	-	-
н137У	326	12.31	-	-
326	н70У	13.11	-	-
н70У	318	12.06	-	-
318	317	13.44	-	-
317	н69У	12.92	-	-
н69У	314	1.29	-	-
314	307	11.62	-	-
307	306	2.24	-	-
306	305	15.42	-	-
305	495	13.90	-	-
495	495	11.93	-	-
495	494	14.74	-	-
494	н138У	13.07	-	-
н138У	491	13.19	-	-
491	н66У	12.28	-	-
н66У	297	12.83	-	-
297	296	13.56	-	-
296	300	12.68	-	-
300	303	12.57	-	-
303	280	12.37	-	-
280	279	13.18	-	-
279	283	12.70	-	-
283	290	12.29	-	-
290	286	2.74	-	-
286	285	13.01	-	-
285	295	7.88	-	-
295	294	4.14	-	-
294	293	3.75	-	-
293	292	4.19	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:218 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
292	3	0.97	-	-
3	2	2.41	-	-
2	1	13.07	-	-
1	11	14.29	-	-
11	16	13.99	-	-
16	15	13.88	-	-
15	257	11.92	-	-
257	256	13.33	-	-
256	266	12.88	-	-
266	265	13.68	-	-
265	277	25.00	-	-
277	276	12.71	-	-
276	488	12.86	-	-
488	243	13.52	-	-
243	242	12.96	-	-
242	248	13.03	-	-
248	н64У	14.10	-	-
н64У	239	6.98	-	-
239	238	14.52	-	-
238	237	3.45	-	-
237	н63У	7.02	-	-
н63У	н62У	8.77	-	-
н62У	н61У	7.32	-	-
н61У	н60У	32.30	-	-
н60У	н139У	8.46	-	-
н139У	н140У	77.62	-	-
н140У	н141У	65.96	-	-
н141У	н142У	56.88	-	-
н142У	н55У	13.51	-	-
н55У	232	14.03	-	-
232	231	13.41	-	-
231	405	12.94	-	-
405	н58У	14.55	-	-
н58У	н143У	6.41	-	-
н143У	н144У	13.94	-	-
н144У	н145У	4.07	-	-
н145У	н146У	19.11	-	-
н146У	н147У	15.27	-	-
н147У	н148У	5.41	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:218 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н148У	н149У	3.44	-	-
н149У	н150У	6.92	-	-
н150У	н151У	17.02	-	-
н151У	406	15.32	-	-
406	234	12.06	-	-
234	233	14.15	-	-
233	н54У	13.26	-	-
н54У	н53У	57.67	-	-
н53У	208	13.88	-	-
208	207	7.50	-	-
207	206	50.74	-	-
206	201	12.51	-	-
201	205	12.99	-	-
205	н1У	1.69	-	-
н1У	210	11.87	-	-
210	214	1.21	-	-
214	213	13.55	-	-
213	216	12.71	-	-
216	218	12.49	-	-
218	217	12.81	-	-
217	н152У	14.02	-	-
н152У	412	26.12	-	-
412	411	8.77	-	-
411	410	4.44	-	-
410	409	3.06	-	-
409	408	11.00	-	-
408	198	1.99	-	-
198	197	15.88	-	-
197	196	11.86	-	-
196	483	12.41	-	-
483	467	13.01	-	-
467	466	13.03	-	-
466	481	13.13	-	-
481	н153У	11.22	-	-
н153У	н154У	13.07	-	-
н154У	н155У	14.76	-	-
н155У	н156У	12.17	-	-
н156У	н157У	12.18	-	-
н157У	н48У	26.50	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:218 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н48У	188	10.94	-	-
188	187	13.07	-	-
187	192	13.73	-	-
192	180	14.15	-	-
180	179	3.32	-	-
179	177	8.98	-	-
177	176	13.93	-	-
176	н158У	38.07	-	-
н158У	н159У	13.79	-	-
н159У	465	13.72	-	-
465	464	11.60	-	-
464	н45У	12.45	-	-
н45У	156	13.85	-	-
156	155	12.07	-	-
155	163	12.82	-	-
163	158	12.76	-	-
158	159	12.84	-	-
159	148	14.39	-	-
148	147	13.31	-	-
147	150	13.50	-	-
150	446	13.33	-	-
446	453	12.67	-	-
453	н42У	11.83	-	-
н42У	138	12.32	-	-
138	137	11.93	-	-
137	136	13.51	-	-
136	н41У	13.27	-	-
н41У	н160У	12.25	-	-
н160У	н39У	6.14	-	-
н39У	н38У	2.42	-	-
н38У	н37У	0.86	-	-
н37У	н33У	12.26	-	-
н33У	н32У	6.25	-	-
н32У	н30У	12.53	-	-
н30У	н28У	13.11	-	-
н28У	н161У	11.25	-	-
н161У	н162У	13.51	-	-
н162У	н163У	27.72	-	-
н163У	н164У	12.09	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:218 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н164У	н165У	14.88	-	-
н165У	н166У	12.14	-	-
н166У	н167У	13.03	-	-
н167У	н168У	12.12	-	-
н168У	н169У	13.26	-	-
н169У	н170У	13.07	-	-
н170У	н171У	11.42	-	-
н171У	н172У	12.82	-	-
н172У	117	13.07	-	-
117	н173У	25.20	-	-
н173У	н174У	25.85	-	-
н174У	н175У	12.54	-	-
н175У	н176У	25.53	-	-
н176У	н177У	25.35	-	-
н177У	н178У	12.88	-	-
н178У	н179У	25.83	-	-
н179У	н180У	12.97	-	-
н180У	н181У	12.39	-	-
н181У	н182У	14.54	-	-
н182У	н183У	23.79	-	-
н183У	н184У	0.88	-	-
н184У	н185У	11.90	-	-
н185У	н186У	26.69	-	-
н186У	60	12.49	-	-
60	58	11.90	-	-
58	57	1.84	-	-
57	53	0.65	-	-
53	52	11.92	-	-
52	н187У	10.95	-	-
н187У	н188У	12.71	-	-
н188У	н189У	25.62	-	-
н189У	н190У	13.50	-	-
н190У	36	13.70	-	-
36	н191У	12.51	-	-
н191У	н192У	14.91	-	-
н192У	29	1.56	-	-
29	28	41.61	-	-
28	27	0.54	-	-
27	26	14.92	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:218 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
26	н193У	24.26	-	-
н193У	н194У	58.50	-	-
н194У	н195У	0.86	-	-
н195У	540	5.13	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:218 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	13204 ± 80
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√13204=80
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	8396
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Земли общего пользования (садоводческого товарищества)
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Земельный участок общего пользования
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	-
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:218 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:179 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	405493.38	1589052.03	405493.23	1589050.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
2	405490.84	1589064.85	405490.69	1589063.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
3	405488.47	1589064.42	405488.32	1589062.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
4	405469.29	1589061.40	405469.14	1589059.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
5	405469.25	1589061.65	405469.10	1589059.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
6	405448.48	1589058.13	405448.33	1589056.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
7	405439.43	1589056.35	405439.28	1589054.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
8	405440.55	1589050.15	405440.40	1589048.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
9	405438.49	1589049.77	405438.34	1589048.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:179 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
10	405440.19	1589042.01	405440.04	1589040.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
1	405493.38	1589052.03	405493.23	1589050.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:179 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	2	13.07	-	-
2	3	2.41	-	-
3	4	19.42	-	-
4	5	0.25	-	-
5	6	21.07	-	-
6	7	9.22	-	-
7	8	6.30	-	-
8	9	2.09	-	-
9	10	7.94	-	-
10	1	54.13	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:179 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	737 ± 19

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:179 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√737=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	737
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:316
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:179 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:181 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
11	405496.21	1589038.02	405496.06	1589036.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
1	405493.38	1589052.03	405493.23	1589050.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
10	405440.19	1589042.01	405440.04	1589040.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
12	405440.28	1589041.52	405440.13	1589039.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
13	405441.92	1589041.83	405441.77	1589040.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
14	405444.32	1589029.38	405444.17	1589027.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
11	405496.21	1589038.02	405496.06	1589036.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:181 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
11	1	14.29	-	-
1	10	54.13	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:181 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
10	12	0.50	-	-
12	13	1.67	-	-
13	14	12.68	-	-
14	11	52.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:181 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	722 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√722=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	722
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:320
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:181 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:184 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
15	405499.33	1589008.62	405500.91	1589008.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
16	405497.05	1589021.83	405498.91	1589022.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
17	405446.51	1589012.86	405447.14	1589012.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
18	405448.73	1588999.50	405449.79	1588999.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
15	405499.33	1589008.62	405500.91	1589008.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:184 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
15	16	13.88	-	-
16	17	52.84	-	-
17	18	12.57	-	-
18	15	51.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:184 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	692 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√692=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	692
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:303
8.	Вид (виды) разрешенного использования	садоводство (коллективное садоводство)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:184 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:183 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
19	405498.58	1589024.30	405498.91	1589022.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
11	405496.21	1589038.02	405496.06	1589036.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
14	405444.32	1589029.38	405444.17	1589027.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
20	405447.57	1589013.51	405447.14	1589012.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
19	405498.58	1589024.30	405498.91	1589022.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
Внутренний контур						-	
21	405468.67	1589027.74	405468.08	1589027.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
22	405466.22	1589027.27	405465.63	1589026.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
23	405465.75	1589029.73	405465.16	1589029.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:183 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
24	405468.20	1589030.20	405467.61	1589029.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
21	405468.67	1589027.74	405468.08	1589027.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:183 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
Внешний контур				
19	11	13.99	-	-
11	14	52.60	-	-
14	20	15.91	-	-
20	19	52.84	-	-
Внутренний контур				
21	22	2.49	-	-
22	23	2.50	-	-
23	24	2.49	-	-
24	21	2.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:183 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	782 ± 20

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:183 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√782=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	782
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:325
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:183 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:17 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
25	405339.56	1590163.03	405339.84	1590161.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
26	405336.83	1590176.46	405337.11	1590174.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
27	405322.23	1590173.39	405322.51	1590171.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
28	405322.20	1590172.85	405322.48	1590171.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
29	405281.17	1590165.95	405281.45	1590164.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
30	405284.19	1590151.40	405284.47	1590149.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
31	405327.93	1590160.28	405328.21	1590158.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
32	405329.23	1590160.80	405329.51	1590159.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
25	405339.56	1590163.03	405339.84	1590161.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:17 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
25	26	13.70	-	-
26	27	14.92	-	-
27	28	0.54	-	-
28	29	41.61	-	-
29	30	14.86	-	-
30	31	44.63	-	-
31	32	1.40	-	-
32	25	10.57	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:17 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	796 ± 20
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√796=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	796
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:274
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:17 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:19 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
33	405341.89	1590149.96	405342.17	1590148.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
25	405339.56	1590163.03	405339.84	1590161.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
32	405329.23	1590160.80	405329.51	1590159.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
31	405327.93	1590160.28	405328.21	1590158.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
30	405284.19	1590151.40	405284.47	1590149.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
34	405286.88	1590139.08	405287.16	1590137.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
33	405341.89	1590149.96	405342.17	1590148.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:19 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
33	25	13.28	-	-
25	32	10.57	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:19 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
32	31	1.40	-	-
31	30	44.63	-	-
30	34	12.61	-	-
34	33	56.08	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:19 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	722 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√722=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	722
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:247
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:19 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:21 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
35	405343.93	1590137.45	405344.21	1590135.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
33	405341.89	1590149.96	405342.17	1590148.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
34	405286.88	1590139.08	405287.16	1590137.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
36	405285.25	1590138.76	405285.53	1590137.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
37	405287.46	1590125.41	405287.74	1590123.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
35	405343.93	1590137.45	405344.21	1590135.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:21 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
35	33	12.68	-	-
33	34	56.08	-	-
34	36	1.66	-	-
36	37	13.53	-	-
37	35	57.74	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:21 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	756 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√756=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	756
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0000000:9208
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:21 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:23 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
35	405343.93	1590137.45	405344.21	1590135.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
37	405287.46	1590125.41	405287.74	1590123.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
38	405290.18	1590112.30	405290.46	1590110.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
39	405346.60	1590123.08	405346.88	1590121.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
35	405343.93	1590137.45	405344.21	1590135.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
Внутренний контур						-	
40	405328.46	1590120.24	405328.74	1590118.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
41	405326.01	1590119.77	405326.29	1590118.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
42	405325.54	1590122.23	405325.82	1590120.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:23 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
43	405328.00	1590122.69	405328.28	1590121.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
40	405328.46	1590120.24	405328.74	1590118.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:23 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
Внешний контур				
35	37	57.74	-	-
37	38	13.39	-	-
38	39	57.44	-	-
39	35	14.62	-	-
Внутренний контур				
40	41	2.49	-	-
41	42	2.50	-	-
42	43	2.50	-	-
43	40	2.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:23 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	800 ± 20

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:23 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√800=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	800
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:23 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:13 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
44	405349.11	1590110.17	405349.39	1590108.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
39	405346.60	1590123.08	405346.88	1590121.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
38	405290.18	1590112.30	405290.46	1590110.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
45	405293.15	1590098.81	405293.43	1590097.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
44	405349.11	1590110.17	405349.39	1590108.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:13 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
44	39	13.15	-	-
39	38	57.44	-	-
38	45	13.81	-	-
45	44	57.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:13 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	772 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√772=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	772
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:284
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:13 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:26 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
46	405351.80	1590098.34	405352.08	1590096.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
44	405349.11	1590110.17	405349.39	1590108.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
45	405293.15	1590098.81	405293.43	1590097.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
47	405295.30	1590087.18	405295.58	1590085.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
46	405351.80	1590098.34	405352.08	1590096.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:26 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
46	44	12.13	-	-
44	45	57.10	-	-
45	47	11.83	-	-
47	46	57.59	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:26 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	687 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√687=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	687
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:305
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:26 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:28 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
48	405354.71	1590084.33	405354.99	1590082.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
46	405351.80	1590098.34	405352.08	1590096.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
47	405295.30	1590087.18	405295.58	1590085.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
49	405297.21	1590074.93	405297.49	1590073.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
50	405349.76	1590083.91	405350.04	1590082.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
48	405354.71	1590084.33	405354.99	1590082.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:28 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
48	46	14.31	-	-
46	47	57.59	-	-
47	49	12.40	-	-
49	50	53.31	-	-
50	48	4.97	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:28 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	762 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√762=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	762
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:28 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:30 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
51	405357.45	1590070.17	405357.73	1590068.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
48	405354.71	1590084.33	405354.99	1590082.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
50	405349.76	1590083.91	405350.04	1590082.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
49	405297.21	1590074.93	405297.49	1590073.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
52	405299.47	1590063.72	405299.75	1590062.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
53	405311.25	1590065.54	405311.53	1590064.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
54	405310.87	1590067.56	405311.15	1590066.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
55	405313.52	1590068.06	405313.80	1590066.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
56	405314.03	1590065.41	405314.31	1590063.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:30 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
57	405311.37	1590064.90	405311.65	1590063.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
58	405311.72	1590063.09	405312.00	1590061.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
51	405357.45	1590070.17	405357.73	1590068.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:30 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
51	48	14.42	-	-
48	50	4.97	-	-
50	49	53.31	-	-
49	52	11.44	-	-
52	53	11.92	-	-
53	54	2.06	-	-
54	55	2.70	-	-
55	56	2.70	-	-
56	57	2.71	-	-
57	58	1.84	-	-
58	51	46.27	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:30 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:30 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	799 ± 20
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√799=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	799
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301001:201
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:30 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:31 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
59	405359.62	1590057.80	405359.90	1590056.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
51	405357.45	1590070.17	405357.73	1590068.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
58	405311.72	1590063.09	405312.00	1590061.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
60	405299.96	1590061.27	405300.24	1590059.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
61	405302.50	1590048.10	405302.78	1590046.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
59	405359.62	1590057.80	405359.90	1590056.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:31 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
59	51	12.56	-	-
51	58	46.27	-	-
58	60	11.90	-	-
60	61	13.41	-	-
61	59	57.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:31 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	754 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√754=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	754
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:260 66:34:0301008:259
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:31 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:35 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
62	405362.58	1590045.85	405362.86	1590044.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
63	405314.28	1590035.92	405314.56	1590034.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
64	405316.53	1590024.95	405316.81	1590023.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
65	405365.04	1590032.88	405365.32	1590031.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
62	405362.58	1590045.85	405362.86	1590044.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:35 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
62	63	49.31	-	-
63	64	11.20	-	-
64	65	49.15	-	-
65	62	13.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:35 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	600 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√600=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:35 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:36 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
65	405365.04	1590032.88	405365.32	1590031.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
64	405316.53	1590024.95	405316.81	1590023.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
66	405307.62	1590023.22	405307.90	1590021.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
67	405309.99	1590010.43	405310.27	1590008.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
68	405354.20	1590017.98	405354.48	1590016.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
69	405367.54	1590020.69	405367.82	1590019.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
65	405365.04	1590032.88	405365.32	1590031.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:36 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
65	64	49.15	-	-
64	66	9.08	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:36 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66	67	13.01	-	-
67	68	44.85	-	-
68	69	13.61	-	-
69	65	12.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:36 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	758 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√758=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	758
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:258 66:34:0301008:257
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:36 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:38 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
70	405370.01	1590008.59	405370.29	1590007.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
69	405367.54	1590020.69	405367.82	1590019.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
68	405354.20	1590017.98	405354.48	1590016.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
67	405309.99	1590010.43	405310.27	1590008.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
71	405312.21	1589999.03	405312.49	1589997.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
70	405370.01	1590008.59	405370.29	1590007.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:38 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
70	69	12.35	-	-
69	68	13.61	-	-
68	67	44.85	-	-
67	71	11.61	-	-
71	70	58.59	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:38 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	691 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√691=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	691
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:38 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:45 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
72	405378.63	1589958.67	405378.81	1589956.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
73	405375.79	1589971.00	405375.97	1589969.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
74	405319.53	1589960.80	405319.94	1589958.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
75	405322.39	1589948.06	405322.78	1589946.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
76	405339.10	1589950.87	405339.50	1589948.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
77	405362.85	1589955.47	405369.50	1589954.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
72	405378.63	1589958.67	405378.81	1589956.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:45 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
72	73	12.65	-	-
73	74	56.98	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:45 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
74	75	12.90	-	-
75	76	16.93	-	-
76	77	30.57	-	-
77	72	9.54	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:45 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	746 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√746=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	746
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:243
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:45 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:47 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
78	405381.37	1589946.28	405381.65	1589944.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
79	405378.53	1589958.26	405378.81	1589956.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
80	405369.22	1589956.19	405369.50	1589954.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
81	405339.22	1589950.29	405339.50	1589948.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
82	405322.50	1589947.63	405322.78	1589946.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
83	405325.24	1589934.45	405325.52	1589932.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
84	405338.35	1589937.28	405338.63	1589935.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
78	405381.37	1589946.28	405381.65	1589944.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:47 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
78	79	12.31	-	-
79	80	9.54	-	-
80	81	30.57	-	-
81	82	16.93	-	-
82	83	13.46	-	-
83	84	13.41	-	-
84	78	43.95	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:47 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	717 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√717=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	717
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:221 66:34:0301008:222
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Ведение садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:47 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:49 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
78	405381.37	1589946.28	405381.65	1589944.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
84	405338.35	1589937.28	405338.63	1589935.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
83	405325.24	1589934.45	405325.52	1589932.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
85	405325.49	1589933.46	405325.77	1589931.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
86	405327.18	1589921.96	405327.46	1589920.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
87	405355.39	1589927.08	405355.67	1589925.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
88	405384.10	1589934.30	405384.38	1589932.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
89	405381.68	1589945.52	405381.96	1589944.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
78	405381.37	1589946.28	405381.65	1589944.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:49 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
78	84	43.95	-	-
84	83	13.41	-	-
83	85	1.02	-	-
85	86	11.62	-	-
86	87	28.67	-	-
87	88	29.60	-	-
88	89	11.48	-	-
89	78	0.82	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:49 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	750 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√750=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	750
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:269
8.	Вид (виды) разрешенного использования	ведение садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:49 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:51 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
88	405384.10	1589934.30	405384.38	1589932.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
87	405355.39	1589927.08	405355.67	1589925.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
86	405327.18	1589921.96	405327.46	1589920.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
90	405329.83	1589909.36	405330.11	1589907.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
91	405380.06	1589920.26	405380.34	1589918.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
92	405386.16	1589921.73	405386.44	1589920.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
88	405384.10	1589934.30	405384.38	1589932.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:51 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
88	87	29.60	-	-
87	86	28.67	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:51 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
86	90	12.88	-	-
90	91	51.40	-	-
91	92	6.27	-	-
92	88	12.74	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:51 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	717 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√717=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	717
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:287
8.	Вид (виды) разрешенного использования	садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:51 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:61 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
93	405365.72	1589851.74	405366.00	1589850.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
94	405398.96	1589856.05	405399.24	1589854.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
95	405396.76	1589868.50	405397.04	1589867.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
96	405377.03	1589865.56	405377.31	1589864.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
97	405348.41	1589861.58	405348.69	1589860.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
98	405339.10	1589860.10	405339.38	1589858.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
99	405341.14	1589847.82	405341.42	1589846.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
100	405341.61	1589847.89	405341.89	1589846.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
93	405365.72	1589851.74	405366.00	1589850.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:61 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
93	94	33.52	-	-
94	95	12.64	-	-
95	96	19.95	-	-
96	97	28.90	-	-
97	98	9.43	-	-
98	99	12.45	-	-
99	100	0.48	-	-
100	93	24.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:61 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	720 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√720=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	720
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:232
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:61 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:63 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
101	405401.40	1589843.49	405401.68	1589841.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
94	405398.96	1589856.05	405399.24	1589854.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
93	405365.72	1589851.74	405366.00	1589850.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
100	405341.61	1589847.89	405341.89	1589846.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
102	405343.86	1589836.47	405344.14	1589834.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
101	405401.40	1589843.49	405401.68	1589841.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:63 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
101	94	12.79	-	-
94	93	33.52	-	-
93	100	24.42	-	-
100	102	11.64	-	-
102	101	57.97	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:63 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	719 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√719=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	719
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:63 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:65 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
103	405390.69	1589828.64	405390.97	1589827.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
104	405403.94	1589830.99	405404.22	1589829.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
101	405401.40	1589843.49	405401.68	1589841.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
102	405343.86	1589836.47	405344.14	1589834.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
105	405346.31	1589822.53	405346.59	1589821.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
106	405349.17	1589822.95	405349.45	1589821.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
107	405367.24	1589825.51	405367.52	1589824.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
103	405390.69	1589828.64	405390.97	1589827.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:65 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
103	104	13.46	-	-
104	101	12.76	-	-
101	102	57.97	-	-
102	105	14.15	-	-
105	106	2.89	-	-
106	107	18.25	-	-
107	103	23.66	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:65 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	790 ± 20
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√790=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	790
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:323
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:65 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:67 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
106	405349.17	1589822.95	405349.45	1589821.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
108	405350.44	1589813.47	405350.72	1589811.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
109	405348.65	1589813.20	405348.93	1589811.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
110	405349.15	1589810.12	405349.43	1589808.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
111	405407.47	1589818.74	405407.75	1589817.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
112	405407.33	1589819.97	405407.61	1589818.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
113	405406.41	1589819.85	405406.69	1589818.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
104	405403.94	1589830.99	405404.22	1589829.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
103	405390.69	1589828.64	405390.97	1589827.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:67 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
107	405367.24	1589825.51	405367.52	1589824.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
106	405349.17	1589822.95	405349.45	1589821.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:67 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
106	108	9.56	-	-
108	109	1.81	-	-
109	110	3.12	-	-
110	111	58.95	-	-
111	112	1.24	-	-
112	113	0.93	-	-
113	104	11.41	-	-
104	103	13.46	-	-
103	107	23.66	-	-
107	106	18.25	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:67 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	705 ± 19

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:67 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√705=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	705
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:338
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:67 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:69 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
114	405351.63	1589797.52	405351.91	1589796.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
115	405409.64	1589805.78	405409.92	1589804.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
111	405407.47	1589818.74	405407.75	1589817.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
110	405349.15	1589810.12	405349.43	1589808.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
116	405348.90	1589810.08	405349.18	1589808.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
117	405350.65	1589797.39	405350.93	1589795.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
114	405351.63	1589797.52	405351.91	1589796.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:69 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
114	115	58.60	-	-
115	111	13.14	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:69 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
111	110	58.95	-	-
110	116	0.25	-	-
116	117	12.81	-	-
117	114	0.99	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:69 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	771 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√771=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	771
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:481
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:69 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:71 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
115	405409.64	1589805.78	405409.92	1589804.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
114	405351.63	1589797.52	405351.91	1589796.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
118	405354.38	1589784.89	405354.66	1589783.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
119	405411.62	1589793.97	405411.90	1589792.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
115	405409.64	1589805.78	405409.92	1589804.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:71 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
115	114	58.60	-	-
114	118	12.93	-	-
118	119	57.96	-	-
119	115	11.97	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:71 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	725 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√725=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	725
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:71 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:73 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
120	405413.34	1589781.31	405413.62	1589779.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует
119	405411.62	1589793.97	405411.90	1589792.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует
118	405354.38	1589784.89	405354.66	1589783.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует
121	405356.81	1589772.31	405357.09	1589770.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует
120	405413.34	1589781.31	405413.62	1589779.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:73 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
120	119	12.78	-	-
119	118	57.96	-	-
118	121	12.81	-	-
121	120	57.24	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:73 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	737 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√737=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	737
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:73 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:74 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
122	405359.18	1589761.23	405359.46	1589759.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
123	405403.30	1589767.15	405403.58	1589765.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
124	405404.47	1589767.27	405404.75	1589765.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
125	405416.29	1589769.53	405416.57	1589768.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
120	405413.34	1589781.31	405413.62	1589779.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
121	405356.81	1589772.31	405357.09	1589770.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
122	405359.18	1589761.23	405359.46	1589759.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:74 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
122	123	44.52	-	-
123	124	1.18	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:74 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
124	125	12.03	-	-
125	120	12.14	-	-
120	121	57.24	-	-
121	122	11.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:74 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	687 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√687=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	687
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:344
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:74 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:83 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
126	405428.50	1589706.31	405428.78	1589704.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
127	405425.68	1589718.90	405425.96	1589717.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
128	405368.99	1589710.70	405369.27	1589709.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
129	405370.97	1589698.38	405371.25	1589696.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
126	405428.50	1589706.31	405428.78	1589704.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:83 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
126	127	12.90	-	-
127	128	57.28	-	-
128	129	12.48	-	-
129	126	58.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:83 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	731 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√731=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	731
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:83 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:87 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
130	405433.88	1589679.53	405434.16	1589678.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
131	405431.10	1589692.18	405431.38	1589690.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
132	405373.69	1589683.94	405373.97	1589682.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
133	405376.07	1589672.27	405376.34	1589670.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
130	405433.88	1589679.53	405434.16	1589678.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:87 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
130	131	12.95	-	-
131	132	58.00	-	-
132	133	11.89	-	-
133	130	58.27	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:87 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	720 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√720=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	720
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:342
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:87 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:106 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
134	405459.44	1589554.43	405458.85	1589552.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
135	405456.64	1589566.65	405456.15	1589564.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
136	405399.74	1589556.64	405398.91	1589554.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
137	405402.24	1589543.53	405401.65	1589541.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
134	405459.44	1589554.43	405458.85	1589552.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:106 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
134	135	12.31	-	-
135	136	58.05	-	-
136	137	13.51	-	-
137	134	58.23	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:106 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	750 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√750=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	750
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:244
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Ведение садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:106 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:108 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
134	405459.44	1589554.43	405458.85	1589552.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
137	405402.24	1589543.53	405401.65	1589541.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
138	405404.66	1589531.85	405404.07	1589530.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
139	405448.95	1589539.09	405448.36	1589537.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
140	405449.77	1589539.50	405449.18	1589537.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
141	405450.79	1589539.21	405450.20	1589537.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
142	405462.11	1589541.09	405461.52	1589539.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
134	405459.44	1589554.43	405458.85	1589552.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:108 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
134	137	58.23	-	-
137	138	11.93	-	-
138	139	44.88	-	-
139	140	0.92	-	-
140	141	1.06	-	-
141	142	11.48	-	-
142	134	13.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:108 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	740 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√740=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	740
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:256
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:108 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:114 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
143	405472.17	1589491.05	405471.58	1589489.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
144	405469.35	1589504.54	405468.76	1589502.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
145	405413.52	1589495.90	405412.93	1589494.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
146	405415.79	1589482.85	405415.20	1589481.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
143	405472.17	1589491.05	405471.58	1589489.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:114 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
143	144	13.78	-	-
144	145	56.49	-	-
145	146	13.25	-	-
146	143	56.97	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:114 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	766 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√766=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	766
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:464
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:114 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:118 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
147	405415.92	1589469.21	405415.33	1589467.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
148	405418.41	1589456.13	405417.82	1589454.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
149	405477.87	1589464.57	405477.28	1589462.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
150	405474.58	1589477.90	405473.99	1589476.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
147	405415.92	1589469.21	405415.33	1589467.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:118 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
147	148	13.31	-	-
148	149	60.06	-	-
149	150	13.73	-	-
150	147	59.30	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:118 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	805 ± 20
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√805=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	805
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:266 66:34:0000000:8719
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:118 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:485 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
151	405487.87	1589413.13	405487.30	1589411.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
152	405481.54	1589412.15	405480.97	1589410.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
153	405481.56	1589411.95	405480.99	1589409.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
154	405447.03	1589407.31	405446.46	1589405.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
155	405429.17	1589404.74	405428.60	1589402.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
156	405431.61	1589392.92	405431.04	1589390.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
157	405475.55	1589398.34	405474.98	1589396.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
158	405476.44	1589398.24	405475.87	1589396.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
159	405489.99	1589400.36	405489.42	1589398.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:485 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
151	405487.87	1589413.13	405487.30	1589411.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:485 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
151	152	6.41	-	-
152	153	0.20	-	-
153	154	34.84	-	-
154	155	18.04	-	-
155	156	12.07	-	-
156	157	44.27	-	-
157	158	0.90	-	-
158	159	13.71	-	-
159	151	12.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:485 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	740 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{740}=19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	740
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:485 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	ведение садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:485 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:124 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
151	405487.87	1589413.13	405487.30	1589411.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
160	405485.69	1589424.87	405485.12	1589422.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
161	405479.80	1589424.12	405479.23	1589422.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
162	405479.77	1589424.32	405479.20	1589422.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
163	405426.67	1589417.31	405426.10	1589415.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
155	405429.17	1589404.74	405428.60	1589402.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
154	405447.03	1589407.31	405446.46	1589405.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
153	405481.56	1589411.95	405480.99	1589409.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
152	405481.54	1589412.15	405480.97	1589410.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:124 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
151	405487.87	1589413.13	405487.30	1589411.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:124 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
151	160	11.94	-	-
160	161	5.94	-	-
161	162	0.20	-	-
162	163	53.56	-	-
163	155	12.82	-	-
155	154	18.04	-	-
154	153	34.84	-	-
153	152	0.20	-	-
152	151	6.41	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:124 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	744 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{744}=19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	744
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:124 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:261
8.	Вид (виды) разрешенного использования	ведение дачного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:124 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:479 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
164	405504.41	1589324.51	405504.41	1589324.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует
165	405505.89	1589325.00	405505.89	1589325.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует
166	405504.68	1589330.44	405504.68	1589330.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует
167	405503.12	1589330.13	405503.12	1589330.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует
168	405503.38	1589328.95	405503.38	1589328.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует
169	405480.74	1589324.54	405480.74	1589324.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует
170	405479.72	1589328.95	405479.72	1589328.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует
171	405450.76	1589323.86	405450.76	1589323.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует
172	405452.41	1589316.17	405452.41	1589316.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:479 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
164	405504.41	1589324.51	405504.41	1589324.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:479 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
164	165	1.56	-	-
165	166	5.57	-	-
166	167	1.59	-	-
167	168	1.21	-	-
168	169	23.07	-	-
169	170	4.53	-	-
170	171	29.40	-	-
171	172	7.87	-	-
172	164	52.66	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:479 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	343 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{343}=13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	344
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:479 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:479 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:143 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
173	405512.18	1589286.39	405511.63	1589284.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
174	405509.74	1589299.37	405509.19	1589297.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
175	405467.60	1589293.04	405467.05	1589291.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
176	405452.53	1589291.35	405451.98	1589289.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
177	405455.21	1589277.68	405454.66	1589275.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
173	405512.18	1589286.39	405511.63	1589284.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:143 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
173	174	13.21	-	-
174	175	42.61	-	-
175	176	15.16	-	-
176	177	13.93	-	-
177	173	57.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:143 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	770 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√770=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	770
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:264
8.	Вид (виды) разрешенного использования	ведение садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:143 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:145 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
178	405514.71	1589272.92	405514.16	1589271.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
173	405512.18	1589286.39	405511.63	1589284.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
177	405455.21	1589277.68	405454.66	1589275.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
179	405457.27	1589268.94	405456.72	1589267.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
180	405458.06	1589265.72	405457.51	1589263.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
178	405514.71	1589272.92	405514.16	1589271.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
Внутренний контур						-	
181	405495.59	1589274.36	405494.57	1589273.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
182	405493.62	1589274.06	405492.60	1589272.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:145 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
183	405493.30	1589276.03	405492.28	1589274.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
184	405495.26	1589276.33	405494.24	1589275.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
181	405495.59	1589274.36	405494.57	1589273.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:145 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
Внешний контур				
178	173	13.71	-	-
173	177	57.63	-	-
177	179	8.98	-	-
179	180	3.32	-	-
180	178	57.11	-	-
Внутренний контур				
181	182	1.99	-	-
182	183	2.00	-	-
183	184	1.98	-	-
184	181	2.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:145 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:145 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	740 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√740=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	740
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:298
8.	Вид (виды) разрешенного использования	ведение садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:145 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:151 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
185	405522.65	1589233.42	405522.31	1589231.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
186	405519.87	1589246.46	405519.53	1589244.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
187	405463.67	1589238.45	405463.33	1589236.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
188	405465.90	1589225.57	405465.56	1589223.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
185	405522.65	1589233.42	405522.31	1589231.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:151 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
185	186	13.33	-	-
186	187	56.77	-	-
187	188	13.07	-	-
188	185	57.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:151 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	752 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√752=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	752
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:229
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Ведение садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:151 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:149 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
186	405519.87	1589246.46	405519.53	1589244.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
189	405516.79	1589260.07	405516.45	1589258.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
190	405503.45	1589258.48	405503.11	1589256.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
191	405481.63	1589255.06	405481.29	1589253.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
192	405460.92	1589251.90	405460.58	1589250.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
187	405463.67	1589238.45	405463.33	1589236.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
186	405519.87	1589246.46	405519.53	1589244.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:149 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
186	189	13.95	-	-
189	190	13.43	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:149 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
190	191	22.09	-	-
191	192	20.95	-	-
192	187	13.73	-	-
187	186	56.77	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:149 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	791 ± 20
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√791=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	791
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:315
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:149 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:176 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
193	405556.47	1589071.94	405555.83	1589070.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
194	405554.26	1589083.86	405553.62	1589082.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
195	405540.68	1589081.12	405540.04	1589079.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
196	405495.46	1589076.06	405494.82	1589074.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
197	405497.89	1589064.62	405497.21	1589062.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
198	405513.04	1589066.18	405512.98	1589064.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
199	405544.75	1589069.44	405544.11	1589067.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
200	405555.89	1589071.81	405555.25	1589070.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
193	405556.47	1589071.94	405555.83	1589070.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:176 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
193	194	12.12	-	-
194	195	13.85	-	-
195	196	45.50	-	-
196	197	11.86	-	-
197	198	15.88	-	-
198	199	31.29	-	-
199	200	11.39	-	-
200	193	0.59	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:176 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	706 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√706=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	706
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:248
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:176 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:7 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
201	405523.65	1588936.51	405523.08	1588934.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
202	405581.85	1588949.10	405581.28	1588947.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
203	405581.06	1588953.93	405580.49	1588952.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
204	405579.16	1588961.47	405578.59	1588959.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
н1У	-	-	405521.35	1588947.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
205	405520.27	1588949.05	405519.70	1588947.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
201	405523.65	1588936.51	405523.08	1588934.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:7 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
201	202	59.55	-	-
202	203	4.89	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:7 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
203	204	7.78	-	-
204	н1У	58.50	-	-
н1У	205	1.69	-	-
205	201	12.99	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:7 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	769 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√769=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	769
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:304
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:7 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:196 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
206	405526.91	1588924.43	405526.34	1588922.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
207	405576.66	1588934.41	405576.09	1588932.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
208	405583.93	1588936.27	405583.36	1588934.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
202	405581.85	1588949.10	405581.28	1588947.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
201	405523.65	1588936.51	405523.08	1588934.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
206	405526.91	1588924.43	405526.34	1588922.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:196 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
206	207	50.74	-	-
207	208	7.50	-	-
208	202	13.00	-	-
202	201	59.55	-	-
201	206	12.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:196 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	760 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√760=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	760
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:236
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:196 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:193 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
209	405575.83	1588973.98	405575.26	1588972.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
210	405519.06	1588960.92	405518.49	1588959.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
211	405521.92	1588949.40	405521.35	1588947.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
204	405579.16	1588961.47	405578.59	1588959.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
209	405575.83	1588973.98	405575.26	1588972.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:193 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
209	210	58.25	-	-
210	211	11.87	-	-
211	204	58.50	-	-
204	209	12.95	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:193 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	724 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√724=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	724
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:193 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:191 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
209	405575.83	1588973.98	405575.26	1588972.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
212	405573.55	1588985.73	405572.98	1588984.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
213	405515.09	1588973.91	405514.52	1588972.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
214	405517.88	1588960.65	405517.31	1588958.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
210	405519.06	1588960.92	405518.49	1588959.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
209	405575.83	1588973.98	405575.26	1588972.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:191 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
209	212	11.97	-	-
212	213	59.64	-	-
213	214	13.55	-	-
214	210	1.21	-	-
210	209	58.25	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:191 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	760 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√760=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	760
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:480
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:191 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:189 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
212	405573.55	1588985.73	405572.98	1588984.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
215	405570.85	1588998.01	405570.28	1588996.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
216	405512.46	1588986.35	405511.89	1588984.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
213	405515.09	1588973.91	405514.52	1588972.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
212	405573.55	1588985.73	405572.98	1588984.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:189 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
212	215	12.57	-	-
215	216	59.54	-	-
216	213	12.71	-	-
213	212	59.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:189 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	753 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√753=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	753
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:312
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства (коллективное садоводство)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:189 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:185 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
217	405507.93	1589011.24	405507.36	1589009.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
218	405510.11	1588998.62	405509.54	1588996.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
219	405568.84	1589007.52	405568.27	1589005.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
220	405566.42	1589020.00	405565.85	1589018.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
217	405507.93	1589011.24	405507.36	1589009.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:185 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
217	218	12.81	-	-
218	219	59.40	-	-
219	220	12.71	-	-
220	217	59.14	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:185 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	756 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√756=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	756
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:227
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:185 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:2 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
220	405566.42	1589020.00	405565.85	1589018.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
221	405564.23	1589031.09	405563.66	1589029.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
222	405505.89	1589025.45	405505.32	1589023.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
217	405507.93	1589011.24	405507.36	1589009.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-
220	405566.42	1589020.00	405565.85	1589018.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:2 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
220	221	11.30	-	-
221	222	58.61	-	-
222	217	14.36	-	-
217	220	59.14	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:2 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	754 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√754=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	754
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:294 66:34:0000000:8719
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:2 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:182 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
221	405564.23	1589031.09	405563.66	1589029.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
223	405564.03	1589031.43	405563.46	1589029.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
224	405563.62	1589031.40	405563.05	1589029.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
225	405561.41	1589042.89	405560.84	1589041.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
226	405518.38	1589039.11	405517.81	1589037.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
227	405516.14	1589038.22	405515.57	1589036.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
228	405513.34	1589038.50	405512.77	1589036.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
229	405505.20	1589037.14	405504.63	1589035.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
230	405504.82	1589035.03	405504.25	1589033.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:182 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
222	405505.89	1589025.45	405505.32	1589023.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
221	405564.23	1589031.09	405563.66	1589029.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:182 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
221	223	0.39	-	-
223	224	0.41	-	-
224	225	11.70	-	-
225	226	43.20	-	-
226	227	2.41	-	-
227	228	2.81	-	-
228	229	8.25	-	-
229	230	2.14	-	-
230	222	9.64	-	-
222	221	58.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:182 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	699 ± 19

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:182 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√699=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	699
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	ведение садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:182 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:202 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
231	405592.12	1588895.31	405591.53	1588893.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
232	405589.47	1588908.46	405588.88	1588907.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
233	405531.90	1588898.59	405531.31	1588897.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
234	405534.54	1588884.69	405533.95	1588883.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
231	405592.12	1588895.31	405591.53	1588893.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:202 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
231	232	13.41	-	-
232	233	58.41	-	-
233	234	14.15	-	-
234	231	58.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:202 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	806 ± 20
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√806=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	806
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:317
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:202 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:209 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
235	405481.12	1588848.97	405481.15	1588847.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Долговременный межевой знак
236	405484.02	1588834.72	405484.05	1588833.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Долговременный межевой знак
237	405524.68	1588841.30	405524.71	1588839.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Долговременный межевой знак
238	405528.02	1588842.16	405528.05	1588840.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Долговременный межевой знак
239	405525.32	1588856.43	405525.35	1588854.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Долговременный межевой знак
240	405513.16	1588854.53	405513.19	1588852.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Долговременный межевой знак
241	405482.04	1588849.15	405482.07	1588847.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Долговременный межевой знак
235	405481.12	1588848.97	405481.15	1588847.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:209 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
235	236	14.54	-	-
236	237	41.19	-	-
237	238	3.45	-	-
238	239	14.52	-	-
239	240	12.31	-	-
240	241	31.58	-	-
241	235	0.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:209 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	660 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√660=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	660
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:348
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:209 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:203 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
242	405526.92	1588884.37	405526.95	1588882.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
243	405524.95	1588897.18	405524.98	1588895.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
244	405471.50	1588886.38	405471.53	1588884.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
245	405474.13	1588874.10	405474.16	1588872.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
246	405476.51	1588874.54	405476.54	1588872.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
247	405485.26	1588876.38	405485.29	1588874.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
242	405526.92	1588884.37	405526.95	1588882.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:203 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
242	243	12.96	-	-
243	244	54.53	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:203 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
244	245	12.56	-	-
245	246	2.42	-	-
246	247	8.94	-	-
247	242	42.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:203 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	688 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√688=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	688
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:461
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:203 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:205 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
248	405529.83	1588870.12	405528.69	1588869.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Временный межевой знак
249	405527.29	1588881.89	405526.15	1588881.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Временный межевой знак
250	405521.25	1588880.75	405520.11	1588880.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
251	405498.55	1588876.47	405497.41	1588876.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
252	405478.16	1588872.47	405477.02	1588872.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Долговременный межевой знак
253	405480.69	1588860.89	405479.55	1588860.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Долговременный межевой знак
254	405500.80	1588864.65	405499.66	1588864.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
255	405523.35	1588868.89	405522.21	1588868.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
248	405529.83	1588870.12	405528.69	1588869.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:205 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
248	249	12.04	-	-
249	250	6.15	-	-
250	251	23.10	-	-
251	252	20.78	-	-
252	253	11.85	-	-
253	254	20.46	-	-
254	255	22.95	-	-
255	248	6.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:205 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	600 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√600=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:205 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:188 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
256	405506.66	1588985.89	405506.23	1588984.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
257	405503.61	1588998.87	405503.18	1588997.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
258	405462.08	1588990.48	405461.65	1588988.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
259	405453.83	1588988.58	405453.40	1588986.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
260	405449.20	1588987.83	405449.21	1588986.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
261	405452.45	1588974.98	405452.78	1588973.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
262	405503.83	1588985.58	405504.16	1588983.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
256	405506.66	1588985.89	405506.23	1588984.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:188 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
256	257	13.33	-	-
257	258	42.37	-	-
258	259	8.47	-	-
259	260	4.24	-	-
260	261	13.41	-	-
261	262	52.46	-	-
262	256	2.09	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:188 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	729 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√729=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	729
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:188 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:190 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
263	405506.49	1588972.93	405506.82	1588971.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
262	405503.83	1588985.58	405504.16	1588983.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
261	405452.45	1588974.98	405452.78	1588973.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
264	405454.83	1588962.47	405455.16	1588960.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
263	405506.49	1588972.93	405506.82	1588971.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:190 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
263	262	12.93	-	-
262	261	52.46	-	-
261	264	12.73	-	-
264	263	52.71	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:190 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	675 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√675=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	675
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:270
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:190 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:192 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
265	405510.14	1588959.69	405510.47	1588957.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
266	405507.50	1588973.11	405507.83	1588971.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
263	405506.49	1588972.93	405506.82	1588971.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
264	405454.83	1588962.47	405455.16	1588960.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
267	405457.30	1588950.91	405457.63	1588949.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
268	405469.42	1588953.10	405469.75	1588951.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
269	405473.50	1588953.06	405473.83	1588951.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
270	405508.36	1588959.36	405508.69	1588957.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
265	405510.14	1588959.69	405510.47	1588957.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:192 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
265	266	13.68	-	-
266	263	1.03	-	-
263	264	52.71	-	-
264	267	11.82	-	-
267	268	12.32	-	-
268	269	4.08	-	-
269	270	35.42	-	-
270	265	1.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:192 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	694 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√694=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	694
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:263
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:192 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:194 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
270	405508.36	1588959.36	405508.69	1588957.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
269	405473.50	1588953.06	405473.83	1588951.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
268	405469.42	1588953.10	405469.75	1588951.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
267	405457.30	1588950.91	405457.63	1588949.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
271	405460.35	1588937.48	405460.68	1588935.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
272	405510.79	1588947.41	405511.12	1588945.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
270	405508.36	1588959.36	405508.69	1588957.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:194 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
270	269	35.42	-	-
269	268	4.08	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:194 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
268	267	12.32	-	-
267	271	13.77	-	-
271	272	51.41	-	-
272	270	12.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:194 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	660 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√660=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	660
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:194 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:195 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
273	405513.41	1588934.93	405513.74	1588933.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
272	405510.79	1588947.41	405511.12	1588945.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
271	405460.35	1588937.48	405460.68	1588935.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
274	405462.84	1588925.04	405463.17	1588923.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
275	405475.08	1588927.22	405475.41	1588925.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
273	405513.41	1588934.93	405513.74	1588933.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:195 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
273	272	12.75	-	-
272	271	51.41	-	-
271	274	12.69	-	-
274	275	12.43	-	-
275	273	39.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:195 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	660 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√660=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	660
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:340
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:195 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:197 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
276	405519.56	1588923.21	405519.89	1588921.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
277	405517.06	1588935.67	405517.39	1588933.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
273	405513.41	1588934.93	405513.74	1588933.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
275	405475.08	1588927.22	405475.41	1588925.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
274	405462.84	1588925.04	405463.17	1588923.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
278	405465.77	1588912.15	405466.10	1588910.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
276	405519.56	1588923.21	405519.89	1588921.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:197 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
276	277	12.71	-	-
277	273	3.72	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:197 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
273	275	39.10	-	-
275	274	12.43	-	-
274	278	13.22	-	-
278	276	54.92	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:197 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	708 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√708=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	708
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:197 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:169 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
279	405481.70	1589114.65	405481.55	1589112.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
280	405479.04	1589126.71	405478.60	1589125.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
281	405424.57	1589117.66	405425.09	1589115.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
282	405427.49	1589104.93	405427.34	1589103.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
279	405481.70	1589114.65	405481.55	1589112.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:169 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
279	280	13.18	-	-
280	281	54.51	-	-
281	282	12.38	-	-
282	279	55.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:169 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	700 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√700=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	700
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	ведение садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:169 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:171 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
283	405484.06	1589102.17	405483.91	1589100.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
279	405481.70	1589114.65	405481.55	1589112.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
282	405427.49	1589104.93	405427.34	1589103.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
284	405429.68	1589093.29	405429.53	1589091.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
283	405484.06	1589102.17	405483.91	1589100.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:171 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
283	279	12.70	-	-
279	282	55.07	-	-
282	284	11.84	-	-
284	283	55.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:171 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	676 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√676=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	676
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:319
8.	Вид (виды) разрешенного использования	ведение садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:171 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:175 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
285	405486.19	1589076.86	405486.04	1589075.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
286	405484.02	1589089.69	405483.87	1589087.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
287	405432.47	1589080.44	405432.32	1589078.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
288	405431.77	1589080.32	405431.62	1589078.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
289	405434.15	1589068.60	405434.00	1589066.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
285	405486.19	1589076.86	405486.04	1589075.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:175 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
285	286	13.01	-	-
286	287	52.37	-	-
287	288	0.71	-	-
288	289	11.96	-	-
289	285	52.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:175 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	660 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√660=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	660
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:345
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:175 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:173 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
286	405484.02	1589089.69	405483.87	1589087.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
290	405486.72	1589090.17	405486.57	1589088.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
283	405484.06	1589102.17	405483.91	1589100.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
284	405429.68	1589093.29	405429.53	1589091.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
287	405432.47	1589080.44	405432.32	1589078.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
286	405484.02	1589089.69	405483.87	1589087.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:173 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
286	290	2.74	-	-
290	283	12.29	-	-
283	284	55.10	-	-
284	287	13.15	-	-
287	286	52.37	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:173 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	700 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√700=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	700
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:341
8.	Вид (виды) разрешенного использования	ведение садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:173 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:177 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
285	405486.19	1589076.86	405486.04	1589075.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
289	405434.15	1589068.60	405434.00	1589066.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
291	405437.76	1589049.63	405437.62	1589047.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
9	405438.49	1589049.77	405438.34	1589048.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
8	405440.55	1589050.15	405440.40	1589048.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
7	405439.43	1589056.35	405439.28	1589054.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
6	405448.48	1589058.13	405448.33	1589056.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
5	405469.25	1589061.65	405469.10	1589059.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
4	405469.29	1589061.40	405469.14	1589059.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:177 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3	405488.47	1589064.42	405488.32	1589062.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
292	405488.30	1589065.37	405488.15	1589063.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
293	405484.16	1589064.70	405484.01	1589062.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
294	405483.53	1589068.40	405483.38	1589066.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
295	405487.61	1589069.11	405487.46	1589067.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
285	405486.19	1589076.86	405486.04	1589075.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:177 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
285	289	52.69	-	-
289	291	19.32	-	-
291	9	0.74	-	-
9	8	2.09	-	-
8	7	6.30	-	-
7	6	9.22	-	-
6	5	21.07	-	-
5	4	0.25	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:177 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
4	3	19.42	-	-
3	292	0.97	-	-
292	293	4.19	-	-
293	294	3.75	-	-
294	295	4.14	-	-
295	285	7.88	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:177 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	666 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√666=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	666
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:326
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:177 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:161 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
296	405471.94	1589164.61	405471.81	1589162.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
297	405469.45	1589177.62	405468.88	1589176.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
298	405414.67	1589167.06	405414.54	1589165.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
299	405417.25	1589154.82	405416.68	1589153.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
296	405471.94	1589164.61	405471.81	1589162.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:161 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
296	297	13.56	-	-
297	298	55.40	-	-
298	299	12.20	-	-
299	296	55.95	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:161 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	717 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√717=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	717
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:299
8.	Вид (виды) разрешенного использования	садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:161 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:163 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
300	405474.33	1589152.09	405473.95	1589150.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
296	405471.94	1589164.61	405471.81	1589162.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
299	405417.25	1589154.82	405416.68	1589153.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
301	405415.19	1589153.90	405414.62	1589152.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
302	405417.68	1589141.22	405417.35	1589139.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
300	405474.33	1589152.09	405473.95	1589150.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:163 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
300	296	12.68	-	-
296	299	55.95	-	-
299	301	2.26	-	-
301	302	12.93	-	-
302	300	57.59	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:163 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	756 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√756=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	756
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Ведение садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:163 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:165 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
303	405476.75	1589139.48	405476.47	1589137.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
300	405474.33	1589152.09	405473.95	1589150.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
302	-	-	405417.35	1589139.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
302	405417.68	1589141.22	405419.87	1589126.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
304	405419.79	1589128.48	-	-	-	0.2	-
303	405476.75	1589139.48	405476.47	1589137.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:165 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
303	300	12.57	-	-
300	302	57.59	-	-
302	302	13.28	-	-
302	303	57.73	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:165 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	745 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√745=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	745
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:306
8.	Вид (виды) разрешенного использования	ведение садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:165 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:146 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
305	405449.98	1589267.16	405450.44	1589265.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует
306	405447.32	1589282.35	405447.78	1589281.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует
307	405445.13	1589281.88	405445.59	1589280.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует
308	405434.04	1589279.53	405434.50	1589278.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует
309	405424.52	1589277.00	405424.98	1589275.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует
310	405406.44	1589273.35	405406.90	1589272.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует
311	405393.92	1589270.64	405394.38	1589269.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует
312	405396.77	1589257.58	405397.23	1589256.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует
313	405441.57	1589265.65	405442.03	1589264.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:146 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
305	405449.98	1589267.16	405450.44	1589265.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:146 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
305	306	15.42	-	-
306	307	2.24	-	-
307	308	11.34	-	-
308	309	9.85	-	-
309	310	18.44	-	-
310	311	12.81	-	-
311	312	13.37	-	-
312	313	45.52	-	-
313	305	8.54	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:146 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	778 ± 20
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{778}=20$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	778
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:146 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:307
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:146 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:144 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
307	405445.13	1589281.88	405445.59	1589280.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
314	405442.98	1589293.30	405443.44	1589292.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
315	405424.91	1589289.90	405425.37	1589288.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
316	405390.91	1589283.47	405391.37	1589282.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
311	405393.92	1589270.64	405394.38	1589269.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
310	405406.44	1589273.35	405406.90	1589272.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
309	405424.52	1589277.00	405424.98	1589275.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
308	405434.04	1589279.53	405434.50	1589278.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
307	405445.13	1589281.88	405445.59	1589280.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:144 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
307	314	11.62	-	-
314	315	18.39	-	-
315	316	34.60	-	-
316	311	13.18	-	-
311	310	12.81	-	-
310	309	18.44	-	-
309	308	9.85	-	-
308	307	11.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:144 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	658 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√658=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	658
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:268
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:144 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:4 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
317	405442.54	1589306.24	405442.41	1589305.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
318	405439.61	1589319.36	405439.48	1589318.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
319	405385.82	1589308.82	405385.69	1589307.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
320	405386.52	1589304.90	405386.39	1589303.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
321	405384.78	1589304.63	405384.65	1589303.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
322	405385.51	1589300.75	405385.38	1589299.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
323	405387.24	1589301.08	405387.11	1589299.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
324	405387.84	1589297.90	405387.71	1589296.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
325	405401.69	1589299.18	405401.56	1589297.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:4 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
317	405442.54	1589306.24	405442.41	1589305.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:4 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
317	318	13.44	-	-
318	319	54.81	-	-
319	320	3.98	-	-
320	321	1.76	-	-
321	322	3.95	-	-
322	323	1.76	-	-
323	324	3.24	-	-
324	325	13.91	-	-
325	317	41.46	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:4 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	705 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{705}=19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	705
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:4 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:297
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:4 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:135 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
326	405431.17	1589343.48	405430.06	1589342.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует
327	405428.60	1589355.07	405427.49	1589354.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует
328	405408.01	1589351.99	405406.90	1589351.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует
329	405390.22	1589349.00	405389.11	1589348.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует
330	405378.63	1589346.56	405377.52	1589345.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует
331	405380.79	1589333.29	405379.68	1589332.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует
332	405389.21	1589335.04	405388.10	1589334.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует
326	405431.17	1589343.48	405430.06	1589342.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:135 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
326	327	11.87	-	-
327	328	20.82	-	-
328	329	18.04	-	-
329	330	11.84	-	-
330	331	13.44	-	-
331	332	8.60	-	-
332	326	42.80	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:135 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	660 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√660=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	660
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:135 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:101 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
333	405387.53	1589585.33	405387.10	1589583.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует
334	405385.23	1589598.00	405384.47	1589596.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует
335	405330.23	1589586.00	405330.51	1589584.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует
336	405332.92	1589573.99	405333.19	1589572.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует
337	405383.06	1589584.41	405383.39	1589582.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует
333	405387.53	1589585.33	405387.10	1589583.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:101 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
333	334	13.30	-	-
334	335	55.23	-	-
335	336	12.32	-	-
336	337	51.20	-	-
337	333	3.78	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:101 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	705 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√705=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	705
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:291
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства (коллективное садоводство)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:101 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:103 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
338	405385.71	1589571.56	405386.18	1589569.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует
337	405383.06	1589584.41	405383.39	1589582.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует
336	405332.92	1589573.99	405333.19	1589572.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует
339	405337.63	1589559.79	405335.89	1589558.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует
338	405385.71	1589571.56	405386.18	1589569.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:103 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
338	337	13.32	-	-
337	336	51.20	-	-
336	339	14.17	-	-
339	338	51.47	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:103 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	705 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√705=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	705
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:103 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:97 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
340	405377.91	1589609.10	405377.74	1589607.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует
341	405374.32	1589621.57	405374.15	1589620.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует
342	405331.76	1589611.20	405331.59	1589609.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует
343	405323.85	1589609.91	405323.68	1589608.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует
344	405327.43	1589597.38	405327.26	1589596.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует
340	405377.91	1589609.10	405377.74	1589607.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:97 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
340	341	12.98	-	-
341	342	43.81	-	-
342	343	8.01	-	-
343	344	13.03	-	-
344	340	51.82	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:97 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	659 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√659=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	659
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:97 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:89 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
345	405372.92	1589660.06	405372.68	1589658.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
346	405370.14	1589672.30	405369.90	1589670.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
347	405324.08	1589661.23	405323.84	1589659.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
348	405315.58	1589659.42	405315.34	1589657.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
349	405318.57	1589646.39	405318.33	1589644.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
350	405330.91	1589649.33	405330.67	1589647.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
351	405350.25	1589654.60	405350.01	1589653.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
345	405372.92	1589660.06	405372.68	1589658.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:89 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
345	346	12.55	-	-
346	347	47.37	-	-
347	348	8.69	-	-
348	349	13.37	-	-
349	350	12.69	-	-
350	351	20.05	-	-
351	345	23.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:89 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	718 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√718=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	718
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:463
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Ведение садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:89 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:80 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
352	405360.83	1589723.43	405360.51	1589721.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
353	405358.19	1589735.68	405357.87	1589733.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
354	405302.03	1589723.24	405301.71	1589721.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
355	405304.75	1589711.40	405304.43	1589709.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
352	405360.83	1589723.43	405360.51	1589721.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:80 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
352	353	12.53	-	-
353	354	57.52	-	-
354	355	12.15	-	-
355	352	57.36	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:80 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	709 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√709=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	709
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:293
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:80 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:64 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
356	405336.01	1589847.97	405335.59	1589846.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
357	405291.53	1589840.01	405291.11	1589838.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
358	405279.01	1589837.79	405278.59	1589836.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
359	405280.99	1589825.59	405280.57	1589824.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
360	405338.61	1589835.77	405338.19	1589834.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
356	405336.01	1589847.97	405335.59	1589846.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:64 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
356	357	45.19	-	-
357	358	12.72	-	-
358	359	12.36	-	-
359	360	58.51	-	-
360	356	12.47	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:64 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	722 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√722=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	722
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:337
8.	Вид (виды) разрешенного использования	ведение садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:64 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:66 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
361	405340.71	1589823.76	405340.29	1589822.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
360	405338.61	1589835.77	405338.19	1589834.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
359	405280.99	1589825.59	405280.57	1589824.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
362	405283.57	1589812.13	405283.15	1589810.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
363	405289.20	1589813.36	405288.78	1589811.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
361	405340.71	1589823.76	405340.29	1589822.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:66 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
361	360	12.19	-	-
360	359	58.51	-	-
359	362	13.71	-	-
362	363	5.76	-	-
363	361	52.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:66 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	754 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√754=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	754
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:223
8.	Вид (виды) разрешенного использования	ведение садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:66 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:68 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
361	405340.71	1589823.76	405340.29	1589822.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
363	405289.20	1589813.36	405288.78	1589811.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
362	405283.57	1589812.13	405283.15	1589810.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
364	405286.08	1589799.46	405285.66	1589798.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
365	405308.81	1589804.20	405308.39	1589802.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
366	405343.85	1589810.95	405343.43	1589809.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
361	405340.71	1589823.76	405340.29	1589822.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:68 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
361	363	52.55	-	-
363	362	5.76	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:68 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
362	364	12.92	-	-
364	365	23.22	-	-
365	366	35.68	-	-
366	361	13.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:68 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	761 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√761=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	761
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:332
8.	Вид (виды) разрешенного использования	ведение садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:68 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:70 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
367	405346.25	1589798.02	405345.83	1589796.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
366	405343.85	1589810.95	405343.43	1589809.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
365	405308.81	1589804.20	405308.39	1589802.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
364	405286.08	1589799.46	405285.66	1589798.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
368	405288.79	1589786.90	405288.10	1589785.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
369	405290.27	1589787.21	405289.26	1589785.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
370	405298.95	1589788.97	405297.94	1589787.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н2У	-	-	405345.24	1589796.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
367	405346.25	1589798.02	405345.83	1589796.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:70 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
367	366	13.15	-	-
366	365	35.68	-	-
365	364	23.22	-	-
364	368	12.83	-	-
368	369	1.19	-	-
369	370	8.86	-	-
370	н2У	48.16	-	-
н2У	367	0.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:70 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	767 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√767=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	767
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	ведение садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:70 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:56 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
371	405327.21	1589897.44	405326.01	1589896.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
372	405322.09	1589896.59	405320.89	1589895.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
373	405280.09	1589889.01	405278.89	1589888.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
374	405268.60	1589887.22	405267.58	1589885.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
375	405272.20	1589874.18	405271.10	1589872.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
376	405277.92	1589875.65	405277.28	1589874.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
377	405284.77	1589877.03	405283.57	1589876.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
378	405302.86	1589880.66	405301.66	1589879.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
379	405328.41	1589885.16	405327.21	1589884.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:56 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
371	405327.21	1589897.44	405326.01	1589896.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:56 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
371	372	5.19	-	-
372	373	42.68	-	-
373	374	11.57	-	-
374	375	13.29	-	-
375	376	6.40	-	-
376	377	6.50	-	-
377	378	18.45	-	-
378	379	25.94	-	-
379	371	12.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:56 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	730 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{730}=19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	730
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:56 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:324
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Ведение садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:56 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:54 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
380	405323.39	1589910.03	405322.67	1589908.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
381	405284.09	1589902.96	405282.89	1589902.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
382	405272.43	1589900.77	405271.23	1589899.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
383	405266.36	1589899.44	405265.16	1589898.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
384	405267.69	1589887.08	405265.94	1589885.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
374	405268.60	1589887.22	405267.58	1589885.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
373	405280.09	1589889.01	405278.89	1589888.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
372	405322.09	1589896.59	405320.89	1589895.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
371	405327.21	1589897.44	405326.01	1589896.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:54 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
380	405323.39	1589910.03	405322.67	1589908.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:54 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
380	381	40.32	-	-
381	382	11.86	-	-
382	383	6.21	-	-
383	384	13.28	-	-
384	374	1.68	-	-
374	373	11.57	-	-
373	372	42.68	-	-
372	371	5.19	-	-
371	380	12.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:54 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	767 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{767}=19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	767
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:54 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:275
8.	Вид (виды) разрешенного использования	ведение садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:54 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:46 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
385	405315.95	1589947.66	405315.63	1589946.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
386	405313.58	1589961.40	405313.26	1589960.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
387	405309.41	1589960.58	405309.09	1589959.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
388	405268.68	1589953.44	405268.36	1589952.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
389	405257.19	1589950.44	405256.87	1589949.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
390	405260.15	1589939.21	405259.83	1589938.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
391	405271.05	1589940.84	405270.73	1589939.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
392	405298.60	1589944.94	405298.28	1589944.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
385	405315.95	1589947.66	405315.63	1589946.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:46 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
385	386	13.94	-	-
386	387	4.25	-	-
387	388	41.35	-	-
388	389	11.88	-	-
389	390	11.61	-	-
390	391	11.02	-	-
391	392	27.85	-	-
392	385	17.56	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:46 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	748 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√748=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	748
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	ведение садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:46 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:32 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
393	405295.99	1590048.71	405295.74	1590047.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Временный межевой знак
394	405293.80	1590060.71	405293.65	1590058.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Временный межевой знак
395	405236.37	1590051.90	405235.94	1590050.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Долговременный межевой знак
396	405238.92	1590039.64	405238.77	1590037.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Долговременный межевой знак
397	405242.63	1590038.81	405242.48	1590036.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Долговременный межевой знак
393	405295.99	1590048.71	405295.74	1590047.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:32 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
393	394	11.60	-	-
394	395	58.31	-	-
395	396	13.04	-	-
396	397	3.80	-	-
397	393	54.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:32 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	756 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√756=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	756
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:32 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:39 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
398	405372.60	1589996.14	405372.88	1589994.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
70	405370.01	1590008.59	405370.29	1590007.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
71	405312.21	1589999.03	405312.49	1589997.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
399	405314.36	1589987.24	405314.64	1589985.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н3У	-	-	405315.16	1589985.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н4У	-	-	405317.05	1589986.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
398	405372.60	1589996.14	405372.88	1589994.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:39 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
398	70	12.72	-	-
70	71	58.59	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:39 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
71	399	11.98	-	-
399	н3У	0.52	-	-
н3У	н4У	1.91	-	-
н4У	398	56.48	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:39 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	725 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√725=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	725
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:39 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:43 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
73	405375.79	1589971.00	405375.97	1589969.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
400	405377.14	1589971.25	405377.32	1589969.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
401	405374.83	1589983.83	405375.01	1589981.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
402	405364.07	1589981.43	405364.25	1589979.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
403	405333.63	1589975.97	405333.81	1589974.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н5У	-	-	405319.60	1589970.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
404	405316.97	1589972.65	405317.47	1589970.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
74	405319.53	1589960.80	405319.94	1589958.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
73	405375.79	1589971.00	405375.97	1589969.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:43 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
73	400	1.37	-	-
400	401	12.79	-	-
401	402	11.02	-	-
402	403	30.93	-	-
403	н5У	14.58	-	-
н5У	404	2.19	-	-
404	74	11.87	-	-
74	73	56.98	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:43 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	727 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√727=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	727
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:245
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:43 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:204 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
405	405594.50	1588882.59	405593.91	1588881.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
231	405592.12	1588895.31	405591.53	1588893.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
234	405534.54	1588884.69	405533.95	1588883.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
406	405536.80	1588872.84	405536.21	1588871.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н6У	-	-	405540.34	1588872.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
405	405594.50	1588882.59	405593.91	1588881.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:204 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
405	231	12.94	-	-
231	234	58.55	-	-
234	406	12.06	-	-
406	н6У	4.19	-	-
н6У	405	54.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:204 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	732 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√732=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	732
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:228
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:204 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:178 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
407	405559.78	1589056.75	405559.72	1589055.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
193	-	-	405555.83	1589070.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
200	405555.89	1589071.81	405555.25	1589070.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
199	405544.75	1589069.44	405544.11	1589067.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
198	405513.04	1589066.18	405512.98	1589064.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
408	405513.26	1589064.06	405513.19	1589062.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
409	405502.33	1589062.87	405502.27	1589061.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
410	405502.66	1589059.83	405502.60	1589058.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:178 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
411	405498.26	1589059.22	405498.20	1589057.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
412	405499.64	1589050.56	405499.58	1589048.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н7У	-	-	405501.63	1589049.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
407	405559.78	1589056.75	405559.72	1589055.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
Внутренний контур						-	
413	405537.96	1589064.23	405537.34	1589062.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
414	405535.51	1589063.77	405534.89	1589062.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
415	405535.04	1589066.22	405534.42	1589064.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
416	405537.50	1589066.69	405536.88	1589065.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
413	405537.96	1589064.23	405537.34	1589062.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:178 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
Внешний контур				
407	193	15.55	-	-
193	200	0.59	-	-
200	199	11.39	-	-
199	198	31.29	-	-
198	408	1.99	-	-
408	409	11.00	-	-
409	410	3.06	-	-
410	411	4.44	-	-
411	412	8.77	-	-
412	н7У	2.06	-	-
н7У	407	58.40	-	-
Внутренний контур				
413	414	2.49	-	-
414	415	2.49	-	-
415	416	2.50	-	-
416	413	2.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:178 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	799 ± 20
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√799=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	799
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:462
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:178 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:178 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:75 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
417	405352.61	1589758.36	405352.61	1589758.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
418	405350.59	1589769.69	405350.68	1589769.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н8У	-	-	405349.04	1589769.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
419	405309.73	1589761.19	405309.82	1589761.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н9У	-	-	405296.30	1589758.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
420	405294.68	1589757.98	405294.77	1589758.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
421	405296.15	1589745.66	405296.24	1589745.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
422	405308.05	1589748.15	405308.14	1589748.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
423	405327.57	1589752.73	405327.66	1589752.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:75 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
417	405352.61	1589758.36	405352.61	1589758.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:75 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
417	418	11.51	-	-
418	н8У	1.67	-	-
н8У	419	40.06	-	-
419	н9У	13.82	-	-
н9У	420	1.57	-	-
420	421	12.41	-	-
421	422	12.16	-	-
422	423	20.05	-	-
423	417	25.57	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:75 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	690 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{690}=18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	690
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:75 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:230
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:75 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:72 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
367	405346.25	1589798.02	405345.24	1589796.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
370	405298.95	1589788.97	405297.94	1589787.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
369	405290.27	1589787.21	405289.26	1589785.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
424	405293.54	1589772.88	405292.53	1589771.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
425	405305.12	1589775.27	405304.11	1589773.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
426	405321.31	1589778.81	405320.30	1589777.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н10У	-	-	405345.06	1589782.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н11У	-	-	405346.16	1589782.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:72 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
427	405348.85	1589784.69	405347.84	1589783.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
367	405346.25	1589798.02	405345.24	1589796.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
Внутренний контур						-	
428	405343.10	1589788.96	405342.09	1589787.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
429	405343.68	1589786.53	405342.67	1589784.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
430	405341.25	1589785.95	405340.24	1589784.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
431	405340.67	1589788.38	405339.66	1589786.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
428	405343.10	1589788.96	405342.09	1589787.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:72 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
Внешний контур				
367	370	48.16	-	-
370	369	8.86	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:72 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
369	424	14.70	-	-
424	425	11.82	-	-
425	426	16.57	-	-
426	н10У	25.32	-	-
н10У	н11У	1.12	-	-
н11У	427	1.72	-	-
427	367	13.58	-	-
Внутренний контур				
428	429	2.50	-	-
429	430	2.50	-	-
430	431	2.50	-	-
431	428	2.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:72 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	800 ± 20
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√800=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	800
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	ведение садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:72 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:22 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
432	405260.17	1590120.31	405279.17	1590123.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
433	405258.10	1590133.09	405276.50	1590135.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
434	405233.25	1590128.08	405233.39	1590126.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
435	405213.96	1590127.13	405215.38	1590122.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
436	405218.81	1590111.33	405219.14	1590109.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
н12У	-	-	405274.41	1590122.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-
432	405260.17	1590120.31	405279.17	1590123.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:22 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
432	433	12.17	-	-
433	434	44.04	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:22 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
434	435	18.49	-	-
435	436	13.31	-	-
436	н12У	56.77	-	-
н12У	432	4.89	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0301008:22 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	799 ± 20
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√799=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	199
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0301008:262
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:34:0301008:218
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0301008:22 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:274 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н196О	-	-	-	405331.27	1590170.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н197О	-	-	-	405326.82	1590170.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н198О	-	-	-	405327.58	1590165.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н199О	-	-	-	405331.96	1590166.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н196О	-	-	-	405331.27	1590170.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:274 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:17
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:274 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0000000:9208 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н200О	-	-	-	405338.41	1590138.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н201О	-	-	-	405337.46	1590143.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н202О	-	-	-	405331.31	1590142.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н203О	-	-	-	405332.31	1590137.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н200О	-	-	-	405338.41	1590138.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0000000:9208 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:21
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0000000:9208 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:284 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н204О	-	-	-	405341.61	1590119.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н205О	-	-	-	405337.26	1590118.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н206О	-	-	-	405338.02	1590114.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н207О	-	-	-	405342.31	1590115.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н204О	-	-	-	405341.61	1590119.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:284 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:13
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:284 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:247 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н208О	-	-	-	405334.56	1590153.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н209О	-	-	-	405334.51	1590153.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н210О	-	-	-	405333.86	1590156.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н211О	-	-	-	405329.41	1590155.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н212О	-	-	-	405330.01	1590152.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н208О	-	-	-	405334.56	1590153.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:247 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:19
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:247 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:305 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н213О	-	-	-	405344.61	1590098.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н214О	-	-	-	405343.66	1590103.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н215О	-	-	-	405337.21	1590102.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н216О	-	-	-	405338.26	1590096.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н213О	-	-	-	405344.61	1590098.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:305 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:26
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:305 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:259 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н217О	-	-	-	405358.96	1590057.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н218О	-	-	-	405358.03	1590063.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н219О	-	-	-	405354.16	1590062.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н220О	-	-	-	405355.21	1590057.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н221О	-	-	-	405358.98	1590057.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н217О	-	-	-	405358.96	1590057.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:259 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:31
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:259 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301001:201 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н222О	-	-	-	405351.01	1590069.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н223О	-	-	-	405350.23	1590073.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н224О	-	-	-	405344.76	1590072.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н225О	-	-	-	405345.51	1590069.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н222О	-	-	-	405351.01	1590069.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301001:201 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	66-66-30/063/2010-424
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:30
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301001:201 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:234 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н226О	-	-	-	405356.69	1590044.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н227О	-	-	-	405355.65	1590049.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н228О	-	-	-	405349.37	1590048.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н229О	-	-	-	405350.55	1590043.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н226О	-	-	-	405356.69	1590044.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:234 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:33
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:234 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:258 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н230О	-	-	-	405364.27	1590029.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н231О	-	-	-	405361.24	1590028.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н232О	-	-	-	405361.97	1590024.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н233О	-	-	-	405364.97	1590025.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н230О	-	-	-	405364.27	1590029.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:258 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:36
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:258 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:257 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н234О	-	-	-	405360.61	1590023.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н235О	-	-	-	405354.81	1590022.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н236О	-	-	-	405355.56	1590019.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н237О	-	-	-	405361.13	1590020.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н234О	-	-	-	405360.61	1590023.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:257 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:36
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:257 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:245 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н238О	-	-	-	405368.78	1589976.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н239О	-	-	-	405368.13	1589979.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н240О	-	-	-	405364.37	1589978.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н241О	-	-	-	405364.96	1589975.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н238О	-	-	-	405368.78	1589976.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:245 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:43
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:245 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:243 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н242О	-	-	-	405371.18	1589966.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н243О	-	-	-	405364.98	1589965.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н244О	-	-	-	405366.13	1589960.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н245О	-	-	-	405372.18	1589962.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н242О	-	-	-	405371.18	1589966.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:243 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:45
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:243 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:221 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н246О	-	-	-	405374.48	1589946.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н247О	-	-	-	405373.48	1589950.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н248О	-	-	-	405367.68	1589949.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н249О	-	-	-	405368.83	1589944.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н246О	-	-	-	405374.48	1589946.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:221 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:47
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:221 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:222 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н250О	-	-	-	405373.52	1589955.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н251О	-	-	-	405368.54	1589954.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н252О	-	-	-	405369.14	1589951.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н253О	-	-	-	405374.08	1589952.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н250О	-	-	-	405373.52	1589955.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:222 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:47
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:222 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:269 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н254О	-	-	-	405369.38	1589940.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н255О	-	-	-	405370.43	1589936.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н256О	-	-	-	405375.98	1589937.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н257О	-	-	-	405375.08	1589941.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н254О	-	-	-	405369.38	1589940.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:269 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:49
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:269 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:287 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н258О	-	-	-	405378.35	1589924.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н259О	-	-	-	405372.90	1589923.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н260О	-	-	-	405373.99	1589919.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н261О	-	-	-	405379.38	1589920.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н258О	-	-	-	405378.35	1589924.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:287 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:51
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:287 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0000000:9307 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н262О	-	-	-	405379.23	1589917.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н263О	-	-	-	405374.78	1589916.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н264О	-	-	-	405375.74	1589912.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н265О	-	-	-	405380.28	1589914.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н262О	-	-	-	405379.23	1589917.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0000000:9307 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:53
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0000000:9307 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:276 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н266О	-	-	-	405384.63	1589895.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н267О	-	-	-	405383.78	1589900.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н268О	-	-	-	405377.92	1589899.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н269О	-	-	-	405378.67	1589894.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н266О	-	-	-	405384.63	1589895.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:276 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:55
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:276 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:246 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н270О	-	-	-	405389.33	1589872.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н271О	-	-	-	405383.13	1589871.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н272О	-	-	-	405383.93	1589867.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н273О	-	-	-	405390.13	1589868.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н270О	-	-	-	405389.33	1589872.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:246 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:59
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:246 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:232 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н274О	-	-	-	405391.28	1589864.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н275О	-	-	-	405384.22	1589862.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н276О	-	-	-	405385.08	1589858.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н277О	-	-	-	405392.08	1589860.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н274О	-	-	-	405391.28	1589864.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:232 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:61
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:232 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:323 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н278О	-	-	-	405395.78	1589834.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н279О	-	-	-	405394.89	1589838.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н280О	-	-	-	405389.46	1589837.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н281О	-	-	-	405390.31	1589833.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н278О	-	-	-	405395.78	1589834.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:323 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:65
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:323 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:338 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н282О	-	-	-	405398.18	1589822.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н283О	-	-	-	405392.63	1589821.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н284О	-	-	-	405393.28	1589817.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н285О	-	-	-	405398.93	1589818.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н282О	-	-	-	405398.18	1589822.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:338 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:67
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:338 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:231 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н286О	-	-	-	405410.88	1589764.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н287О	-	-	-	405406.14	1589763.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н288О	-	-	-	405406.88	1589759.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н289О	-	-	-	405411.68	1589760.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н286О	-	-	-	405410.88	1589764.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:231 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:76
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:231 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:272 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н290О	-	-	-	405416.68	1589734.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н291О	-	-	-	405415.88	1589738.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н292О	-	-	-	405409.88	1589737.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н293О	-	-	-	405410.66	1589733.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н290О	-	-	-	405416.68	1589734.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:272 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:1
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:272 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:238 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н294О	-	-	-	405419.98	1589718.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н295О	-	-	-	405419.28	1589722.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н296О	-	-	-	405413.88	1589721.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н297О	-	-	-	405414.53	1589717.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н294О	-	-	-	405419.98	1589718.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:238 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:81
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:238 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:322 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н298О	-	-	-	405424.73	1589691.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н299О	-	-	-	405423.93	1589695.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н300О	-	-	-	405418.18	1589694.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н301О	-	-	-	405418.93	1589690.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н298О	-	-	-	405424.73	1589691.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:322 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:85
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:322 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:342 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н302О	-	-	-	405425.83	1589687.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н303О	-	-	-	405419.77	1589686.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н304О	-	-	-	405420.43	1589682.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н305О	-	-	-	405426.33	1589683.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н302О	-	-	-	405425.83	1589687.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:342 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:87
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:342 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:220 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н306О	-	-	-	405430.88	1589667.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н307О	-	-	-	405430.23	1589671.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н308О	-	-	-	405424.38	1589670.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н309О	-	-	-	405425.13	1589666.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н306О	-	-	-	405430.88	1589667.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:220 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:8
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:220 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0101005:68 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н310О	-	-	-	405424.51	1589660.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н311О	-	-	-	405425.35	1589655.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н312О	-	-	-	405432.58	1589656.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н313О	-	-	-	405431.89	1589661.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н310О	-	-	-	405424.51	1589660.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0101005:68 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:90
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0101005:68 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:350 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н314О	-	-	-	405435.83	1589639.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н315О	-	-	-	405435.07	1589644.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н316О	-	-	-	405428.35	1589643.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н317О	-	-	-	405429.07	1589638.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н314О	-	-	-	405435.83	1589639.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:350 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:92
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:350 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:240 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н318О	-	-	-	405440.38	1589616.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н319О	-	-	-	405439.83	1589619.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н320О	-	-	-	405434.75	1589618.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н321О	-	-	-	405435.38	1589615.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н318О	-	-	-	405440.38	1589616.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:240 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:96
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:240 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:271 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н322О	-	-	-	405442.90	1589611.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н323О	-	-	-	405436.00	1589609.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н324О	-	-	-	405436.81	1589605.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н325О	-	-	-	405443.78	1589606.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н322О	-	-	-	405442.90	1589611.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:271 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:98
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:271 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:339 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н326О	-	-	-	405447.13	1589580.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н327О	-	-	-	405446.33	1589584.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н328О	-	-	-	405440.46	1589583.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н329О	-	-	-	405441.09	1589579.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н326О	-	-	-	405447.13	1589580.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:339 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:102
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:339 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:244 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н330О	-	-	-	405450.89	1589560.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н331О	-	-	-	405444.39	1589559.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н332О	-	-	-	405445.14	1589555.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н333О	-	-	-	405451.53	1589556.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н330О	-	-	-	405450.89	1589560.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:244 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:106
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:244 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:256 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н334О	-	-	-	405455.46	1589542.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н335О	-	-	-	405449.83	1589542.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н336О	-	-	-	405450.54	1589538.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н337О	-	-	-	405456.08	1589539.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н334О	-	-	-	405455.46	1589542.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:256 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:108
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:256 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:311 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н338О	-	-	-	405457.00	1589535.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н339О	-	-	-	405451.10	1589534.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н340О	-	-	-	405452.08	1589529.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н341О	-	-	-	405457.88	1589530.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н338О	-	-	-	405457.00	1589535.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:311 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:109
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:311 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:251 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н342О	-	-	-	405460.93	1589514.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н343О	-	-	-	405460.08	1589519.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н344О	-	-	-	405453.83	1589518.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н345О	-	-	-	405454.56	1589513.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н342О	-	-	-	405460.93	1589514.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:251 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:111
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:251 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:296 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н346О	-	-	-	405476.88	1589434.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н347О	-	-	-	405471.40	1589433.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н348О	-	-	-	405471.95	1589429.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н349О	-	-	-	405477.38	1589430.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н346О	-	-	-	405476.88	1589434.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:296 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:6
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:296 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:261 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
152	-	-	-	405481.54	1589412.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н350О	-	-	-	405480.67	1589418.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н351О	-	-	-	405475.69	1589417.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н352О	-	-	-	405476.59	1589411.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
152	-	-	-	405481.54	1589412.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:261 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:124
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:261 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:335 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н353О	-	-	-	405485.72	1589387.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н354О	-	-	-	405484.76	1589392.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н355О	-	-	-	405479.44	1589391.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н356О	-	-	-	405480.27	1589386.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н353О	-	-	-	405485.72	1589387.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:335 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:128
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:335 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:235 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н357О	-	-	-	405491.23	1589384.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н358О	-	-	-	405486.50	1589383.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н359О	-	-	-	405487.11	1589380.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н360О	-	-	-	405491.86	1589381.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н357О	-	-	-	405491.23	1589384.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:235 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:130
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:235 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:328 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н361О	-	-	-	405496.09	1589341.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н362О	-	-	-	405489.19	1589340.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н363О	-	-	-	405490.14	1589335.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н364О	-	-	-	405497.09	1589336.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н361О	-	-	-	405496.09	1589341.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:328 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:136
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:328 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:267 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н365О	-	-	-	405492.48	1589315.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н366О	-	-	-	405493.41	1589311.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н367О	-	-	-	405498.68	1589312.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н368О	-	-	-	405497.94	1589316.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н365О	-	-	-	405492.48	1589315.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:267 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:140
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:267 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:264 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н369О	-	-	-	405504.23	1589286.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н370О	-	-	-	405503.83	1589290.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н371О	-	-	-	405499.36	1589289.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н372О	-	-	-	405499.74	1589286.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н369О	-	-	-	405504.23	1589286.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:264 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:143
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:264 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:298 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н373О	-	-	-	405505.03	1589282.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н374О	-	-	-	405500.58	1589282.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н375О	-	-	-	405501.31	1589278.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н376О	-	-	-	405505.73	1589278.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н373О	-	-	-	405505.03	1589282.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:298 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:145
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:298 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:241 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н377О	-	-	-	405509.33	1589263.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н378О	-	-	-	405504.63	1589262.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н379О	-	-	-	405505.28	1589258.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н380О	-	-	-	405509.98	1589259.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н377О	-	-	-	405509.33	1589263.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:241 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:147
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:241 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:315 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н381О	-	-	-	405510.63	1589251.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н382О	-	-	-	405509.84	1589256.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н383О	-	-	-	405504.14	1589255.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н384О	-	-	-	405504.99	1589250.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н381О	-	-	-	405510.63	1589251.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:315 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:149
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:315 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:229 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н385О	-	-	-	405515.55	1589238.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н386О	-	-	-	405509.50	1589237.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н387О	-	-	-	405510.25	1589233.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н388О	-	-	-	405516.30	1589234.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н385О	-	-	-	405515.55	1589238.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:229 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:151
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:229 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:242 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н389О	-	-	-	405525.31	1589189.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н390О	-	-	-	405519.57	1589188.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н391О	-	-	-	405520.19	1589184.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н392О	-	-	-	405526.05	1589184.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н389О	-	-	-	405525.31	1589189.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:242 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:158
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:242 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:254 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н393О	-	-	-	405526.94	1589175.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н394О	-	-	-	405525.89	1589180.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н395О	-	-	-	405520.89	1589179.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н396О	-	-	-	405521.80	1589174.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н393О	-	-	-	405526.94	1589175.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:254 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:160
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:254 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:300 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н397О	-	-	-	405530.13	1589157.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н398О	-	-	-	405529.38	1589162.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н399О	-	-	-	405523.83	1589161.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н400О	-	-	-	405524.48	1589156.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н397О	-	-	-	405530.13	1589157.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:300 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:162
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:300 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:250 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н401О	-	-	-	405532.24	1589149.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н402О	-	-	-	405531.59	1589154.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н403О	-	-	-	405525.38	1589153.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н404О	-	-	-	405525.99	1589148.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н401О	-	-	-	405532.24	1589149.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:250 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:164
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:250 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:301 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н405О	-	-	-	405536.62	1589130.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н406О	-	-	-	405530.86	1589129.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н407О	-	-	-	405531.69	1589124.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н408О	-	-	-	405537.39	1589125.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н405О	-	-	-	405536.62	1589130.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:301 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:168
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:301 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:302 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н409О	-	-	-	405543.17	1589099.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н410О	-	-	-	405542.42	1589104.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н411О	-	-	-	405536.57	1589103.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н412О	-	-	-	405537.37	1589098.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н413О	-	-	-	405543.17	1589099.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н409О	-	-	-	405543.17	1589099.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:302 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:172
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:302 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:248 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н414О	-	-	-	405548.03	1589076.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н415О	-	-	-	405547.31	1589079.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н416О	-	-	-	405542.52	1589078.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н417О	-	-	-	405543.31	1589075.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н414О	-	-	-	405548.03	1589076.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:248 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:176
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:248 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:462 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н418О	-	-	-	405553.19	1589057.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н419О	-	-	-	405552.24	1589062.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н420О	-	-	-	405546.14	1589061.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н421О	-	-	-	405546.99	1589056.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н418О	-	-	-	405553.19	1589057.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:462 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:178
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:462 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:282 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н422О	-	-	-	405553.88	1589048.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н423О	-	-	-	405552.88	1589053.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н424О	-	-	-	405547.83	1589052.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н425О	-	-	-	405548.81	1589047.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н422О	-	-	-	405553.88	1589048.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:282 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:180
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:282 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:294 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н426О	-	-	-	405558.98	1589019.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н427О	-	-	-	405558.46	1589022.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н428О	-	-	-	405553.71	1589022.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н429О	-	-	-	405554.13	1589018.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н426О	-	-	-	405558.98	1589019.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:294 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:2
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:294 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:227 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н430О	-	-	-	405559.23	1589015.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н431О	-	-	-	405553.33	1589014.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н432О	-	-	-	405554.23	1589009.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н433О	-	-	-	405560.03	1589010.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н430О	-	-	-	405559.23	1589015.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:227 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:185
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:227 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:310 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н434О	-	-	-	405562.95	1589003.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н435О	-	-	-	405557.18	1589002.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н436О	-	-	-	405558.01	1588997.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н437О	-	-	-	405563.73	1588998.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н434О	-	-	-	405562.95	1589003.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:310 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:187
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:310 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:312 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н438О	-	-	-	405565.69	1588988.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н439О	-	-	-	405564.78	1588993.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н440О	-	-	-	405558.93	1588992.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н441О	-	-	-	405559.79	1588987.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н438О	-	-	-	405565.69	1588988.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:312 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:189
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:312 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:480 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н442О	-	-	-	405568.36	1588977.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н443О	-	-	-	405563.52	1588975.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н444О	-	-	-	405564.50	1588972.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н445О	-	-	-	405569.26	1588973.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н442О	-	-	-	405568.36	1588977.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:480 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:191
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:480 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:304 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н446О	-	-	-	405574.76	1588952.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н447О	-	-	-	405573.61	1588957.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н448О	-	-	-	405568.45	1588956.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н449О	-	-	-	405569.56	1588950.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н446О	-	-	-	405574.76	1588952.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:304 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:7
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:304 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:236 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н450О	-	-	-	405578.58	1588938.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н451О	-	-	-	405577.39	1588943.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н452О	-	-	-	405572.08	1588942.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н453О	-	-	-	405573.17	1588936.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н450О	-	-	-	405578.58	1588938.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:236 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:196
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:236 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:317 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н454О	-	-	-	405584.94	1588903.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н455О	-	-	-	405580.29	1588902.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н456О	-	-	-	405580.99	1588898.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н457О	-	-	-	405585.61	1588899.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н454О	-	-	-	405584.94	1588903.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:317 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:202
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:317 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:228 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н458О	-	-	-	405587.53	1588885.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н459О	-	-	-	405582.17	1588885.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н460О	-	-	-	405583.04	1588880.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н461О	-	-	-	405588.42	1588881.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н458О	-	-	-	405587.53	1588885.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:228 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:204
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:228 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:252 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н462О	-	-	-	405589.32	1588872.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н463О	-	-	-	405588.27	1588877.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н464О	-	-	-	405583.53	1588876.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н465О	-	-	-	405584.62	1588871.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н462О	-	-	-	405589.32	1588872.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:252 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:206
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:252 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:224 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н466О	-	-	-	405589.67	1588864.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н467О	-	-	-	405584.71	1588863.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н468О	-	-	-	405585.66	1588859.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н469О	-	-	-	405590.68	1588860.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н466О	-	-	-	405589.67	1588864.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:224 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:208
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:224 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:321 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н470О	-	-	-	405488.38	1588853.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н471О	-	-	-	405487.62	1588857.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н472О	-	-	-	405482.53	1588857.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н473О	-	-	-	405483.29	1588852.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н470О	-	-	-	405488.38	1588853.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:321 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:207
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:321 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:340 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н474О	-	-	-	405470.88	1588937.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н475О	-	-	-	405465.88	1588936.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н476О	-	-	-	405466.57	1588932.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н477О	-	-	-	405471.58	1588933.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н474О	-	-	-	405470.88	1588937.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:340 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:195
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:340 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:263 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н478О	-	-	-	405466.04	1588958.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н479О	-	-	-	405461.34	1588957.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н480О	-	-	-	405462.44	1588952.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н481О	-	-	-	405467.04	1588953.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н478О	-	-	-	405466.04	1588958.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:263 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:192
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:263 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:273 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н482О	-	-	-	405459.59	1588995.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н483О	-	-	-	405454.41	1588994.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н484О	-	-	-	405455.39	1588990.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н485О	-	-	-	405460.51	1588991.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н482О	-	-	-	405459.59	1588995.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:273 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:186
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:273 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:303 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н486О	-	-	-	405458.16	1589011.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н487О	-	-	-	405451.66	1589010.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н488О	-	-	-	405452.62	1589005.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н489О	-	-	-	405459.16	1589006.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н486О	-	-	-	405458.16	1589011.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:303 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:184
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:303 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:325 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н490О	-	-	-	405457.18	1589015.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н491О	-	-	-	405455.90	1589020.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н492О	-	-	-	405450.03	1589019.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н493О	-	-	-	405451.18	1589014.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н490О	-	-	-	405457.18	1589015.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:325 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:183
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:325 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:320 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н494О	-	-	-	405450.03	1589041.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н495О	-	-	-	405445.38	1589040.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н496О	-	-	-	405446.54	1589035.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н497О	-	-	-	405451.08	1589036.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н494О	-	-	-	405450.03	1589041.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:320 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:181
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:320 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:316 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н498О	-	-	-	405448.81	1589050.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н499О	-	-	-	405443.79	1589049.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н500О	-	-	-	405444.67	1589045.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н501О	-	-	-	405449.69	1589046.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н498О	-	-	-	405448.81	1589050.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:316 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:179
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:316 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:326 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н502О	-	-	-	405446.28	1589067.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н503О	-	-	-	405439.73	1589066.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н504О	-	-	-	405440.73	1589060.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н505О	-	-	-	405447.38	1589061.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н502О	-	-	-	405446.28	1589067.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:326 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:177
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:326 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:341 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н506О	-	-	-	405440.00	1589093.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н507О	-	-	-	405433.27	1589091.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н508О	-	-	-	405434.38	1589086.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н509О	-	-	-	405440.93	1589088.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н506О	-	-	-	405440.00	1589093.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:341 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:173
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:341 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:319 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н510О	-	-	-	405439.26	1589096.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н511О	-	-	-	405438.46	1589100.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н512О	-	-	-	405431.60	1589099.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н513О	-	-	-	405432.64	1589094.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н510О	-	-	-	405439.26	1589096.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:319 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:171
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:319 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:306 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н514О	-	-	-	405432.63	1589136.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н515О	-	-	-	405431.67	1589141.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н516О	-	-	-	405424.69	1589140.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н517О	-	-	-	405425.57	1589135.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н514О	-	-	-	405432.63	1589136.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:306 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:165
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:306 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:299 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н518О	-	-	-	405427.03	1589160.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н519О	-	-	-	405426.03	1589165.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н520О	-	-	-	405419.73	1589163.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н521О	-	-	-	405420.84	1589159.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н518О	-	-	-	405427.03	1589160.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:299 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:161
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:299 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:237 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н522О	-	-	-	405425.39	1589169.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н523О	-	-	-	405424.25	1589173.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н524О	-	-	-	405418.93	1589172.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н525О	-	-	-	405420.01	1589168.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н522О	-	-	-	405425.39	1589169.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:237 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:159
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:237 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:308 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н526О	-	-	-	405414.92	1589222.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н527О	-	-	-	405414.16	1589226.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н528О	-	-	-	405407.47	1589225.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н529О	-	-	-	405408.22	1589220.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н526О	-	-	-	405414.92	1589222.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:308 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:152
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:308 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:318 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н530О	-	-	-	405407.72	1589250.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н531О	-	-	-	405402.54	1589249.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н532О	-	-	-	405403.39	1589246.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н533О	-	-	-	405408.58	1589247.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н530О	-	-	-	405407.72	1589250.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:318 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:148
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:318 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:307 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н534О	-	-	-	405407.08	1589265.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н535О	-	-	-	405406.03	1589271.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н536О	-	-	-	405396.83	1589269.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н537О	-	-	-	405398.00	1589264.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н534О	-	-	-	405407.08	1589265.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:307 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:146
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:307 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:268 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н538О	-	-	-	405404.46	1589275.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н539О	-	-	-	405403.16	1589282.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н540О	-	-	-	405396.81	1589280.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н541О	-	-	-	405398.21	1589274.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н538О	-	-	-	405404.46	1589275.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:268 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:144
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:268 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:309 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н542О	-	-	-	405401.38	1589295.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н543О	-	-	-	405393.88	1589294.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н544О	-	-	-	405394.86	1589289.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н545О	-	-	-	405402.31	1589291.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н542О	-	-	-	405401.38	1589295.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:309 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:142
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:309 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:297 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н546О	-	-	-	405398.51	1589306.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н547О	-	-	-	405391.17	1589304.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н548О	-	-	-	405392.21	1589299.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н549О	-	-	-	405399.55	1589301.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н546О	-	-	-	405398.51	1589306.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:297 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:4
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:297 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:225 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н550О	-	-	-	405392.57	1589316.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н551О	-	-	-	405391.77	1589320.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н552О	-	-	-	405386.22	1589319.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н553О	-	-	-	405387.03	1589315.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н550О	-	-	-	405392.57	1589316.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:225 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:139
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:225 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0000000:8339 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н554О	-	-	-	405391.72	1589325.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н555О	-	-	-	405390.81	1589329.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н556О	-	-	-	405385.10	1589327.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н557О	-	-	-	405385.97	1589323.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н554О	-	-	-	405391.72	1589325.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0000000:8339 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:137
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0000000:8339 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:255 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н558О	-	-	-	405380.11	1589379.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н559О	-	-	-	405374.36	1589378.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н560О	-	-	-	405375.23	1589373.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н561О	-	-	-	405381.01	1589374.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н558О	-	-	-	405380.11	1589379.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:255 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:129
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:255 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:233 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н562О	-	-	-	405371.90	1589416.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н563О	-	-	-	405371.15	1589420.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н564О	-	-	-	405366.38	1589419.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н565О	-	-	-	405367.38	1589415.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н562О	-	-	-	405371.90	1589416.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:233 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:123
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:233 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:295 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н566О	-	-	-	405371.04	1589424.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н567О	-	-	-	405369.90	1589430.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н568О	-	-	-	405364.30	1589429.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н569О	-	-	-	405365.40	1589423.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н566О	-	-	-	405371.04	1589424.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:295 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:122
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:295 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:285 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н570О	-	-	-	405258.76	1589993.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н571О	-	-	-	405257.86	1589999.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н572О	-	-	-	405252.16	1589998.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н573О	-	-	-	405253.26	1589992.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н570О	-	-	-	405258.76	1589993.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:285 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:12
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:285 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:314 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н574О	-	-	-	405361.10	1589475.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н575О	-	-	-	405359.98	1589480.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н576О	-	-	-	405354.94	1589479.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н577О	-	-	-	405356.20	1589474.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н574О	-	-	-	405361.10	1589475.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:314 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:115
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:314 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:265 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н578О	-	-	-	405356.43	1589500.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н579О	-	-	-	405355.63	1589504.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н580О	-	-	-	405350.30	1589503.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н581О	-	-	-	405351.10	1589499.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н578О	-	-	-	405356.43	1589500.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:265 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:112
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:265 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:239 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н582О	-	-	-	405353.08	1589516.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н583О	-	-	-	405352.16	1589520.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н584О	-	-	-	405346.86	1589519.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н585О	-	-	-	405347.79	1589515.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н586О	-	-	-	405353.08	1589516.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н582О	-	-	-	405353.08	1589516.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:239 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:110
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:239 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:292 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н587О	-	-	-	405351.88	1589526.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н588О	-	-	-	405350.43	1589532.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н589О	-	-	-	405344.43	1589530.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н590О	-	-	-	405345.93	1589525.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н587О	-	-	-	405351.88	1589526.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:292 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:292 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:278 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н591О	-	-	-	405346.32	1589553.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н592О	-	-	-	405340.41	1589552.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н593О	-	-	-	405341.27	1589548.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н594О	-	-	-	405347.14	1589550.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н591О	-	-	-	405346.32	1589553.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:278 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:105
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:278 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:291 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н595О	-	-	-	405343.66	1589580.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н596О	-	-	-	405335.46	1589578.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н597О	-	-	-	405336.25	1589574.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н598О	-	-	-	405344.44	1589576.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н595О	-	-	-	405343.66	1589580.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:291 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:101
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:291 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:290 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н599О	-	-	-	405337.65	1589593.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н600О	-	-	-	405336.73	1589596.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н601О	-	-	-	405331.78	1589595.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н602О	-	-	-	405332.74	1589591.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н599О	-	-	-	405337.65	1589593.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:290 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:99
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:290 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:289 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н603О	-	-	-	405329.91	1589639.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н604О	-	-	-	405328.82	1589645.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н605О	-	-	-	405321.97	1589643.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н606О	-	-	-	405323.13	1589638.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н603О	-	-	-	405329.91	1589639.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:289 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:91
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:289 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:336 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н607О	-	-	-	405318.73	1589692.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н608О	-	-	-	405317.68	1589697.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н609О	-	-	-	405312.30	1589695.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н610О	-	-	-	405313.36	1589691.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н607О	-	-	-	405318.73	1589692.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:336 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:84
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:336 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:293 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н611О	-	-	-	405312.30	1589721.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н612О	-	-	-	405306.80	1589720.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н613О	-	-	-	405308.05	1589714.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н614О	-	-	-	405313.50	1589716.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н611О	-	-	-	405312.30	1589721.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:293 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:80
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:293 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:333 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н615О	-	-	-	405313.96	1589727.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н616О	-	-	-	405312.61	1589733.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н617О	-	-	-	405304.71	1589731.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н618О	-	-	-	405305.96	1589725.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н615О	-	-	-	405313.96	1589727.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:333 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:79
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:333 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:230 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н619О	-	-	-	405307.85	1589757.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н620О	-	-	-	405301.10	1589756.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н621О	-	-	-	405302.06	1589750.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н622О	-	-	-	405308.96	1589751.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н619О	-	-	-	405307.85	1589757.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:230 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:75
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:230 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:288 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н623О	-	-	-	405304.80	1589773.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н624О	-	-	-	405298.54	1589772.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н625О	-	-	-	405299.60	1589766.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н626О	-	-	-	405305.99	1589767.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н623О	-	-	-	405304.80	1589773.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:288 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:10
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:288 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:332 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н627О	-	-	-	405297.56	1589810.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н628О	-	-	-	405291.83	1589809.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н629О	-	-	-	405292.61	1589804.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н630О	-	-	-	405298.31	1589805.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н627О	-	-	-	405297.56	1589810.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:332 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:68
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:332 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:223 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н631О	-	-	-	405294.85	1589821.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н632О	-	-	-	405294.10	1589825.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н633О	-	-	-	405288.84	1589824.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н634О	-	-	-	405289.60	1589820.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н631О	-	-	-	405294.85	1589821.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:223 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:66
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:223 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:337 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н635О	-	-	-	405292.77	1589829.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н636О	-	-	-	405291.97	1589834.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н637О	-	-	-	405286.33	1589833.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н638О	-	-	-	405287.19	1589828.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н635О	-	-	-	405292.77	1589829.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:337 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:64
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:337 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:324 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н639О	-	-	-	405281.73	1589885.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н640О	-	-	-	405275.23	1589883.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н641О	-	-	-	405276.51	1589878.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н642О	-	-	-	405283.03	1589879.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н639О	-	-	-	405281.73	1589885.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:324 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:56
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:324 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:275 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н643О	-	-	-	405278.33	1589900.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н644О	-	-	-	405272.76	1589899.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н645О	-	-	-	405273.88	1589894.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н646О	-	-	-	405279.38	1589895.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н643О	-	-	-	405278.33	1589900.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:275 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:54
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:275 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:329 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н647О	-	-	-	405272.68	1589924.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н648О	-	-	-	405267.48	1589923.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н649О	-	-	-	405268.43	1589917.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н650О	-	-	-	405268.54	1589917.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н651О	-	-	-	405273.65	1589918.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н647О	-	-	-	405272.68	1589924.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:329 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:50
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:329 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:283 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н652О	-	-	-	405263.69	1589934.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н653О	-	-	-	405263.09	1589937.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н654О	-	-	-	405258.30	1589936.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н655О	-	-	-	405258.89	1589933.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н652О	-	-	-	405263.69	1589934.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:283 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:48
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:283 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:334 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н656О	-	-	-	405264.86	1589960.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н657О	-	-	-	405260.30	1589959.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н658О	-	-	-	405261.20	1589955.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н659О	-	-	-	405265.75	1589956.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н656О	-	-	-	405264.86	1589960.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:334 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:44
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:334 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:286 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н660О	-	-	-	405261.81	1589979.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н661О	-	-	-	405260.91	1589984.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н662О	-	-	-	405254.71	1589983.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н663О	-	-	-	405255.57	1589978.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н660О	-	-	-	405261.81	1589979.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:286 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:40
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:286 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:343 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н664О	-	-	-	405257.16	1590003.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н665О	-	-	-	405255.96	1590008.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н666О	-	-	-	405250.26	1590007.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н667О	-	-	-	405251.36	1590001.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н664О	-	-	-	405257.16	1590003.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:343 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:37
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:343 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:279 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н668О	-	-	-	405251.33	1590023.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н669О	-	-	-	405246.22	1590022.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н670О	-	-	-	405247.07	1590017.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н671О	-	-	-	405252.16	1590018.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н668О	-	-	-	405251.33	1590023.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:279 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:9
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:279 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:281 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н672О	-	-	-	405242.20	1590070.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н673О	-	-	-	405241.53	1590073.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н674О	-	-	-	405236.78	1590072.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н675О	-	-	-	405237.61	1590069.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н672О	-	-	-	405242.20	1590070.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:281 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:29
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:281 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:327 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н676О	-	-	-	405240.04	1590083.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н677О	-	-	-	405235.05	1590082.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н678О	-	-	-	405236.35	1590076.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н679О	-	-	-	405241.37	1590078.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н676О	-	-	-	405240.04	1590083.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:327 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:27
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:327 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:280 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н680О	-	-	-	405238.18	1590092.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н681О	-	-	-	405237.00	1590097.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н682О	-	-	-	405231.69	1590096.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н683О	-	-	-	405232.93	1590091.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н680О	-	-	-	405238.18	1590092.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:280 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:25
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:280 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:226 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н684О	-	-	-	405236.41	1590101.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н685О	-	-	-	405235.25	1590107.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н686О	-	-	-	405229.97	1590105.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н687О	-	-	-	405231.04	1590100.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н684О	-	-	-	405236.41	1590101.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:226 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:24
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:226 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:262 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н688О	-	-	-	405232.24	1590121.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н689О	-	-	-	405231.44	1590125.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н690О	-	-	-	405225.98	1590124.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н691О	-	-	-	405226.84	1590119.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н688О	-	-	-	405232.24	1590121.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:262 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:22
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:262 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:249 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н692О	-	-	-	405226.91	1590151.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н693О	-	-	-	405225.76	1590156.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н694О	-	-	-	405220.77	1590154.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н695О	-	-	-	405221.79	1590150.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н692О	-	-	-	405226.91	1590151.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:249 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:16
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:249 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:270 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н696О	-	-	-	405463.98	1588970.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н697О	-	-	-	405463.33	1588974.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н698О	-	-	-	405459.58	1588973.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н699О	-	-	-	405460.23	1588969.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н696О	-	-	-	405463.98	1588970.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:270 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:190
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:270 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:331 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н700О	-	-	-	405266.52	1589912.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н701О	-	-	-	405265.66	1589917.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н702О	-	-	-	405260.96	1589916.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н703О	-	-	-	405261.86	1589912.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н700О	-	-	-	405266.52	1589912.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:331 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:50
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:331 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:330 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н700О	-	-	-	405266.52	1589912.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н704О	-	-	-	405269.28	1589913.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н705О	-	-	-	405268.51	1589917.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н649О	-	-	-	405268.43	1589917.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н701О	-	-	-	405265.66	1589917.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н700О	-	-	-	405266.52	1589912.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:330 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:50
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:330 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:219 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н706О	-	-	-	405418.45	1589599.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н707О	-	-	-	405417.92	1589603.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н708О	-	-	-	405413.23	1589602.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н709О	-	-	-	405413.64	1589599.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$
н706О	-	-	-	405418.45	1589599.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = 0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0301008:219 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008:98
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0301008
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:219 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:34:0301008:260 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
546	405353.99	1590062.18	-	405353.60	1590060.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$
547	405353.02	1590068.44	-	405352.63	1590067.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$
548	405346.60	1590067.44	-	405346.21	1590066.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$
549	405347.57	1590061.19	-	405347.18	1590059.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$
546	405353.99	1590062.18	-	405353.60	1590060.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 66:34:0301008:260 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:260 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:34:0301008:481 :

Система координат 66.1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
550	405401.17	1589809.32	-	405400.88	1589807.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$
551	405400.11	1589816.43	-	405399.82	1589815.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$
552	405394.52	1589815.60	-	405394.23	1589814.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$
553	405395.58	1589808.49	-	405395.29	1589807.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$
550	405401.17	1589809.32	-	405400.88	1589807.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 66:34:0301008:481 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:481 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:34:0301008:266 :

Система координат МСК-66, зона 1 — **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
554	405464.94	1589470.96	-	405463.79	1589469.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$
555	405466.46	1589463.16	-	405465.31	1589462.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$
556	405477.38	1589465.33	-	405476.23	1589464.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$
557	405476.04	1589472.09	-	405474.89	1589471.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$
558	405470.72	1589471.04	-	405469.57	1589470.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$
559	405470.52	1589472.09	-	405469.37	1589471.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$
554	405464.94	1589470.96	-	405463.79	1589469.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 66:34:0301008:266 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:266 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:34:0301008:345 :

Система координат МСК - 66, зона 1 — **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66:34:0301008:345 (1/3) Внешний контур								-
560	405445.01	1589072.09	-	-	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$
561	405443.97	1589077.61	-	-	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$
562	405439.02	1589076.68	-	-	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$
563	405440.05	1589071.16	-	-	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$
560	405445.01	1589072.09	-	-	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.2$
Внутренний контур								-
564	405444.88	1589072.80	-	-	-	-	-	-
565	405440.07	1589071.90	-	-	-	-	-	-
566	405439.28	1589075.80	-	-	-	-	-	-
567	405440.23	1589075.98	-	-	-	-	-	-
568	405440.06	1589076.87	-	-	-	-	-	-
569	405442.61	1589077.35	-	-	-	-	-	-
570	405442.68	1589076.97	-	-	-	-	-	-
571	405444.05	1589077.22	-	-	-	-	-	-
564	405444.88	1589072.80	-	-	-	-	-	-
66:34:0301008:345 (2/3) Внешний контур								-
560	-	-	-	405445.01	1589072.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:34:0301008:345 :

Система координат МСК - 66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
561	-	-	-	405443.97	1589077.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$
562	-	-	-	405439.02	1589076.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$
563	-	-	-	405440.05	1589071.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$
560	-	-	-	405445.01	1589072.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$
66:34:0301008:345 (3/3) Внешний контур								-
564	-	-	-	405444.88	1589072.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$
565	-	-	-	405440.07	1589071.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$
566	-	-	-	405439.28	1589075.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$
567	-	-	-	405440.23	1589075.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$
568	-	-	-	405440.06	1589076.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$
569	-	-	-	405442.61	1589077.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$
570	-	-	-	405442.68	1589076.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$
571	-	-	-	405444.05	1589077.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$
564	-	-	-	405444.88	1589072.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 66:34:0301008:345 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:345 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:34:0301008:277 :

Система координат МСК - 66, зона 1 — **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66:34:0301008:277 (1/3) Внешний контур								-
572	405389.35	1589350.90	-	-	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$
573	405387.99	1589356.76	-	-	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$
574	405382.12	1589355.40	-	-	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$
575	405382.68	1589353.02	-	-	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$
576	405376.84	1589351.67	-	-	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$
577	405377.65	1589348.19	-	-	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$
572	405389.35	1589350.90	-	-	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.2$
Внутренний контур								-
572	405389.35	1589350.90	-	-	-	-	-	-
573	405387.99	1589356.76	-	-	-	-	-	-
574	405382.12	1589355.40	-	-	-	-	-	-
578	405383.48	1589349.54	-	-	-	-	-	-
572	405389.35	1589350.90	-	-	-	-	-	-
66:34:0301008:277 (2/3) Внешний контур								-
572	-	-	-	405389.35	1589350.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$
573	-	-	-	405387.99	1589356.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:34:0301008:277 :

Система координат МСК - 66, зона 1 — **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
574	-	-	-	405382.12	1589355.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$
575	-	-	-	405382.68	1589353.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$
576	-	-	-	405376.84	1589351.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$
577	-	-	-	405377.65	1589348.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$
572	-	-	-	405389.35	1589350.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$
66:34:0301008:277 (3/3) Внешний контур								-
572	-	-	-	405389.35	1589350.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$
573	-	-	-	405387.99	1589356.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$
574	-	-	-	405382.12	1589355.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$
578	-	-	-	405383.48	1589349.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$
572	-	-	-	405389.35	1589350.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)}=0.2$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 66:34:0301008:277 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0301008:277 :

1.	-